

M 2224 SC

Mikrovågsugn för inbyggnad

med sidoliggande sensormanövrering för en bekväm hantering.



- 7-segment-display med sensormanövrering – EasySensor
- Optimal och jämn bryning – integrerad kvartsgrill
- Perfekt upptining och tillagning – automatikprogram
- Maten hålls redo att servera – varmhållningsautomatik
- Perfekt och energibesparande belysning – LED-belysning

EAN: 4002516113515 / Materialnummer: 11100520 /

Gamla materialnummer: 24222420NER

Konstruktion och design	
SideControl	•
Konstruktion och design	
Mikrovågsugn för inbyggnad	•
Njutningsfördelar	
Varmhållning	•
Kvartsgrill	•
Funktioner	
Mikrovågsfunktion	•
Grill	•
Kombinerad funktion Mikrovågsugn/Grill	•
Automatikprogram	•
Design	
Färg	Obsidiansvart
Användarkomfort	
Display	EasySensor
Tidsvisning	•
Ägglocka	•
Programmering av tillagningstid	•
Snabbknapp mikro	•
Individuella inställningar	•
Effektivitet och hållbarhet	
Nattavstängning	•
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,3
Anslutningseffekt i standbyläge i W	0,8
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min	20
Skötselkomfort	
Ugnsutrymme i rostfritt stål	•
Säkerhet	
Kylsystemet med kylningsfront	•
Driftspärr	•
Säkerhetsbrytare	•
Säkerhetslås "Lucka" varning	•
Tekniska data	
Ugnsutrymme i liter	17
Luckupphängning	vänster
Produktmått (B x H x D) i mm	495 x 372 x 310
Belysning i tillagningsutrymmet	1 LED-spotlight
Den roterande tallrikens diameter i cm	27,2
Ugnsutrymmets höjd i cm	20,2
Elektroniskt styrd mikrovågseffekt	•
Mikrovågseffektnivåer i W	
Maximal mikrovågseffekt i W	800
Grilleffekt i W	800
Minsta nischbredd i mm	462
Max nischbredd i mm	468
Ventilation oberoende av nisch	•
Minsta nischhöjd i mm	350

M 2224 SC

Mikrovågsugn för inbyggnad

med sidoliggande sensormanövrering för en bekväm hantering.




EAN: 4002516113515 / Materialnummer: 11100520 /

Gamla materialnummer: 24222420NER


Max nischhöjd i mm	362
Nischdjup i mm	310
Produktbredd i mm	495
Produkthöjd i mm	372
Produktdjup i mm	310
Vikt, kg	14,4
Total anslutningseffekt, KW	1,25
Längd anslutningskabel, m	1,60
Spänning i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Säkring i A	10
Fasantal	1
Neutral ledare	Ja
Anslutningskabel med stickpropp	•
Byta lampor	Miele service
Medföljande tillbehör	
Grillgaller	1
Gourmetplatta	1
Roterande tallrik	1

M 2224 SC


Mikrovågsugn för inbyggnad
med sidoliggande sensormanövrering för en bekväm hantering.




M22xxSC, installation drawing




M22xxSC, installation drawing



M2224SC, installation drawing



M2224SC, installation drawings



M2224SC, installation drawings