

K 7348 C 125 Gala Ed  
Kylskåp för inbyggnad  
med PerfectFresh Pro för längre hållbarhet och integrerat 4\*-frysack.



- Professionell förvaring – längre fräschhet med PerfectFresh Pro
- Optimal och underhållsfri belysning av insidan med LED
- Smart anslutning för fler möjligheter – Miele@home
- Integrerat 4-frysack
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool



EAN: 4002516711667 / Materialnummer: 12361910 /  
Gamla materialnummer: 36734830EU1

<b>Jubileumskampanj</b>	
Jubileumsmodell 125	•
125 Gala Edition	•
<b>Produktkategori</b>	
Kylskåp	•
<b>Konstruktion</b>	
Inbyggnadsmaskin	•
Integrerad inbyggnadsmaskin	•
Luckupphängning	höger
Luckupphängning, utbytbar	•
<b>Design</b>	
Belysning kylzon	LED-lampor
<b>Användarkomfort</b>	
Anslutning till Miele@home	•
Fresh-system	PerfectFresh Pro
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortFrost	•
ComfortSize	•
SoftClose	•
<b>Styreelektronik</b>	
Användarkoncept	SensorTouch
Kyldelen kan stängas av	Nej
Oberoende temperaturreglering av kyl- och frysdelen	Nej
SuperCool snabbkylning	•
Antal temperaturzoner	3
Sabbatläge	•
Partyläge	•
Semesterläge	•
<b>Kylprodukt/-zon</b>	
Antal hyllor	3
varav delbara (FlexiBoard)	1
Antal lådor	2
Torr bakvägg	CleanSteel
Antal dörrhyllor för konserver	2
Dörrhylla för flaskor	1
Dörrhyllor	3
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Energieffektivitetsklass (A–G)	C
Energiförbrukning per år, kWh	118,26
Energiförbrukning per 24 timmar, kWh	0,32
<b>Säkerhet</b>	
Spärrfunktion	•
Akustiskt dörrlarm	•
Optiskt dörrlarm	•
<b>Tekniska data</b>	
Minsta nischbredd i mm	560
Max nischbredd i mm	570
Minsta nischhöjd i mm	1216
Max nischhöjd i mm	1231


K 7348 C 125 Gala Ed  
 Kylskåp för inbyggnad  
 med PerfectFresh Pro för längre hållbarhet och integrerat 4\*-frysack.




EAN: 4002516711667 / Materialnummer: 12361910 /  
 Gamla materialnummer: 36734830EU1

Nischdjup i mm	550
Produktbredd i mm	546
Produkt höjd i mm	1213
Produkt djup i mm	546
Vikt, kg	46,2
Fästningsteknik	Fast dörr
Max. vikt på kyldelens frötdörr i kg	19
Klimatklass	SN-T
Kylzon, liter	158
varav PerfectFresh-zon i l	67
4-stjärning fryszone, liter	16
Total nyttovolym, i l	173
Säkerhet vid strömavbrott i tim	9
Infrysningsskapacitet i kg/24 tim.	2,00
Ljudnivåklass (A-D)	B
Ljudnivå i dB(A) re1pW	34
Energiförbrukning i milliampere (mA)	1200
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Fasantal	1
Frekvens i Hz	50-60
Längd anslutningskabel, m	2,2
Byta lampa	Miele service
<b>Medföljande tillbehör</b>	
Ägghållare	•
Istärningslåda	•
Värdekupong för ett ActiveAirClean-filter	•


K 7348 C 125 Gala Ed  
 Kylskåp för inbyggnad  
 med PerfectFresh Pro för längre hållbarhet och integrerat 4\*-frysack.



K7364D, K7343D, K7344D, K7348C 125 Gala Edition, K7373B, K7374D, installation (footnote\*) (installation drawings)



K7364D, K7343D, K7344D, K7348C 125 Gala Edition, K7373B, K7374D, K7378B, built-in (footnote\*) (installation drawings)



K7347C, K7364D, K7343D, K7344D, K7348C 125 Gala Edition, K7373B, K7374D, K7378B, side view (installation drawings)