

FNS 7740 D 125 Gala Ed

Frysskåp för inbyggnad

med NoFrost och åtta fryslådor på teleskopskenor för maximal komfort.



- Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost
- Optimal och underhållsfri belysning av insidan med LED
- Smart anslutning för fler möjligheter – Miele@home
- Snabb, skonsam infrysning av livsmedel – SuperFrost
- Dämpad stängning av dörren med SoftClose



EAN: 4002516711827 / Materialnummer: 12361980 /
Gamla materialnummer: 37774040EU1

Jubileumskampanj	
Jubileumsmodell 125	•
125 Gala Edition	•
Produktkategori	
Frysskåp	•
Konstruktion	
Inbyggnadsmaskin	•
Integrerad inbyggnadsmaskin	•
Luckupphängning	vänster
Luckupphängning, utbytbar	•
"Side-by-side"-placering möjlig	•
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
NoFrost	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Styreelektronik	
Användarkoncept	SensorTouch
Oberoende temperaturreglering av kyl- och frysdelen	Nej
SuperFrost snabbinfrysning	•
Antal temperaturzoner	1
Sabbatläge	•
Partyläge	•
Frysskåp/-zon	
Antal fryslådor	8
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A–G)	D
Energiförbrukning per år, kWh	189,80
Energiförbrukning per 24 timmar, kWh	0,52
Säkerhet	
Spärrfunktion	•
Akustiskt dörlarm	•
Akustiskt temperaturlarm frysdelen	•
Optiskt dörlarm	•
Optiskt temperaturlarm	•
Indikering strömbrott frysdelen	•
Tekniska data	
Minsta nischbredd i mm	560
Max nischbredd i mm	570
Minsta nischhöjd i mm	1772
Max nischhöjd i mm	1788
Nischdjup i mm	550
Produktbredd i mm	559
Produkthöjd i mm	1770
Produktdjup i mm	546
Vikt, kg	61,3
Fästningsteknik	Fast dörr
Max. vikt på kyldelens frontdörr i kg	26
Klimatklass	SN-T
4-stjärning fryszon, liter	213

FNS 7740 D 125 Gala Ed

Frysåp för inbyggnad

med NoFrost och åtta fryslådor på teleskopskenor för maximal komfort.



EAN: 4002516711827 / Materialnummer: 12361980 /


Gamla materialnummer: 37774040EU1

Total nyttovolym, i l	213
Säkerhet vid strömbrott i tim	9
Infrysningsskapacitet i kg/24 tim.	12,00
Ljudnivåklass (A-D)	B
Ljudnivå i dB(A) re1pW	33
Energiförbrukning i milliampere (mA)	1300
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Fasantal	1
Frekvens i Hz	50-60
Längd anslutningskabel, m	2,2
Byta lamp	Miele service
Medföljande tillbehör	
Istärningslåda	•


FNS 7740 D 125 Gala Ed

Frys-skåp för inbyggnad


med NoFrost och åtta fryslådor på teleskopskenor för maximal komfort.



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D (footnote*) (installation drawings)



K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, built-in (footnote*) (drawings)



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, side view (installation drawings)