

Kaffemaskin för inbyggnad med DirectWater

- Stor touchdisplay med närhetssensor – M Touch + MotionReact
- Kaffe efter dina önskemål – med tre bönbehållare – CoffeeSelect
- Bästa skötsel – helt automatiskt med AutoDescale och AutoClean
- Perfekt placerad: Tack vare patenterad CupSensor
- Samtidig beredning med ett knapptryck – OneTouch for Two

Gamla materialnummer: 29784550NER

Färg på produkter

Färg på produkter

Pearlbeige

Valbara displayspråk med MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, english
(AU), english (CA),
english (GB), english
(US), español, français,
français (CA), français
(FR), hrvatski, italiano,
magyar, niederlands, norsk,
polski, português, русский,
română, slovenčina,
slovenščina, srpski, suomi,
svenska, türkçe, українська,
čeština, ελληνικά,
[?][?][?][?][?][?][?][?]
[?][?][?][?][?][?][?][?]

Kaffemaskin för inbyggnad för hela böror

VitroLine

ArtLine

AromaticSystemFresh

AromaticSystemFresh

CoffeeSelect

OneTouch-beredning

OneTouch for Two-beredning

DoubleShot

Programmerbara användarprofiler

Arombevarande kaffekvarn

Inställning av malgrad

Programmerbar malmängd

Programmerbar vattenmängd

Programmerbar vattentemperatur

Programmerbar mjölmängd

Programmerbar mjölkskummängd

Förbryggning kan programmeras

TeaTimer

Anslutning Miele@home

Display

Motion

MotionReact: Display när man kommer nära

CupSensor

CapSensor
Performance

EasyClickMilchgefäß

Direct Water

Comfort+Deo

Deltalysband

BrilliantLight

BrilliantLight

CVA 7845

Kaffemaskin för inbyggnad med DirectWater

i kombinerbar design med CoffeeSelect och AutoDescal för högsta krav.



EAN: 4002516823964 / Materialnummer: 12637240 /

Gamla materialnummer: 29784550NER

Belysning av bryggenheten	•
Expertläge	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Hjälpfunktion	•
Aktuella bönsorter	3
Antal bönbehållare	3
Kapacitet per bönbehållare A i g	150
Kapacitet per bönbehållare B i g	300
Kapacitet per bönbehållare C i g	150
Kapacitet bönbehållare totalt i g	600
Uttagbara bönbehållare	•
Kapacitet för vattenbehållare, liter	2,7
Kapacitet mjölkbehållare i l	0,7
Kapacitet för sumpbehållare, styck	17
Kapacitet uppsamlingskärl i l	1,6
Lättåtkomliga påfyllningsbehållare	•
Tidsvisning	•
Tidssynkronisering	•
Datumvisning	•
Programmerbar inkopplingstid	•
Programmerbar avstängningstid	•
Programmerbar stand-by-tid	•
Individuella inställningar	•
Dryckesspecialiteter	
Valbara dryckesmängder i ml	20-300
Ristretto enkel	•
Ristretto dubbel	•
Espresso enkel	•
Espresso dubbel	•
Kaffe enkel	•
Kaffe dubbel	•
Caffè lungo enkel	•
Caffè lungo dubbel	•
Cappuccino enkel	•
Cappuccino dubbel	•
Latte macchiato enkel	•
Latte macchiato dubbel	•
Varm mjölk enkel	•
Varm mjölk dubbel	•
Mjölkskum enkel	•
Mjölkskum dubbel	•
Espresso Macchiato enkel	•
Espresso Macchiato dubbel	•
Cappuccino Italiano enkel	•
Cappuccino Italiano dubbel	•
Flat white enkel	•
Flat white dubbel	•

CVA 7845

Kaffemaskin för inbyggnad med DirectWater

i kombinerbar design med CoffeeSelect och AutoDescal för högsta krav.

EAN: 4002516823964 / Materialnummer: 12637240 /

Gamla materialnummer: 29784550NER

Café au lait enkel	•
Café au lait dubbel	•
Caffè latte enkel	•
Caffè latte dubbel	•
Caffè Americano enkel	•
Caffè Americano dubbel	•
Long black enkel	•
Long black dubbel	•
Varmvatten enkel	•
Varmvatten dubbel	•
Hett vatten enkel	•
Hett vatten dubbel	•
Svart te enkel	•
Svart te dubbel	•
Örtte enkel	•
Örtte dubbel	•
Fruktte enkel	•
Fruktte dubbel	•
Grönt te enkel	•
Grönt te dubbel	•
Vitt te enkel	•
Vitt te dubbel	•
Japanskt te enkel	•
Japanskt te dubbel	•
Chai Latte enkel	•
Chai Latte dubbel	•
Kaffekanna	•
Tekanna	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energisparande Eco-läge kan ställas in	•
Anslutningseffekt i standbyläge i W	0,3
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	2,0
Tid till automatisk koppling i frånläge i min	20
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min	20
Skötselkomfort	
AutoDescal	•
Manuell avkalkning	•
AutoClean	•
Automatisk sköljning av mjölkledningen från vattenbehållaren	•
Bekväma rengöringsprogram	•
Automatisk sköljfunktion	•
ComfortClean	•
Löstagbar mjölkledning	•
Uttagbar bryggenhet	•
Inställning av vattenhårdhet	•

CVA 7845

Kaffemaskin för inbyggnad med DirectWater

i kombinerbar design med CoffeeSelect och AutoDescalce för högsta krav.



EAN: 4002516823964 / Materialnummer: 12637240 /

Gamla materialnummer: 29784550NER

Säkerhet

Driftspärr

•

Tekniska data

Minimal nischbredd i mm

560

Maximal nischbredd i mm

568

Minimal nischhöjd i mm

450

Maximal nischhöjd i mm

452

Nischdjup i mm

550

Höjdinställning av dryckestapp i cm

16,5

Höjdinställning av dryckestapp i cm

4,0

Produktbredd i mm

595

Produkt höjd i mm

455

Produktdjup i mm

475

Djup vid öppnad lucka i cm

108,0

Total anslutningseffekt, KW

1,45

Spänning i V

220-240

Säkring i A

10

Fasantal

1

Längd vattentilloppsslang, m

1,5

Längd anslutningskabel, m

2,0

Medföljande tillbehör

Mjölkbhållare av glas

•

Avkalkningspatron

•


AutoCleaner

•


CVA 7845

Kaffemaskin för inbyggnad med DirectWater


i kombinerbar design med CoffeeSelect och AutoDescal för högsta krav.




CVA7000, side view (*footnote) (installation drawing)



CVA7000, top view (installation drawings)



CVA7000, Built-in larder unit for appliances with fresh water connection (built in)



CVA7000, installation (installation drawings)