


## Serie 6, Inbyggnadsmikro, Vit BFL524MW0



1 x Roterande tallrik

HEZ86D000 :  
HEZG9AS00S Adapter

- **AutoPilot 7:** lyckas med alla maträtter med 7 förinställda automatiska program.
- **LED-displaykontroll:** lätt att använda tack vare tidsfunktionerna.
- **Kontrollknappar som går att trycka ut gör ugnens framsida lätt att rengöra, och ger den en minimalistisk look.**
- **Interiör i rostfritt stål är lätt att rengöra tack vare släta ytor och utan vassa kanter.**
- **Elektronisk lucka som öppnas enkelt med ett fingertryck.**

Typ av ugn: ..... Mikro  
Typ av reglage: ..... Elektronisk  
Produktmått (H x B x D): ..... 382x594x317 mm  
Ugnens invändiga mått (H x B x D): ..... 201 x 308 x 282 mm  
Anslutningskabelns längd: ..... 130.0 cm  
Nettovikt: ..... 16.9 kg  
Bruttovikt: ..... 19.2 kg  
EAN kod: ..... 4242005039104  
Maximal mikrovågseffekt: ..... 800 W  
Anslutningseffekt: ..... 1270 W  
Säkringsskydd: ..... 10 A  
Spänning: ..... 220-230 V  
Frekvens: ..... 50 Hz  
Elkontakt: ..... Jordad stickkontakt  
Medföljande tillbehör: ..... 1 x Roterande tallrik



## Serie 6, Inbyggnadsmikro, Vit BFL524MW0

---

- Inbyggnadsmikro

### **Mikrotyp och värmefunktioner**

- Volym: 20 l
- Max. effekt: 800 W; 5 effektlägens: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- memory-funktion, AutoPilot, 7 st - Varje rätt blir en succé med förinställda automatiska program.
- 4 upptiningsprogram och 3 matlagningsprogram
- memory-funktion (1 st)

### **Design**

- Styrning med LED-display
- Vänsterhängd lucka (ej omhångningsbar)

### **Komfort**


- Lättanvänd med tydliga inställningar
- LED-belysning
- Roterande glastallrik, diameter 25.5 cm
- Elektronisk klocka
- Inbyggd kylfläkt
- Insida i rostfritt stål

### **Miljö och Säkerhet**


- Övriga säkerhetsfunktioner: säkerhetsavstängning för ugn, luckströmbrytare

**Serie 6, Inbyggnadsmikro, Vit**  
**BFL524MW0**

Mikrovåg  
 hörnmontering




Mått i mm




\* 20 mm vid metallfront

Mått i mm

Mått i mm



**A:** 20 mm vid metallfront  
**B:** Utan bakstycke



Mått i mm

