

## iQ700, Inbyggnadsmikro, 60 x 45 cm, Svart CE732GXB1



1 x Inskjutningsgaller

HZ66X600 Dekorlist, svart

Mikrovågsugnen med touchControl för enkel kontroll och direkt val av uppvärmningsmetod.

- ✓ TFT-Touchdisplay: Pekskärmsnavigering för intuitiv hantering.
- ✓ humidClean Plus-program: För snabb rengöring mjukas smuts upp genom att förånga vatten med lite diskmedel. Därefter är den lättare att få bort.
- ✓ softClose: Tyst och mjuk stängning av mikrovågsugnens lucka.
- ✓ humidClean Plus: För snabb rengöring mjukas smuts upp genom att förånga vatten med en droppe diskmedel. Efter det är den lättare att få bort.
- ✓ cookControl10: tio automatiska program garanterar bra resultat.

Typ av ugn: ..... Enbart mikro  
 Typ av reglage: ..... Elektronisk  
 Mått: ..... 455x594x564 mm  
 Ugnens invändiga mått (H x B x D): ..... 245 x 430 x 350 mm  
 Anslutningskabelns längd: ..... 150.0 cm  
 Nettovikt: ..... 26.9 kg  
 Bruttovikt: ..... 31.1 kg  
 EAN kod: ..... 4242003906484  
 Maximal mikrovågseffekt: ..... 1000 W  
 Anslutningseffekt: ..... 3010 W  
 Säkringskydd: ..... 16 A  
 Spänning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50 Hz  
 Elkontakt: ..... Jordad stickkontakt  
 Medföljande tillbehör: ..... 1 x Inskjutningsgaller



## iQ700, Inbyggnadsmikro, 60 x 45 cm, Svart CE732GXB1

### Mikrotyp och värmefunktioner

- Max. effekt: 1000 W; 5 effektlägens: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W
- Intelligent inverterteknik: maximal utgångseffekt regleras till 600 W när den används vid längre drift
- Grilleffekt 1.9 kW
- Grill kan kombineras med mikroeffekter: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W
- Volym: 36 l

### Design

- Insidan i rostfritt stål, glasbotten

### Rengöring

- tak
- Hydrolys rengöring

### Komfort

- Digitalur
- touchControl
- Lättanvänd med tydliga inställningar
- cookControl, 10 st - Varje rätt blir en succé med förinställda automatiska program.
- 3 upptiningsprogram och 4 matlagningsprogram
- quickStart-knapp: en knapptryckning startar mikron på högsta effekt i 30 sekunder. Trycker du en gång till läggs det till ytterligare 30 sekunder.
- LED-belysning
- Mjukt att både öppna och stänga luckan
- Profilerat handtag
- TouchControl panel

### Medföljande tillbehör

- Inskjutningsgaller

### Miljö och Säkerhet

- Övriga säkerhetsfunktioner: säkerhetsavstängning för ugn, start-/stopptangent, luckströmbrytare
- Inbyggd kylfläkt

### Teknisk info


- Sladdlängd: 150 cm
- Anslutningsvärde el totalt: 3.01 kW; Spänning 220-240 V
- kan installeras i ett 60 cm brett högskåp

### Mått:

- Mått (HxBxD): 455 mm x 594 mm x 564 mm
- Nisch mått (HxBxD): 450 mm - 450 mm x 560 mm -560 mm x 550 mm


**iQ700, Inbyggnadsmikro, 60 x 45  
cm, Svart  
CE732GXB1**

Mått i mm




**A: 19,5 mm**  
**B: ≤ 347,5 mm**  
**C: 7,5 mm**

Mått i mm



**A: 19,5 mm**  
**B: Plats för enhetsanslutning 300 x 200 mm**

Mått i mm



**A: 19,5 mm**  
**B: Plats för enhetsanslutning 300 x 200 mm**  
**C: Ventilation i sockeln ≥ 50 cm<sup>2</sup>**