

Serie 6, Värmepumpstumlare, 9 kg WQG245DLSN



Värmepumps-torktumblaren som erbjuder konstant låg energiförbrukning med självrengörande kondensor och som vet när din tvätt är klar tack vare Auto Dry.

- **Self Cleaning Condenser:** Håller kondensorn fri från ludd så att din enhet förblir så energisnål som möjligt.
- **Auto Dry:** Torkar automatiskt din tvätt precis så torr som du vill ha den.
- **Program för sängkläder med reversibel trumma:** Utmärkt torkresultat även för tvätt med både stora och små saker.
- **Halvfull maskin:** optimerar torkinställningarna (belastning och varaktighet) för små tvättar.
- **Miljövänlig gas:** Miljövänlig torktumblare med det mest miljövänliga köldmediet (R290).

Tekniska data

| | |
|--|--------------------|
| Inbyggd / fristående: | Fristående |
| Demonterbar toppskiva: | Nej |
| Dörrhängning: | Höger |
| Anslutningskabelns längd: | 145.0 cm |
| Produktmått (H x B x D): | 842x598x613 mm |
| Nettovikt: | 54.8 kg |
| Fluorerade växthusgaser: | R290 |
| Hermetiskt tillsluten utrustning: | Ja |
| EAN kod: | 4242005523313 |
| Anslutningseffekt: | 600 W |
| Säkringsskydd: | 10 A |
| Spänning: | 220-240 V |
| Frekvens: | 50 Hz |
| Maximal kapacitet i kg.: | 9.0 kg |
| Energiklass ¹ : | C |
| Viktad energianvändning per cykel (EU 2017/1369): .. | 1.10 kWh/cycle |
| Viktad energianvändning per 100 cykler (EU 2017/1369): | 110 kWh/100 cycles |
| Kondensationseffektivitet (EU 2017/1369): | 88 % |
| Programmets tidslängd vid halv kapacitet (EU 2017/1369): | 2:05 |
| Programmets tidslängd vid nominell kapacitet (EU 2017/1369): . | 3:15 |

Extra tillbehör

| | |
|----------|-------------------------------------|
| WTZ27400 | Monteringssats med utdragbar hylla |
| WTZ27410 | Monteringssats |
| WTZPW20D | Plattform med låda för torktumblare |
| WMZ20600 | Korg för torkning av ömtålig ull |
| WTZ1110 | Kondensvattenslang |



¹ Energiklass på en skala från A till G

Serie 6, Värmepumpstumlare, 9 kg WQG245DLSN

Värmepumps-torktumlaren som erbjuder konstant låg energiförbrukning med självrengörande kondensator och som vet när din tvätt är klar tack vare Auto Dry.

- Djup inklusive dörr: 64.8 cm
- Djup med öppen lucka: 109.6 cm
- Värmepumpsteknologi med den miljövänliga kylgasen R290

¹ Inom en skala av energieffektivitetsklasser från A till G.

² Viktad genomsnittlig energiförbrukning per 100 torkcykler i kWh med Eco-programmet.

³ Eco programme vid full last

Effekt/Förbrukning

- Energiklass¹: C
- Energi²: 110 kWh
- Deklarerad kapacitet³: 9 kg
- Tidsåtgång: 3:15 h:min
- Ljud klass: B (på en skala från A till D)
- Ljudnivå³: 61 dB (A) re 1 pW
- Kondensationseffektivitetsklass: B (på en skala från A till D)
- Kondensationseffektivitet: 88%

Program

- Standardprogram: bomull, easy care
- Program för sängkläder: minskar ihoptrassling av stora föremål tack vare vändbar trumma
- Specialprogram: Bomull, Skjortor, Bomull Eco, Dunprogram, Fintvätt/ Siden, Handdukar, Mix, Snabb 40', Sport, Syntetiskt, Ylle, Tidsprogram varmt

Förbrukning och prestanda

- Skrynkelkydd, upp till 120 minuter vid programslut
- Alternativ för halvfull maskin: optimerar torkning för mindre tvättmängd
- Touch Control-knappar: Iron dry, Cupboard dry, Cupboard dry+, startfördröjning, Skrynkelkydd, Skonsam, Signal, Start / Reload / Pause, 24 timmars fördröjd starttid startfördröjning

Användning/Säkerhet

- Självrengörande kondensator
- Typ av motor: Speed
- AutoDry: elektronisk fuktavkänning
- Stor LED-display som visar programförlopp, 24 h startfördröjning, specialfunktioner och återstående tid.
- Rekommenderad tvättmängd
- Användningsmätare: räknar antal körda program
- Soft dial - vred
- SensitiveDry-concept: Stor trumma i rostfritt stål med valkar i soft-design
- AntiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång
- LED belysning i trumman
- Slang för avledning av kondensvatten medföljer
- Elektronisk barnspärr
- Ljudsignal vid programslut, avstängningsbar
- NewValue door with cover glass med 30 cm stor lucköppning ram
- Luckhängning höger
- Dörrhake i metall

Teknisk information

- Kan skjutas under, minst 85 cm bänkhöjd
- Mått (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Djup: 61.3 cm

Serie 6, Värmepumpstumlare, 9 kg
WQG245DLSN

Mått i mm



Mått i mm

