

iQ300, Värmepumpstumlare, 8 kg
WT43HV0EDN



Extra tillbehör	
WZ11410	Monteringssats för tvätt och tork
WZ20160	Kondensvattenslang
WZ20400	Monteringssats med utdragbar hylla
WZ20600	Ylle-och skokorg
WZDP20D	Förhöjningssockel med utdragslåda

8 kg iSensoric torktumlare med värmepump för energieffektiv torkning.

- ✓ easyClean-filter: Njut av enkel rengöring och uppnå utmärkta torkresultat.
- ✓ autoDry: skonsam precisionstorkning som skyddar dina kläder.
- ✓ Outdoor-program: Torka dina vattentäta plagg och friluftskläder på ett säkert sätt.
- ✓ super 40: Snabb och varsam torkning för mindre tvättar.
- ✓ softDry-trumsystem: Mild och skonsam torkning.

Beskrivning

Tekniska data

Inbyggd / fristående: Fristående
Demonterbar toppskiva: Nej
Dörrhängning: Höger
Anslutningskabelns längd: 145.0 cm
Mått: 842x598x613 mm
Nettovikt: 45.6 kg
Fluorerade växthusgaser: R290
Hermetiskt tillsluten utrustning: Ja
EAN kod: 4242003959633
Anslutningseffekt: 600 W
Säkringsskydd: 10 A
Spänning: 220-240 V
Frekvens: 50 Hz
Maximal kapacitet i kg.: 8.0 kg
Energiklass¹: E
Viktad energianvändning per cykel (EU 2017/1369): 1.38 kWh/cycle
Viktad energianvändning per 100 cykler (EU 2017/1369): 138 kWh/100 cycles
Kondensationseffektivitet (EU 2017/1369): 83 %
Programmets tidslängd vid halv kapacitet (EU 2017/1369): 2:10
Programmets tidslängd vid nominell kapacitet (EU 2017/1369): 3:25



¹ Energiklass på en skala från A till G

iQ300, Värmepumpstumlare, 8 kg WT43HV0EDN

Beskrivning

Effekt/Förbrukning

- Energiklass¹: E
- Energi²: 138 kWh
- Deklarerad kapacitet³: 8 kg
- Tidsåtgång: 3:25 h:min
- Ljud klass: B (på en skala från A till D)
- Ljudnivå³: 63 dB (A) re 1 pW
- Kondensationseffektivitetsklass: C (på en skala från A till D)
- Kondensationseffektivitet: 83%

Program

- Standardprogram: bomull, easy care
- Specialprogram: Ylle, Mix, Outdoor, Handdukar, Tidsprogram varmt, Tidsprogram kallt, Dunprogram, Supersnabb 40, Skjortor

Förbrukning och prestanda

- touchControl-knappar: Skonsam, Skrynelskydd, Programlängd, 24 h startfördröjning

Användning/Säkerhet

- easyClean filter: enkel rengöring av kondensorfiltret
- autoDry: elektronisk fuktavkänning
- Ett vred för alla program
- LED-display
- softDry-system: Stor trumma i rostfritt stål med valkar i soft-design
- antiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång
- Indikator för full kondensatortank
- Indikator för rengöring av filter
- Barnspärr
- Anti-rynk cykel efter programmet
- Ljudsignal vid programslut, avstängningsbar
- NewValue door plastic med 30 cm stor lucköppning ram
- Komfortlås
- Luckhängning: höger
- Dörrhake i metall

Teknisk information

- Kan skjutas under, minst 85 cm bänkhöjd
- Mått (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Djup: 61.3 cm
- Djup inklusive dörr: 64.8 cm
- Djup med öppen lucka: 109.6 cm
- Värmepumpsteknologi med den miljövänliga kylgasen R290

¹ Inom en skala av energieffektivitetsklasser från A till G.


² Viktad genomsnittlig energiförbrukning per 100 torkcykler i kWh med Eco-programmet.

³ Eco programme vid full last

iQ300, Värmepumpstumlare, 8 kg WT43HV0EDN

Måttskisser

Mått i mm



Mått i mm

