

## Serie 4, Värmepumpstumlare, 7 kg WTH85VL5SN



### Extra tillbehör

WMZ20600	Korg för torkning av ömtålig ull
WTZ1110	Kondensvattenslang
WTZ11400	Monteringssats med utdragbar hylla
WTZ20410	Monteringssats för tvätt och tork
WTZPW20D	Plattform med låda för torktumlare

## 7 kg torktumlare med värmepumpsteknologi. Energieffektiv torkning.

- **Easy Clean med A++:** Torkar väldigt effektivt. Med enkel rengöring av kondensorfiltret.
- **Auto Dry:** Torkar automatiskt din tvätt precis så torr som du vill ha den.
- **Anti Vibration-design:** Otroligt stabilt vibrationskydd som ser till att enheten går smidigt.
- **Miljövänlig gas:** Miljövänlig torktumlare med det mest miljövänliga köldmediet (R290).
- **LED-display med touchknapp:** LED-display där du kan ställa in en senare start- eller sluttid på upp till 24 timmar senare.

### Tekniska data

Inbyggd / fristående: .....	Fristående
Demonterbar toppskiva: .....	Nej
Dörrhängning: .....	Höger
Anslutningskabelns längd: .....	145.0 cm
Produktmått (H x B x D): .....	842x598x599 mm
Nettovikt: .....	48.3 kg
Fluorerade växthusgaser: .....	R290
Hermetiskt tillsluten utrustning: .....	Ja
EAN kod: .....	4242005365005
Anslutningseffekt: .....	625 W
Säkringsskydd: .....	10 A
Spänning: .....	220-240 V
Frekvens: .....	50 Hz
Maximal kapacitet i kg.: .....	7.0 kg
Energiklass <sup>1</sup> : .....	E
Viktad energianvändning per cykel (EU 2017/1369): ..	1.18 kWh/cycle
Viktad energianvändning per 100 cykler (EU 2017/1369): .....	118 kWh/100 cycles
Kondensationseffektivitet (EU 2017/1369): .....	81 %
Programmets tidslängd vid halv kapacitet (EU 2017/1369): .....	1:58
Programmets tidslängd vid nominell kapacitet (EU 2017/1369): ..	3:08



<sup>1</sup> Energiklass på en skala från A till G

## Serie 4, Värmepumpstumlare, 7 kg WTH85VL5SN

### 7 kg torktumlare med värmepumpsteknologi. Energieffektiv torkning.

#### Effekt/Förbrukning

- Energiklass<sup>1</sup>: A++
- Energy<sup>2</sup>: 212 kWh kWh
- Kapacitet: 1 - 7 kg
- Programtid<sup>3</sup>: 188 minut
- Ljudnivå: 65 dB (A) re 1 pW
- Kondenseffektivitetsklass<sup>4</sup>: B
- Kondenseringseffektivitet<sup>5</sup>: 81 %

#### Program

- Standardprogram: bomull, easy care
- Specialprogram: Ylle, Mix, Handdukar, Tidsprogram varmt, Tidsprogram kallt, Sport, Underkläder, Snabb 40', Skjortor

#### Förbrukning och prestanda

- Touch Control-knappar: Skonsam, Skrynkeltskydd, Programlängd, 24 h startfördröjning

#### Användning/Säkerhet

- EasyClean filter: enkel rengöring av kondensorfiltret
- AutoDry: elektronisk fuktavkänning
- Ett vred för alla program
- LED-display
- SensitiveDry-concept: Stor trumma i rostfritt stål med valkar i soft-design
- AntiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång
- Indikator för full kondensatortank
- Indikator för rengöring av filter
- Anti-rynk cykel efter programmet
- Ljudsignal vid programslut, avstängningsbar
- Glaslucka med 30 cm stor lucköppning ram
- Luckhängning: höger

#### Teknisk information

- Kan skjutas under, minst 85 cm bänkhöjd
- Mått (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Djup: 59.9 cm
- Djup inklusive dörr: 65.2 cm
- Djup med öppen lucka: 107.5 cm
- Värmepumpsteknologi med den miljövänliga kylgasen R290

<sup>1</sup> På en skala av energiklasser från A+++ till D

<sup>2</sup> Energiförbrukning kWh per år, baserat på 160 torkcykler som körs i standard bomullsprogrammet vid full och delvis belastning, och förbrukning på låg effekt


<sup>3</sup> Programtid för standard bomullsprogram vid full belastning

<sup>4</sup> På en kondenseffektivitetsskala från A till G

<sup>5</sup> Kondenseringseffektivitet för standard bomullsprogram vid full och delvis belastning

**Serie 4, Värmepumpstumlare, 7 kg  
WTH85VL5SN**

Mått i mm



Mått i mm

