

iQ500, Induktionshäll, 60 cm,  
Svart, utan ram  
ED651HSB1E



| Extra tillbehör |                        |
|-----------------|------------------------|
| HZ32WA00        | Trådlös stektermometer |
| HZ390090        | Wokpanna med lock      |
| HZ9ES100 :      |                        |
| HZ9FE280        | Panna, ø 19 cm         |
| HZ9SE030 :      |                        |
| HZ9SE040        | 4 pieces Set           |
| HZ9SE060        | 6 pieces Set           |

Den moderna kombinerade induktionshällen - för fler  
möjligheter att laga mat och oändliga möjligheter med Home  
Connect.

- ✓ combiZone: kombinerar två induktionszoner för stora kastruller och stekpannor.
- ✓ touchSlider: Gör det möjligt att styra effektnivån med ditt finger.
- ✓ Home Connect: Integrera din spishäll med ditt smarta kök.
- ✓ Intelligent hood automatic: Ta hjälp av hällen för att styra din fläkt med automatik.
- ✓ Favoritknapp: Gör att du kan anpassa din spishäll efter dina personliga preferenser.

Beskrivning

Tekniska data

Produktkategori: ..... Kokzon,  
Glaskeramik  
Inbyggd / fristående: .....Inbyggda  
Energiförsörjning: ..... Elektrisk  
Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt: .....4  
Nischmått (H x B x D): ..... 51 x 560-560 x 490-500 mm  
Bredd: .....592 mm  
Mått: ..... 51x592x522 mm  
Emballagemått (H x B x D): ..... 130 x 750 x 600 mm  
Nettovikt: ..... 10.7 kg  
Bruttovikt: ..... 13.0 kg  
Restvärmeindikator: ..... ja  
Placering av reglagen: .....Front  
Material produkt: ..... Glaskeramik  
Hällens färg: ..... Svart  
Anslutningskabelns längd: ..... 110.0 cm  
EAN kod: ..... 4242003935101  
Spänning: ..... 220-240 V  
Frekvens: ..... 50; 60 Hz



4 242003 935101

## iQ500, Induktionshäll, 60 cm, Svart, utan ram ED651HSB1E

### Beskrivning

- 60 cm: plats för 4 kastruller och stekpannor.

#### Flexibla kokzoner

- combiZone-kokzon, två kokzoner som kan användas separat eller kopplas ihop till en stor kokzon
- Kokzon främre vänstra: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre vänstra: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre högra: 145 mm , 1.6 kW (max. effekt 2.2 kW)
- Kokzon främre högra: 180 mm, 2 kW (max. effekt 3.1 kW)

#### Användarvänlighet

- Multitouch+: styr effekten direkt med de inpräglade beröringsknapparna.
- Favoritknapp: kom direkt åt favoritfunktionerna med en konfigurerbar knapp.
- 17 effektlägen: justera värmen exakt med 17 effektlägen (9 huvudlägen och 8 mellanlägen).
- via HC app/MyButton: håller maten varm genom en förinställd låg effektnivå.
- Switch-off timer: stänger av kokzonen vid slutet av den inställda tiden (t ex. när du kokar ägg).
- Nedräkningsur (kan väljas istället för sluttidsur): klockan larmar när den inställda tiden gått ut (t ex. när du kokar pasta).
- Ljudvolymen kan anpassas efter personliga önskemål och behov.

#### Tidsbesparing och effektivitet

- powerBoost-funktion för alla induktionszoner
- : koka upp vatten snabbare tack vare 50% mer energi än vid högsta standardnivån.
- via HC app/MyButton: värmer upp pannor snabbare än vid högsta standardnivå, samtidigt som du skyddar beläggningen.
- quickStart-funktion: när den slås på så väljer spisen automatiskt kokzon med kokkärl (i avstängt läge).
- reStart-funktion: om du av misstag skulle råka stänga av spisen, så behåller den alla tidigare inställningar om du slår på den igen inom 4 sekunder.

#### Uppkoppling

- Trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta med Home Connect app: du kan dubbelkolla om spisen är avstängd även när du inte är hemma. Du hittar även recept och ytterligare funktioner i Home Connect-appen.
- cookConnect System gör det möjligt att styra köksfläkten från hällen. Fungerar med passande fläkt. Detta är möjligt tack vare WiFi-uppkoppling.
- ja: fläkten anpassar automatiskt fläkthastigheten tack vare att hällen kontinuerligt tillhandahåller matlagningsdata (med matchande fläkt och anslutet Home Connect-konto).
- Smart home trigger, via Favoritknappen (tillgänglig via Home Connect): öppna upp det smarta universum från din spishäll (partnerservice krävs).
- Uppdaterbar produkt (tillgänglig med anslutet Home Connect-konto): Håll alltid produkten uppdaterad med senaste status

för programvara.

#### Design

- U-facette Design

#### Säkerhet

- 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon: visar vilka kokzoner som fortfarande är varma.
- Barnsäkring: förhindrar oavsiktlig aktivering av spisplattorna.
- Pausfunktion: pausa uppvärmningen för att t ex. öppna dörren när gästerna kommer.
- Huvudströmbrytare: stäng av alla kokzoner med en knapptryckning.
- Automatisk säkerhetsavstängning: som extra säkerhetsåtgärd så stängs värmen av efter en viss tid utan interaktion.

#### Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 592 x 522
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 16 mm
- Anslutningseffekt: 6900 W
- powerManagement funktion: begränsa den maximala effekten om det är nödvändigt (beror på säkringsskydd vid elektrisk installation).

iQ500, Induktionshäll, 60 cm,  
Svart, utan ram  
ED651HSB1E

Måttskisser

Mått i mm

522 592 51 (A)

A: Nischdjup

Mått i mm

Mått i mm

≥ 16 (B)

≥ 40 (A)

560<sup>+2</sup>

490-500<sup>+2</sup>

(D)

(C)

(E)

A: Minimiavstånd från hållurtag till vägg

B: Det måste finnas 30 mm fritt utrymme mellan bänkskivytta och ugsnfrontens överkant

Se ugnens utrymmeskrav

Bänkskivan som hällen ska installeras i måste klara belastningar på ca 60 kg; använd lämplig underkonstruktion, om det behövs

| C       | D    | E    |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50   | ≥ 35 |
| > 600   | ≥ 50 | ≥ 50 |

Mått i mm

min. 550

Mått i mm

Mått i mm

min. 65

Låda


20

①

min. 45


① Det måste finnas en ventilationsspringa.

Mått i mm



①  
Det måste finnas en ventilationsspringa

Mått i mm



Mått i mm