CS 7632 FL
SmartLine-enhet
med induktionsuppvärmd Tepan Yaki



- Intuitivt snabbval med sifferrader – SmartSelect
- Elegant design – för infälld eller pålagd installation
- Går perfekt att kombinera med alla SmartLine-enheter
- Extra flexibel – 2 värmeområden som regleras var för sig
- Kort uppvärmningstid – tack vare induktionsuppvärmning

EAN: 4002515875131 / Materialnummer: 10693780 /
Gamla materialnummer: 27763250NER

Allmän information	
Modellbeteckning	CS 7632 FL
Tillverkarens materialnummer	10693780
EAN-nummer	4002515875131
Marknadsföringsklass	Platinum
Konstruktion	
SmartLine	•
Design	
Planmontering	•
Elegant glaskeramikyta	•
Glaskeramikfärg	Svart
Ovanpåliggande montering	•
Teppanyta i rostfritt stål	•
1. kokzonen	
Position	centrerad
Typ	Tepan-område med induktion
Användarkomfort	
Reglering via touchknappar	SmartSelect
Markörfärg	Gul
Varmhållning	•
Stop&Go-funktion	•
Recall-funktion	•
Äggklocka	•
Avstängningsautomatik	•
Individuella inställningsmöjligheter (till exempel ljudsignaler)	•
Skötselkomfort	
Glaskeramik som är enkel att rengöra	•
Torkskydd	•
Säkerhet	
Säkerhetsavstängning	•
Spärrfunktion	•
Driftspärr	•
Överhettningsskydd	•
Restvärmeindikering	•
Tekniska data	
Inre ursågningsmått (B x D) vid planmontering i mm	358/382 x 500/524
Inre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering	358
Inbyggnadshöjd inkl. anslutningsdosa, mm	60
Inre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering	500
Vikt, kg	8
Yttre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering	382
Yttre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering	524
Total anslutningseffekt, KW	2,80
Längd anslutningskabel, m	1,5
Spänning i V	220 - 240
Frekvens i Hz	50 - 60


CS 7632 FL
SmartLine-enhet
med induktionsuppvärmd Tepan Yaki




EAN: 4002515875131 / Materialnummer: 10693780 /
Gamla materialnummer: 27763250NER

Medföljande tillbehör	
Anslutningskabel	•


CS 7632 FL
SmartLine-enhet
med induktionsuppvärmd Tepan Yaki




CS7632FL, flush (installation drawing)




CS7632FL, flush (installation drawing)



CS 7000 FL (Installation drawing)



CS 7000 FL, flush (Installation drawing)



CS 7000 FL, flush (Installation drawing)