

M 7240 TC

Mikrovågsugn för inbyggnad

i perfekt kombinerbar design med ovanliggande manöverpanel.



- Lättläst display med sensormanövrering – DirectSensor S
- Perfekt upptining och tillagning – automatikprogram
- Gott om plats – 46 l tillagningsutr. och 40 cm roterande tallrik
- Extra effektstark mikrovågsfunktion – 900 W
- Poppa popcorn hur enkelt som helst – popcornknapp

EAN: 4002516113584 / Materialnummer: 11100590 /
Gamla materialnummer: 24724040NER

Allmän information	
Modellbeteckning	M 7240 TC
Tillverkarens materialnummer	11100590
EAN-nummer	4002516113584
Klass	Gold
Konstruktion och design	
Färg	Rostfritt stål CleanSteel
PureLine	•
TopControl	•
Konstruktion och design	
Mikrovågsugn för inbyggnad	•
Njutningsfördelar	
Varmhållning	•
Funktioner	
Mikrovågsfunktion	•
Automatikprogram	•
Användarkomfort	
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Popcorn-funktion	•
Tidsvisning	•
Äggklocka	•
Programmering tillagningstidsslut	•
Programmering av tillagningstid	•
Snabbknapp mikro	•
Individuella inställningar	•
Effektivitet och hållbarhet	
Nattavstängning	•
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,3
Anslutningseffekt i standbyläge i W	0,8
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i frånläge i min	20
Skötselkomfort	
Rostfritt stål/CleanSteel-yta	•
Ugnsutrymme i rostfritt stål	•
CleanGlass-lucka	•
Säkerhet	
Driftspärr	•
Säkerhetsbrytare	•
Säkerhetslås "Lucka" varning	•
Tekniska data	
Ugnsutrymme i liter	46
Luckupphängning	nerre
Belysning i tillagningsutrymmet	1 LED-spotlight
Den roterande tallrikens diameter i cm	40,6
Ugnsutrymmets höjd i cm	23,2

M 7240 TC

Mikrovågsugn för inbyggnad

i perfekt kombinerbar design med ovanliggande manöverpanel.




EAN: 4002516113584 / Materialnummer: 11100590 /

Gamla materialnummer: 24724040NER


Elektroniskt styrd mikrovågseffekt	•
Mikrovågseffektnivåer i W	
Maximal mikrovågseffekt i W	900
Minsta nischbredd i mm	562
Max nischbredd i mm	568
Ventilation oberoende av nisch	•
Minsta nischhöjd i mm	450
Max nischhöjd i mm	452
Nischdjup i mm	550
Produktmått (B x H x D) i mm	595 x 456 x 560
Produktbredd i mm	595
Produkt höjd i mm	456
Produkt djup i mm	560
Vikt, kg	28,3
Total anslutningseffekt, KW	1,6
Längd anslutningskabel, m	2,10
Spänning i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Säkring i A	10
Fasantal	1
Neutral ledare	Ja
Anslutningskabel med stickpropp	•
Byta lampa	Miele service
Medföljande tillbehör	
Roterande tallrik	1
Valbara displayspråk	
Valbara displayspråk med MultiLingua	[?][?][?][?][?][?][?][?], [?][?], [?][?][?], deutsch, dansk, english, suomi, français, ελληνικά, italiano, [?][?][?], [?][?][?], hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, portuguais, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar

M 7240 TC


Mikrovågsugn för inbyggnad
i perfekt kombinerbar design med ovanliggande manöverpanel.




M7140TC, M724x, installation drawings




M7140TC, M724xTC, installation drawing




M7140TC, M724xTC, installation drawing



M7140TC, M724x, installation drawings



M7140TC, M724x, installation drawings



M7140TC, M724x, installation drawings