CS 7101-1 FL
SmartLine-enhet
med en Dual-Wok brännare



- Enkel styrning – vred som kan hanteras med ena handen
- Elegant design – för infälld eller pålagd installation
- Går perfekt att kombinera med alla SmartLine-enheter
- Hög prestanda – dubbel wokbrännare med upp till 4.500 kW kW effekt
- Enkel rengöring – ComfortClean-kastrullgaller som tål maskindisk

EAN: 4002516306405 / Materialnummer: 11402780 /
Gamla materialnummer: 27710151NER

Allmän information	
Modellbeteckning	CS 7101-1 FL
Tillverkarens materialnummer	11402780
EAN-nummer	4002516306405
Marknadsföringsklass	Platinum
Uppvärmningstyp	
Uppvärmningstyp	Gas
Konstruktion	
SmartLine	•
Design	
Planmontering	•
Elegant glaskeramikyta	•
Glaskeramikfärg	Svart
Kastrullgaller av gjutjärn (matt, svart emaljering)	•
Ovanpåliggande montering	•
Utrustning av kokzon	
Antal kokzoner	1
Effekt gasbrännare	
Dubbel wokbrännare i kW	4,50
1. kokzonen	
Position	centrerad
Typ	Dubbel wokbrännare
Storlek i mm	Ø 300
Maximal effekt i W	4500
Användarkomfort	
Reglering via touchknappar	Vred
Styrning med vred	•
Elektronisk tändning och enhandsvred	•
Skötselkomfort	
Glaskeramik som är enkel att rengöra	•
Kastrullgaller som tål maskindisk	•
Säkerhet	
GasStop	•
Tekniska data	
Mått (H x B x D) i mm	92 x 378 x 520
Dimensioner, mm (bredd)	378
Dimensioner, mm (höjd)	92
Dimensioner, mm (djup)	520
Inre ursågningsmått (B x D) vid planmontering i mm	358/382 x 500/524
Ursågningsmått i mm (bredd) vid ovanpåliggande montering	358 mm
Ursågningsmått i mm (djup) vid ovanpåliggande montering	500 mm
Inre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering	358
Inbyggnadshöjd inkl. anslutningsdosa, mm	92
Inre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering	500
Vikt, kg	7
Yttre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering	382
Yttre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering	524


CS 7101-1 FL
SmartLine-enhet
med en Dual-Wok brännare



EAN: 4002516306405 / Materialnummer: 11402780 /
Gamla materialnummer: 27710151NER

Total anslutningseffekt, KW	4,50
Längd anslutningskabel, m	2,0
Gasanslutningens position	Hinten links
Spänning i V	230
Frekvens i Hz	50 - 60
Medföljande tillbehör	
Anslutningskabel	•
CSFG7000 FlameGuard	•
Uppsättning dysor för naturgas	•
Uppsättning dysor för flytande gas	•
Wok-Ring	•

CS 7101-1 FL
SmartLine-enhet
med en Dual-Wok brännare



CS7101FL, CS7101-1FL flush (installation drawing)