DAS 2620 EXTA
Fläkt med utdragbar skärm för kombination med en extern fläkt



- Klassisk design – manöverpanel rostfritt stål, 60 cm bred
- Jämn belysning tack vare LED-list
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Säker och enkel rengöring – Miele CleanCover
- För bästa möjliga funktion – ventilationstekniskt tillbehör



EAN: 4002516495499 / Materialnummer: 11862380 /
Gamla materialnummer: 28S2621SD

Allmän information	
Modellbeteckning	DAS 2620 EXTA
Tillverkarens materialnummer	11862380
EAN-nummer	4002516495499
Marknadsföringsklass	Silver
Konstruktion	
Fläkt med utdragbar skärm	•
Konstruktion och design	
Färg	Rostfritt stål
Funktioner	
Typ av fläkt	ombyggbar
Extern drift	•
Nödvänd. extra ombyggn.sats cirkulationsdrift	DUU 151,DUU 150
Nödvändigt extra aktivt kolfilter	DKFS 31-R, DKFS 31-900 P
Användarkomfort	
Elektronisk styrning	•
Boosterlägen	1
Effektivitet	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	C
Årlig energiförbrukning i kWh/år	109,5
Fluiddynamisk effektivitetsklass	C
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitetsklass	A
Skötselkomfort	
Lättskött innerutrymme i fläktkåpan CleanCover	•
Filtersystem	
Antal fettfilter i rostfritt stål som kan diskas i maskin (10 lager)	1
Belysning	
Antal x Watt	1 x 3,2 W
Belysningsstyrka i lux	310 lx
Färgtemperatur i K	3500 Kelvin
Säkerhet	
Säkerhetsavstängning	•
Tekniska data	
Minsta avstånd över elektriska hällar, mm	450
Fläktkåpans bredd, mm	596
Fläktkåpans höjd, mm	36
Minsta höjd över gashällar (max. 12,6 kW totaleffekt, brännare ≤ 4,5 kW) i mm	650
Nettovikt i kg	10,0
Fläktkåpans djup, mm	273
Längd anslutningskabel, m	1,5
Skyddskontakt	•
Total anslutningseffekt, KW	0,00
Spänning i V	230
Säkring i A	10

DAS 2620 EXTA
Fläkt med utdragbar skärm
för kombination med en extern fläkt



EAN: 4002516495499 / Materialnummer: 11862380 /
Gamla materialnummer: 28S2621SD

Fasantal	1
Frekvens i Hz	50
Monteringsanvisningar	
Frånluftsanslutning tak	•
Medföljande tillbehör	
Kallrasskydd	•

DAS 2620 EXTA
Fläkt med utdragbar skärm
för kombination med en extern fläkt



DAS2620, DAS2622 Living, DAS2620 EXTA, DAS4620,
Installation drawings