

KDN 7713 E Active

Kyl/frys-kombination för inbyggnad, 178 cm nischhöjd med DailyFresh ExtraCool, LED-belysning, NoFrost och gångjärn.



- 2 lådor, en med inställbar fuktighet – DailyFresh ExtraCool
- Optimal och underhållsfri belysning av insidan med LED
- Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost
- Snabb nerkylning av maten tack vare Snabbkylning (SuperCool)



EAN: 4002516532026 / Materialnummer: 11990790 /
Gamla materialnummer: 38771350EU1

Allmän information	
Modellbeteckning	KDN 7713 E Active
Tillverkarens materialnummer	11990790
EAN-nummer	4002516532026
Klass	Silver
Produktkategori	
Kyl/frys-kombination	•
Konstruktion	
Inbyggnadsmaskin	•
Integrerad inbyggnadsmaskin	•
Luckupphängning	höger
Luckupphängning, utbytbar	•
Användarkomfort	
Belysning för kyladel	LED-lampor
Fresh-system	DailyFresh
Partyläge	•
NoFrost	•
VarioRoom	•
Styreelektronik	
Användarkoncept	EasyControl
Kyldelen kan stängas av	Nej
SuperCool	•
SuperFrost snabbinfrysning	•
Antal temperaturzoner	2
Kylprodukt/-zon	
Antal hyllor	4
Flaskhylla av förkromad metall	•
Antal lådor	2
Antal dörrhyllor för konserver	2
Dörrhylla för flaskor	1
Dörrhyllor	3
Frysskåp/-zon	
Antal fryslådor	3
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A–G)	E
Energiförbrukning per år, kWh	233,97
Energiförbrukning per 24 timmar, kWh	0,64
Säkerhet	
Akustiskt dörrlarm	•
Optiskt dörrlarm	•
Tekniska data	
Minsta nischbredd i mm	560
Max nischbredd i mm	568
Minsta nischhöjd i mm	1772
Max nischhöjd i mm	1780
Nischdjup i mm	550
Produktbredd i mm	541
Produkthöjd i mm	1772

KDN 7713 E Active

Kyl/frys-kombination för inbyggnad, 178 cm nischhöjd med DailyFresh ExtraCool, LED-belysning, NoFrost och gångjärn.



EAN: 4002516532026 / Materialnummer: 11990790 /
Gamla materialnummer: 38771350EU1

Produktdjup i mm	548
Vikt, kg	52,6
Fästningsteknik	Skjuddörr
Max. vikt på kyldelens frontdörr i kg	15
Max. vikt på frysdelens frontdörr i kg	15
Klimatklass	SN-ST
Kylzon, liter	184
4-stjärning fryszon, liter	76
Total nyttovolym, i l	260
Säkerhet vid strömavbrott i tim	9
Infrysningkapacitet i kg/24 tim.	4,00
Ljudnivåklass (A–D)	B
Ljudnivå i dB(A) re1pW	35
Energiförbrukning i milliampere (mA)	1000
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Fasantal	1
Frekvens i Hz	50
Längd anslutningskabel, m	2,3
Medföljande tillbehör	
Istärningslåda	•

KDN 7713 E Active

Kyl/frys-kombination för inbyggnad, 178 cm nischhöjd med DailyFresh ExtraCool, LED-belysning, NoFrost och gångjärn.

