

## H 7145 BM

Kompaktugn med mikrovågsfunktion

i elegant svart design med automatikprogram och kombifunktioner.



- Lättläst display med touchstyrning – DirectSensor S
- Enkel rengöring – Till. utrymme med PerfectClean och linnestruktur
- Jämnare och snabbare resultat – Quick & Gentle
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home
- Till målet med ett knapptryck – Snabb-MV och popcornknapp

EAN: 4002516605027 / Materialnummer: 12097500 /  
Gamla materialnummer: 22714526NER

Allmän information	
Modellbeteckning	H 7145 BM
Tillverkarens materialnummer	12097500
EAN-nummer	4002516605027
Klass	Gold
Konstruktion och design	
Färg	Obsidiansvart
BlackLine	•
Användarkomfort	
3 i 1	Ugn, Mikrovågsfunktion, Ugn + mikrovågsfunktion
Konstruktion och design	
Inbyggnadsugn med mikro	•
Njutningsfördelar	
Quick & Gentle	•
Snabbuppvärmning	•
Varmhållning	•
Funktioner	
Upptining	•
Stekautomatik	•
Varmluft plus	•
Mikrovågsfunktion	•
Mikrovågsfunktion med grill	•
Mikrovågsfunktion med varmluft plus	•
Mikrovågsfunktion med varmluftsgrill	•
Varmluftsgrillning	•
Mikrovågsfunktion med stekautomatik	•
Grill	•
Eco-varmluft	•
Automatikprogram	•
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Popcorn-funktion	•
Tidsvisning	•
Tidssynkronisering	•
Äggklocka	•
Programmering tillagningstidsstart	•
Programmering tillagningstidsslut	•
Programmering av tillagningstid	•
Temperaturvisning	•
Ljudsignal vid uppnådd temperatur	•
Temperaturförslag	•
Förslag mikrovågseffekt	•
Snabbknapp mikro	•

## H 7145 BM

Kompaktugn med mikrovågsfunktion

i elegant svart design med automatikprogram och kombifunktioner.



EAN: 4002516605027 / Materialnummer: 12097500 /

Gamla materialnummer: 22714526NER

Individuella inställningar	•
<b>Smarta tillvalsfunktioner</b>	
Recept	•
MealSync	•
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Automatisk restvärmeanvändning	•
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,3
Anslutningseffekt i standbyläge i W	0,8
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	2,0
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i frånläge i min	20
<b>Skötselkomfort</b>	
Rostfritt ugnsutrymme med vävstruktur och PerfectClean	•
Grillelementen kan fällas ner	•
CleanGlass-lucka	•
<b>Säkerhet</b>	
Kylsystemet med kylningsfront	•
Säkerhetsavstängning	•
Driftspärr	•
<b>Tekniska data</b>	
Ugnsutrymme i liter	43
Antal falshöjder	3
Antal falshöjder tillagningsutrymme 1	3
Antal falshöjder tillagningsutrymme 2	3
Belysning i tillagningsutrymmet	1 LED-spotlight
Temperaturer i °C	30–225
Minsta temperatur i °C	30
Max temperatur i °C	225
Elektroniskt styrd mikrovågseffekt	•
Mikrovågseffektnivåer i W	
Minsta nischbredd i mm	560
Max nischbredd i mm	568
Minsta nischhöjd i mm	450
Max nischhöjd i mm	452
Nischdjup i mm	550
Produktbredd i mm	595
Produkthöjd i mm	456
Produktdjup i mm	562
Vikt, kg	36,0
Total anslutningseffekt, KW	2,70
Längd anslutningskabel, m	2,00
Spänning i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Säkring i A	16
Fasantal	1
Neutral ledare	Ja
Anslutningskabel med stickpropp	•

## H 7145 BM

Kompaktugn med mikrovågsfunktion

i elegant svart design med automatikprogram och kombifunktioner.



EAN: 4002516605027 / Materialnummer: 12097500 /

Gamla materialnummer: 22714526NER

Byta lampa

Miele service

### Medföljande tillbehör

Ugns-galler med PerfectClean

1

Glasform

1

### Valbara displayspråk


Valbara displayspråk med MultiLingua

☐☐☐☐☐☐☐☐, ☐☐, ☐  
☐☐☐, deutsch, dansk,  
english, suomi, français,  
ελληνικά, italiano, ☐☐☐,  
☐☐☐, hrvatski, bahasa  
malaysia, nederlands, norsk,  
polski, portugês, română,  
русский, svenska, srpski,  
slovenčina, slovenščina,  
español, čeština, türkçe,  
українська, magyar


## H 7145 BM

Kompaktugn med mikrovågsfunktion


i elegant svart design med automatikprogram och kombifunktioner.




side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing



Installation H7000BM, installation drawings, GB, AUS



side view H7000 BM build-under, installation drawings



H7x65BP, H7145BM, H7165B, H7365B, H2756B,  
H2765B/BP, DGC7151, DGC7351 installation drawings