

G 5540 SCU SL Active

Underbyggda diskmaskiner 45 cm

med Miele's berömda kvalitet till fördelaktigt introduktionspris.



- Bästa resultat på mindre än en timme – QuickPowerWash
- Särskilt enkelt att öppna och stänga luckan – ComfortClose
- Spara upp till 50 % ström med hjälp av Miele's varmvattenanslutning
- Mer flexibilitet och plats för din disk – med höjdbar överkorg
- Flexibel korgutformning, anpassad till din vardag – Comfort-korgar



EAN: 4002516614005 / Materialnummer: 12159070 /
Gamla materialnummer: 21554036NER

Konstruktion	
Underbyggda diskmaskiner	•
Diskmaskin 45 cm	•
Design	
Manöverpanelens färg	Briljantvit
Kontrollpanelens utformning	Rak panel
Typ av användning	Programvalsknapp
Display	3-ställig 7-segmentdisplay
Displayfärg	Gul
Komfort	
Luckstängningsassistans	AutoClose
Resttidsindikering	•
Uppskjuten start med upp till 24 timmar	•
Funktionskontroll	akustisk
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A–G)	E
Vattenförbrukning i Automatic-programmet i liter, från	6,0
Vattenförbrukning för ECO-programmet i liter per disk (cykel)	8,1
Strömförbrukning i ECO-programmet i kWh	0,70
Energiförbrukning för ECO-programmet per 100 diskningar (cykler) i kWh	70
Förbrukningsvärden med varmvattenanslutning för programmet ECO i kWh	0,45
ECO-programmets tid i minuter	295
Standby-ström (viloläge)	0,30
Antal standardkuvert	9
Ljudnivåklass	C
EcoPower-teknik	•
Testad hygien	•
Varmvattenanslutning	•
Halvfyllt	•
Resultatkvalitet	
Diskmaskin med färskvattensystem	•
Diskprogram	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75 °C	•
Fin	•
Diskalternativ	
Kort	•
Express	•
Extra rent	•
Extra torrt	•
Korgutformning	
Bestickplacering	Besticklåda
Korgutformning	Comfort 45 cm

G 5540 SCU SL Active

Underbyggda diskmaskiner 45 cm

med Miele's berömda kvalitet till fördelaktigt introduktionspris.



EAN: 4002516614005 / Materialnummer: 12159070 /

Gamla materialnummer: 21554036NER

Säkerhet

Waterproof-system

•

Barnsäkring

•

Tekniska data

Nischbredd min. i mm

450

Nischbredd max. i mm

450

Nischhöjd min. i mm

805

Nischhöjd max. i mm

870

Nischdjup i mm

570

Produktbredd i mm

448

Produkt höjd i mm

805

Produkt djup i mm

570

Maskindjup i cm med öppen lucka

116,5

Nettovikt i kg

40,8

Total anslutningseffekt, KW

2,00

Spänning i V

230

Säkring i A

10

Fasantal

1

Elektrisk frekvens standard

50

Längd vattentiloppsslang i cm

1,50

Längd vattenavloppsslang i cm

1,50

Längd anslutningskabel, m

1,70

Medföljande tillbehör


Värdekupong 1 x förpackning UltraTabs (20 stycken) eller
3 förpackningar (vardera 60 stycken) till specialpris

•


G 5540 SCU SL Active

Underbyggda diskmaskiner 45 cm

med Miele's berömda kvalitet till fördelaktigt introduktionspris.



G7000, built under, dishwasher, 45cm (installation drawing)



G7000, built under, dishwasher, 45cm (installation drawing)