KM 7363 FL
Induktionshäll
620 mm | individuella kokzoner och Flex-kokzon



- Snabbval per nummerserie – ComfortSelect
- 4 kokzoner inkl. 1 Flex-kokzon
- 620 mm bred för ovanpåliggande montering eller planmontering
- Kommunikation med fläktkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity
- Bekväm användning av stora kokkärl tack vare Flex-kokzoner

EAN: 4002516758518 / Materialnummer: 12422060 /
Gamla materialnummer: 26736370NER

| | |
|---|---|
| **Allmän information** | |
| Modellbeteckning | KM 7363 FL |
| Tillverkarens materialnummer | 12422060 |
| EAN-nummer | 4002516758518 |
| Marknadsföringsklass | Silver |
| **Uppvärmningstyp** | |
| Uppvärmningstyp | Induktion |
| **Konstruktion** | |
| Fristående från ugnsdel | • |
| **Design** | |
| Planmontering | • |
| Elegant glaskeramikyta | • |
| Glaskeramikfärg | Svart |
| Ovanpåliggande montering | • |
| **Utrustning av kokzon** | |
| Antal kokzoner | 4 |
| Antal kokområden | 1 |
| Maximalt antal kokkärl | 4 |
| **PowerFlex-kokzoner** | |
| Antal | 2 |
| Typ | Flex-kokzon |
| Diameter i mm | Ø 110-210 |
| Effekt i W | 2100 |
| Booster i W | 3000 |
| **1. kokzonen** | |
| Position | fram till vänster |
| Typ | Ring med dubbla kretsar |
| Storlek i mm | Ø 90-160 |
| Maximal Booster-effekt i W | 1850 |
| Maximal effekt i W | 1350 |
| **2. kokzonen** | |
| Position | bakre vänster |
| Typ | Ring med dubbla kretsar |
| Storlek i mm | Ø 110-220 |
| Maximal Booster-effekt i W | 3000 |
| Maximal effekt i W | 2300 |
| **3. kokzonen** | |
| Position | höger |
| Typ | Flex-kokzon |
| Storlek i mm | 210x400 |
| Maximal Booster-effekt i W | 3650 |
| Maximal effekt i W | 3000 |
| **Användarkomfort** | |
| Reglering via touchknappar | ComfortSelect |
| Miele@home | • |
| Con@ctivity | • |
| Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek | • |
| Markörfärg | Gul |

KM 7363 FL
Induktionshäll
620 mm | individuella kokzoner och Flex-kokzon



EAN: 4002516758518 / Materialnummer: 12422060 /
Gamla materialnummer: 26736370NER

| | |
|---|---|
| Uppkokningsautomatik | • |
| Permanent kastrulligenkänning | • |
| Varmhållning | • |
| Stop&Go-funktion | • |
| Recall-funktion | • |
| Äggklocka | • |
| Avstängningsautomatik | • |
| Individuella inställningsmöjligheter (till exempel ljudsignaler) | • |
| **Smart Extras** | |
| Pushmeddelanden | • |
| Recept | • |
| **Smart Extras** | |
| Smart Home Integration | • |
| **Effektivitet** | |
| Restvärmeanvändning | • |
| Anslutningseffekt i frånläge i W | 0,5 |
| Anslutningseffekt i standbyläge i W | 0,8 |
| Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W | 2,0 |
| Tid till automatisk koppling i frånläge i min | 10 |
| Tid till automatisk koppling i standbyläge i min | 10 |
| Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min | 10 |
| **Skötselkomfort** | |
| Glaskeramik som är enkel att rengöra | • |
| **Säkerhet** | |
| Säkerhetsavstängning | • |
| Spärrfunktion | • |
| Driftspärr | • |
| Integrerad kylfläkt | • |
| Överhettningsskydd | • |
| Restvärmeindikering | • |
| **Tekniska data** | |
| Dimensioner, mm (bredd) | 620 |
| Dimensioner, mm (höjd) | 53 |
| Dimensioner, mm (djup) | 520 |
| Ursågningsmått i mm (bredd) vid ovanpåliggande montering | 600 mm - 600 mm |
| Ursågningsmått i mm (djup) vid ovanpåliggande montering | 490 mm - 500 mm |
| Inre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering | 600 |
| Inbyggnadshöjd inkl. anslutningsdosa, mm | 53 |
| Inre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering | 500 |
| Vikt, kg | 9 |
| Yttre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering | 624 |
| Yttre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering | 524 |
| Total anslutningseffekt, KW | 7,30 |
| Längd anslutningskabel, m | 1,4 |
| Spänning i V | 230 |
| Frekvens i Hz | 50 - 60 |


KM 7363 FL
Induktionshäll
620 mm | individuella kokzoner och Flex-kokzon




EAN: 4002516758518 / Materialnummer: 12422060 /
Gamla materialnummer: 26736370NER

| Medföljande tillbehör | |
|---|---|
| Anslutningskabel | • |

KM 7363 FL
Induktionshäll
620 mm | individuella kokzoner och Flex-kokzon




KM7363FL surface-mounted (*Fußnote) (Installation drawing)




KM7363FL flush (*Fußnote) (Installation drawing)