

KFN 4795 AD

Fristående kyl/frys-kombination med DailyFresh, NoFrost, DynaCool och stor komfort.



- Dämpad stängning av dörren med SoftClose
- Rymlig låda med justerbar fuktighet – DailyFresh
- Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- Optimal kylning tack vare två separata kylkretslopp – DuplexCool



EAN: 4002516742104 / Materialnummer: 12430860 /
Gamla materialnummer: 38479513EU1

Allmän information	
Modellbeteckning	KFN 4795 AD
Tillverkarens materialnummer	12430860
EAN-nummer	4002516742104
Marknadsföringsklass	Gold
Produktkategori	
Kyl/frys-kombination	•
Konstruktion	
Fristående modell	•
Luckupphängning	höger
Luckupphängning, utbytbar	•
Design	
Färg utvändigt	svart
Frontfärg	Blacksteel-lucka
Belysning kylzon	LED
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Fresh-system	DailyFresh
Hjälp vid lucköppning	EasyOpen-handtag
ComfortClean	•
ComfortSize	•
DynaCool	•
Partyläge	•
Semesterläge	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Smart Extras	
Tips för kylning	•
Kylningslägen	•
Pushmeddelanden	•
RemoteUpdate	•
Smart Home Integration	•
Styreelektronik	
Användarkoncept	SensorTouch
Exakt inställning	Kyl- och frystemperatur
Kyldelen kan stängas av	•
Oberoende temperaturreglering av kyl- och frysdelen	•
SuperCool	•
SuperFrost snabbinfrysning	•
Antal temperaturzoner	2
Sabbatläge	•
Kylprodukt/-zon	
Antal hyllor	5
varav delbara (FlexiBoard)	1
Flaskhylla av förkromad metall	•
Antal lådor	1

KFN 4795 AD

Fristående kyl/frys-kombination
med DailyFresh, NoFrost, DynaCool och stor komfort.




EAN: 4002516742104 / Materialnummer: 12430860 /
Gamla materialnummer: 38479513EU1


Antal dörrhyllor för konserver	3
Dörrhylla för flaskor	1
Dörrhyllor	4
Frysskåp/-zon	
Antal fryslådor	3
Effektivitet	
Energieffektivitetsklass (A–G)	A
Energiförbrukning per år, kWh	103,66
Energiförbrukning per 24 timmar, kWh	0,28
Säkerhet	
Spärrfunktion	•
Akustiskt dörrlarm	•
Akustiskt temperaturlarm frysdal	•
Optiskt dörrlarm	•
Optiskt temperaturlarm	•
Indikering strömavbrott frysdal	•
Tekniska data	
Produktbredd i mm	597
Produkt höjd i mm	2015
Produkt djup i mm	675
Vikt, kg	91,7
Klimatklass	SN-T
Kylzon, liter	268
4-stjärning fryszon, liter	103
Total nyttovolym, i l	371
Säkerhet vid strömavbrott i tim	20
Infrysningsskapacitet i kg/24 tim.	10,00
Ljudnivåklass (A–D)	B
Ljudnivå i dB(A) re1pW	34
Energiförbrukning i milliampere (mA)	1400
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Fasantal	1
Frekvens i Hz	50-60
Längd anslutningskabel, m	2,0
Byta lampor	Service
Medföljande tillbehör	
Ägghållare	•
Istärningslåda	•

KFN 4795 AD


Fristående kyl/frys-kombination
med DailyFresh, NoFrost, DynaCool och stor komfort.



KFN4797DD, KFN4797CD, KFN4799DDE, KFN4795DD,
KFN4795AD, KFN4795CD, KFN4795BD, installation
sketch



KFN4777CD, KFN4797DD, KFN4797CD, KFN4799DDE,
KFN4795DD, KFN4795CD, KFN4795BD, top view



KFN4797DD, KFN4797CD, KFN4795AD, KFN4795DD,
installation