CM 5510
Fristående kaffemaskin
med OneTouch for Two - två koppar kaffe samtidigt.



- Samtidig beredning med ett knapptryck – OneTouch for Two
- Perfekta resultat och intensiv kaffearom – AromaticSystem
- Krämigt mjölkskum för olika kaffespecialiteter
- Bekväm rengöring för skötsel och underhåll – rengöringsprogram
- Bjud in på kaffe – för större mängder – kannfunktion

EAN: 4002516788706 / Materialnummer: 12541940 /
Gamla materialnummer: 29551021NER

Allmän information	
Modellbeteckning	CM 5510
Tillverkarens materialnummer	12541940
EAN-nummer	4002516788706
Marknadsföringsklass	Silver
Konstruktion och design	
Fristående kaffemaskin för hela bönor	•
Färg	Obsidansvart matt
Njutningsfördelar	
AromaticSystem	•
OneTouch-beredning	•
OneTouch for Two-beredning	•
Programmerbara användarprofiler	2
Kaffekvarn med käglor för att bevara smaken	•
Inställning av malgrad	•
Fler kaffesorter i form av pulver möjliga	•
Programmerbar malmängd	•
Programmerbar vattenmängd	•
Programmerbar vattentemperatur	•
Programmerbar mjölkmängd	•
Programmerbar mjölkskummängd	•
Förbryggning kan programmeras	•
Användarkomfort	
Display	DirectSensor
MultiLingua	•
Aktuella bönsorter	1
Antal bönbehållare	1
Kapacitet per bönbehållare A i g	200
Kapacitet bönbehållare totalt i g	200
Kapacitet för vattenbehållare, liter	1,3
Kapacitet för sumpbehållare, styck	7
Kapacitet uppsamlingskärl i l	0,8
Lättåtkomliga påfyllningsbehållare	•
Programmerbar stand-by-tid	•
Individuella inställningar	•
Dryckesspecialiteter	
Valbara dryckesmängder i ml	20-300
Ristretto enkel	•
Ristretto dubbel	•
Espresso enkel	•
Espresso dubbel	•
Kaffe enkel	•
Kaffe dubbel	•
Caffè lungo enkel	•
Caffè lungo dubbel	•
Cappuccino enkel	•
Varm mjölk enkel	•
Varm mjölk dubbel	•

CM 5510
Fristående kaffemaskin
med OneTouch for Two - två koppar kaffe samtidigt.



EAN: 4002516788706 / Materialnummer: 12541940 /
Gamla materialnummer: 29551021NER

Mjölkskum enkel	•
Mjölkskum dubbel	•
Caffè latte enkel	•
Caffè latte dubbel	•
Hett vatten enkel	•
Kaffekanna	•
Cappuccino dubbel	•
Latte macchiato dubbel	•
Latte macchiato enkel	•
Effektivitet	
Energisparande Eco-läge kan ställas in	•
Anslutningseffekt i standbyläge i W	0,3
Skötselkomfort	
Manuell avkalkning	•
Automatisk sköljning av mjölkledningen från vattenbehållaren	•
Bekväma rengöringsprogram	•
Automatisk sköljfunktion	•
ComfortClean	•
Löstagbar mjölkledning	•
Uttagbar bryggenhet	•
Inställning av vattenhårdhet	•
Säkerhet	
Driftspärr	•
Tekniska data	
Höjdinställning av dryckestapp i cm	13,5
Höjdinställning av dryckestapp i cm	8,0
Produktbredd i mm	241
Produkthöjd i mm	360
Produktdjup i mm	460
Total anslutningseffekt, KW	1,45
Spänning i V	220 - 240
Säkring i A	10
Fasantal	1
Längd anslutningskabel, m	1,0
Medföljande tillbehör	
Avkalkningstabletter	•
Rengöringstabletter	•
Kort bruksanvisning på maskinens baksida	•
Valbara displayspråk	
Tillgängliga displayspråk via MultiLingua	□□□□□□□□, □□, □□□□, deutsch, dansk, english, suomi, français, ελληνικά, italiano, □□□, □□□, hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, português, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar

CM 5510
Fristående kaffemaskin
med OneTouch for Two - två koppar kaffe samtidigt.