# G 5633 SCU Active E
## Underbyggda diskmaskiner
## A I 45 dB I Besticklåda I ExtraComfort-korgar I QuickPowerWash I AutoOpen



- Testade för 20 års användning*
- Högsta energieffektivitetsklassen A – du sparar energi och skonar miljön
- Bekvämt, bra resultat och perfekta för vardagsbruk – ExtraComfort-korgar
- Bästa resultat på mindre än en timme – QuickPowerWash
- Allt blir helt torrt – Mieles AutoOpen-torkning
- Tack vare startfördröjning kan du ställa in en tid för programstart upp till 24 timmar i förväg

* Under utvecklingsfasen av diskmaskinsserien G 5000 och G 7000 testade Miele modeller och kärnkomponenter i 5600 diskcykler (= 280 diskcykler per år i 20 år) i olika program. Mer information: miele.com/20years




EAN: 4002516908630 / Materialnummer: 12852540 /
Gamla materialnummer: 21563337NER

| | |
|---|---|
| **Allmän information** | |
| Modellbeteckning | G 5633 SCU Active E |
| Tillverkarens materialnummer | 12852540 |
| EAN-nummer | 4002516908630 |
| Marknadsföringsklass | Silver |
| **Konstruktion** | |
| Underbyggda diskmaskiner | • |
| **Design** | |
| Manöverpanelsfärg | Rostfritt stål/CleanSteel |
| Kontrollpanelens utformning | Rak panel |
| Typ av användning | Programväljarens knapp |
| Display | 7-segmentdisplay |
| Displayfärg | Gul |
| **Komfort** | |
| Luckstängningsassistans | ComfortClose |
| Resttidsindikering | • |
| Uppskjuten start med upp till 24 timmar | • |
| Driftindikering | Display |
| **Effektivitet** | |
| Energieffektivitetsklass (A–G) | A |
| Vattenförbrukning i Automatic-programmet i liter, från | 6,0 |
| Vattenförbrukning för ECO-programmet i liter per disk (cykel) | 8,2 |
| Strömförbrukning i ECO-programmet i kWh | 0,54 |
| Energiförbrukning för ECO-programmet per 100 diskningar (cykler) i kWh | 54 |
| Förbrukningsvärden med varmvattenanslutning för programmet ECO i kWh | 0,30 |
| ECO-programmets tid i minuter | 258 |
| Anslutningseffekt med startfördröjning i W | 1,00 |
| Anslutningseffekt i frånläge i W | 0,30 |
| Anslutningseffekt i beredskapsläge i W | 0,30 |
| Antal standardkuvert | 14 |
| Ljudnivåsklass | C |
| Ljudnivå i dB(A) | 45 |
| EcoPower-teknik | • |
| Testad hygien | • |
| Varmvattenanslutning | • |
| Halvfylld | • |
| **Resultatkvalitet** | |
| Diskmaskin med färskvattensystem | • |
| AutoOpen-torkning | • |
| BrilliantGlassCare | • |
| **Diskprogram** | |
| QuickPowerWash | • |
| ECO | • |
| Automatic | • |
| Intensiv 75 °C | • |

Miele


# G 5633 SCU Active E
Underbyggda diskmaskiner
A I 45 dB I Bestickläda I ExtraComfort-korgar I QuickPowerWash I AutoOpen



EAN: 4002516908630 / Materialnummer: 12852540 /
Gamla materialnummer: 21563337NER

| | |
|---|---|
| Fin | • |
| **Diskalternativ** | |
| Express | • |
| Extra rent | • |
| Extra torrt | • |
| **Korgutformning** | |
| Bestickplacering | Bestickläda |
| FlexCare-glashållare | 2 |
| FlexCare-kopphylla | 1 |
| Korgutformning | ExtraComfort |
| **Säkerhet** | |
| Waterproof-system | • |
| Barnsäkring | • |
| **Tekniska data** | |
| Nischbredd min. i mm | 600 |
| Nischbredd max. i mm | 600 |
| Nischhöjd min. i mm | 805 |
| Nischhöjd max. i mm | 870 |
| Nischdjup i mm | 570 |
| Produktbredd i mm | 598 |
| Produkthöjd i mm | 805 |
| Produktdjup i mm | 570 |
| Maskindjup i cm med öppen lucka | 116,5 |
| Nettovikt i kg | 45,0 |
| Total anslutningseffekt, KW | 2,00 |
| Spänning i V | 230 |
| Säkring i A | 10 |
| Fasantal | 1 |
| Elektrisk frekvens standard | 50 |
| Vattentilloppsslangens längd i m | 150,00 |
| Vattenavloppsslangens längd i m | 150,00 |
| Längd anslutningskabel, m | 1,70 |
| **Medföljande tillbehör** | |
| Värdekupong 1 x förpackning UltraTabs (20 stycken) eller 3 förpackningar (vardera 60 stycken) till specialpris | • |

G 5633 SCU Active E
Underbyggda diskmaskiner
A I 45 dB I Besticklåda I ExtraComfort-korgar I QuickPowerWash I AutoOpen




G7000, built under, dishwasher, 60cm (installation drawing)