

iQ300, Inbyggadsugn, 60 x 60 cm, Rostfritt stål HB271ABS3



1 x Grillgaller, 1 x Långpanna

AOVG9MC00S Barnsäkerhetslås, HZ327000 Pizzasten med träspade, HZ32WA00 Trådlös stektermometer, HZ530000 Tvådelat djup plåt, HZ531010 Bakplåt, nonstick-beläggning, HZ532010 Extra djup långpanna, HZ538000 varioClip teleskoputdrag, 1 nivå, HZ617000 Pizzaform, 35 cm, HZ629070 Grillplåt, HZ631070 Ugnsplåt, emaljerad, tål pyrolys, HZ632070 Långpanna, emaljerad, tål pyrolys, HZ633001 Lock till proffspanna, HZ633070 Proffspanna, emaljerad, tål pyrolys, HZ633073 Proffspanna, emaljerad, tål pyrolys, HZ634000 Ugnsgaller (standard), HZ636000 Diskmaskinbar långpanna i glas, HZ638000 Teleskopskena 1-nivå, HZ66X650 Dekorlist, HZ915003 Glaspanna 5,4l med lock, HZG0AS00 :

Utmärkt resultat i ditt kök: självrengörande ugn med activeClean/Pyrolys.

- ✓ activeClean®: det automatiskt självrengörande ugnssystemet.
- ✓ LED-Touchcontrol: Lätt att använda, utan vred.
- ✓ cookControl10: tio automatiska program garanterar bra resultat.
- ✓ 3D hotAir Plus: jämn värmefördelning på upp till tre nivåer som ger utmärkta resultat.
- ✓ fastPreheat: Med fastPreheat nås önskad temperatur fortare.

Inbyggd / fristående:Inbyggda
 Integrerat ugnrensningssystem: Pyrolys + Hydrolys
 Nischmått (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Mått: 595x594x548 mm
 Emballagemått (H x B x D): 675 x 660 x 690 mm
 Material kontrollpanel:glas
 Material i luckan: glas
 Nettovikt: 35.7 kg
 Nettovolym ugn: 71 l
 Tillagningssmetod:Stor grill, Varmluft skonsam, Varmluft, Över-/undervärme, Varmluftsgill
 Temperaturreglering: Elektronisk
 Antal lampor:1
 Anslutningskabelns längd: 120.0 cm
 EAN kod: 4242003955765
 Antal hålrum - NY (2010/30/EC): 1
 Energiklass:A+: effektiv
 Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC): 0.94 kWh/cycle
 Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindex (2010/30/EC):81.2 %
 Anslutningseffekt:3600 W
 Säkringsskydd: 16 A
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Elkontakt:Jordad stickkontakt
 Medföljande tillbehör: 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna



iQ300, Inbyggadsugn, 60 x 60 cm, Rostfritt stål HB271ABS3

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Ugn med 5 Uppvärmingsmetoder: 3D varmluft Plus, över-/undervärme, varmluftgrill, stor variogrill, skonsam varmluft
- Temperaturintervall 30 °C - 275 °C
- Volym: 71 l

Nivåer & Teleskopskenor

- Antal nivåer: 5 st
- Teleskopskenor finns att köpa till som tillbehör

Design

- touchControl
- Ugnens insida i antracit-färgad emalj

Rengöring

- activeClean - pyrolytisk självrengöring
- Hydrolys rengöring
- Innerlucka i helglas

Komfort

- LED-Touchcontrol
- Digitalur
- Automatiskt temperaturförslag
- Optisk temperaturkontroll
- Automatiskt temperaturförslag, Optisk temperaturkontroll, cookControl, 10 st - Varje rätt blir en succé med förinställda automatiska program.
- Profilerat handtag
- Stödjande system: cookControl Plus - välj din maträtt och få optimala ugninställningar automatiskt:
- bak- och matlagningsprogram
- Snabbuppvärmning: Snabbstart, med automatisk återgång
- ugnsbelysningen kan stängas av, Halogenbelysning
- Inbyggd kylfläkt

Medföljande tillbehör

- Grillgaller, Långpanna

Miljö och Säkerhet

- Värmeskyddad ugnslucka 30° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- Temperaturen på luckan förblir låg medan pyrolysprogrammet är igång.
- 4 st: CoolTouch dörr
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, säkerhetsavstängning för ugn, start-/stopptangent, elektroniskt dörrlås, door lock mechanical, optional

Teknisk info

- Sladdlängd: 120 cm
- Anslutningsvärde el totalt: 3.6 kW; Spänning 220-240 V


Mått:

- Mått (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisch mått (HxBxD): 585 mm - 595 mm x 560 mm -568 mm x 550


mm

- För mått se måttskiss

**iQ300, Inbygggnadsugn, 60 x 60
cm, Rostfritt stål
HB271ABS3**




Mått i mm



Mått i mm


Mått i mm



A: 19,5 mm

B: Utrymme för enhetsanslutning 320 x 115 mm

Inbyggnad med håll.



Mått i mm