

## iQ100, Inbyggnadsugn, 60 x 60 cm, Vit HB510ABV0S



### Medföljande tillbehör

2 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna

### Extra tillbehör

HZ638000 Teleskopskena 1-nivå, HZ664000 Ugnsgaller (ångugn), HZ66X650 Dekorlist, HZ915003 Glaspanna 5,4l med lock, HZ327000 Pizzasten med träspade, HZ32WA00 Trådlös stektermometer, HZ531010 Bakplåt, nonstick-beläggning, HZ532010 Extra djup långpanna, HZ538000 varioClip teleskoputdrag, 1 nivå, HZ617000 Pizzaform, 35 cm, HZ629070 Grillplåt, HZ631070 Ugnsplåt, emaljerad, tål pyrolyt, HZ632070 Långpanna, emaljerad, tål pyrolyt, HZ633001 Lock till proffspanna, HZ633070 Proffspanna, emaljerad, tål pyrolyt, HZ634000 Ugnsgaller (standard), HZ636000 Diskmaskinbar långpanna i glas

Tack vare snabbstart kan du förkorta matlagningstiden.

- ✓ fastPreheat: Med fastPreheat nås önskad temperatur fortare.
- ✓ Granitemalj: högkvalitativ yta för lätt rengöring.
- ✓ 3D hotAir Plus: jämn värmefördelning på upp till tre nivåer som ger utmärkta resultat.

### Beskrivning

#### Tekniska data

Inbyggd / fristående: .....Inbyggda  
 Integrerat ugnsgöringsystem: ..... Saknas  
 Nischmått (H x B x D): ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Mått: ..... 595x594x548 mm  
 Emballagemått (H x B x D): ..... 675 x 660 x 690 mm  
 Material kontrollpanel: ..... glas  
 Material i luckan: ..... glas  
 Nettovikt: ..... 35.3 kg  
 Nettovolym ugn: ..... 71 l  
 Tillagningsmetod: ..... Stor grill, Varmluft skonsam, Varmluft, Över-/undervärme  
 Temperaturreglering: ..... Mekanisk  
 Anslutningskabellängd: ..... 120.0 cm  
 EAN kod: ..... 4242003802779  
 Antal hålrum - NY (2010/30/EC): ..... 1  
 Energiklass: ..... A  
 Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC): 0.97 kWh/cycle  
 Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC): ..... 0.81 kWh/cycle  
 Energieffektivitetsindex (2010/30/EC): ..... 95.3 %  
 Anslutningseffekt: ..... 3600 W  
 Säkringsskydd: ..... 16 A  
 Spänning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 60; 50 Hz  
 Elkontakt: ..... Jordad stickkontakt  
 Medföljande tillbehör: ..... 2 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna



## iQ100, Inbyggadsugn, 60 x 60 cm, Vit HB510ABV0S

### Beskrivning

#### Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- iQ100, Inbyggadsugn med 4 Uppvärmingsmetoder: 3D varmluft Plus, över-/undervärme, stor variogrill, skonsam varmluft
- Temperaturintervall 50 °C - 275 °C
- Volym: 71 l

#### Nivåer & Teleskopskenor

- Antal nivåer: 5 st
- Teleskopskenor finns att köpa till som tillbehör

#### Design

- Roterande vred, cylindervred
- Ugnsens insida i antracit-färgad emalj

#### Rengöring

#### Komfort

- Profilerat handtag
- Snabbuppvärmning: Snabbstart
- Halogenbelysning
- Inbyggd kylfläkt

#### Medföljande tillbehör

- Bakplåt i emalj, Grillgaller, Långpanna

#### Miljö och Säkerhet

- Värmeskyddad ugnslucka 40° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- Övriga säkerhetsfunktioner: mekanisk luckspärr

#### Teknisk info



- Sladdlängd: 120 cm
- Anslutningsvärde el totalt: 3.6 kW; Spänning 220-240 V
- Energiklass (enligt EU Nr. 65/2014): A
- Energiförbrukning standarddrift: 0.97 kWh
- Energiförbrukning varmluftsdrift: 0.81 kWh
- Antal ugnsutrymmen: 1 Värmekälla: elektrisk Ugnutrymmets volym: 71 l

#### Mått:


- Mått (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisch mått (HxBxD): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- För mått se måttskiss
- Vi rekommenderar att du väljer kompletterande produkter från iQ100, för att försäkra dig om en optimal designkombination av dina inbyggda vitvaror.

**iQ100, Inbyggnadsugn, 60 x 60  
cm, Vit  
HB510ABV0S**

Måttskisser



Mått i mm



**A:** 19,5 mm  
**B:** Utrymme för enhetsanslutning 320 x 115 mm

Inbyggnad med håll.

