

## iQ300, Inbyggadsugn, 60 x 60 cm, Rostfritt stål HB534ABR3



1 x Grillgaller, 1 x Långpanna

HZ631070 Ugnsplåt, emaljerad, tål pyrolysis, HZ632070 Långpanna, emaljerad, tål pyrolysis, HZ633001 Lock till proffspanna, HZ633070 Proffspanna, emaljerad, tål pyrolysis, HZ633073 Proffspanna, emaljerad, tål pyrolysis, HZ634000 Ugnsgaller (standard), AOVG9MC00S Barnsäkerhetslås, HZ327000 Pizzasten med träspade, HZ32WA00 Trådlös stektermometer, HZ530000 Tvådelat djup plåt, HZ531010 Bakplåt, nonstick-beläggning, HZ532010 Extra djup långpanna, HZ538000 varioClip teleskoputdrag, 1 nivå, HZ617000 Pizzaform, 35 cm, HZ629070 Grillplåt, HZ636000 Diskmaskinbar långpanna i glas, HZ638000 Teleskopskena 1-nivå, HZ66X650 Dekorlist, HZ915003 Glaspanna 5,4l med lock, HZG0AS00 :

Utmärkt resultat i ditt kök: 3D hotAir för jämn värmefördelning på upp till tre nivåer.

- ✓ 3D hotAir Plus: jämn värmefördelning på upp till tre nivåer som ger utmärkta resultat.
- ✓ ecoClean: nu går rengöringen mycket lättare.
- ✓ humidClean: för snabb och enkel rengöring så mjukas smutsen upp i förväg genom förångning av vatten med lite diskmedel. För lättare rengöring.
- ✓ fastPreheat: Med fastPreheat nås önskad temperatur fortare.

Inbyggd / fristående: .....Inbyggda  
 Integrerat ugnrengöringssystem: ..... ecoClean program, Hydrolysis  
 Nischmått (H x B x D): ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Mått: ..... 595x594x548 mm  
 Emballagemått (H x B x D): .....675 x 660 x 690 mm  
 Material kontrollpanel: .....glas  
 Material i luckan: ..... glas  
 Nettovikt: .....32.0 kg  
 Nettovolym ugn: ..... 71 l  
 Tillagningsmetod: .....Stor grill, Varmluft skonsam, Varmluft, Över-/undervärme, Pizzaläge, Undervärme, Varmluftsgrill  
 Temperaturreglering: ..... Mekanisk  
 Antal lampor: .....1  
 Anslutningskabelns längd: ..... 120.0 cm  
 EAN kod: ..... 4242003956120  
 Antal hålrum - NY (2010/30/EC): ..... 1  
 Energiklass: .....A+: effektiv  
 Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC): 0.94 kWh/cycle  
 Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC): ..... 0.69 kWh/cycle  
 Energieffektivitetsindex (2010/30/EC): .....81.2 %  
 Anslutningseffekt: .....3600 W  
 Säkringsskydd: ..... 16 A  
 Spänning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50; 60 Hz  
 Elkontakt: .....Jordad stickkontakt  
 Medföljande tillbehör: ..... 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna



## iQ300, Inbyggadsugn, 60 x 60 cm, Rostfritt stål HB534ABR3

### Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Ugn med 7 Uppvärmingsmetoder: 3D varmluft Plus, över-/undervärme, varmluftgrill, stor variogrill, pizzaläge, separat undervärme, skonsam varmluft
- Temperaturintervall 50 °C - 275 °C
- Volym: 71 l

### Nivåer & Teleskopskenor

- Antal nivåer: 5 st
- Teleskopskenor finns att köpa till som tillbehör

### Design

- Roterande vred, cylindervred
- Ugnens insida i antracit-färgad emalj

### Rengöring

- ecoClean på ugnens bakvägg
- Innerlucka i helglas

### Komfort

- LED-display (röd)
- Digitalur
- Optisk temperaturkontroll
- Profilerat handtag
- Snabbuppvärmning: Snabbstart
- Halogenbelysning
- Inbyggd kylfläkt

### Medföljande tillbehör

- Grillgaller, Långpanna

### Miljö och Säkerhet

- Värmeskyddad ugnslucka 40° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- 3 st: CoolTouch dörr
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, door lock mechanical, optional



### Teknisk info

- Sladdlängd: 120 cm
- Anslutningsvärde el totalt: 3.6 kW; Spänning 220-240 V


### Mått:

- Mått (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisch mått (HxBxD): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- För mått se måttskiss
- Vi rekommenderar att du väljer kompletterande produkter från iQ300, för att försäkra dig om en optimal designkombination av dina inbyggda vitvaror.

**iQ300, Inbyggnadsugn, 60 x 60 cm, Rostfritt stål  
HB534ABR3**



Mått i mm



**A:** 19,5 mm  
**B:** Utrymme för enhetsanslutning 320 x 115 mm

Inbyggnad med häll.

