

## iQ500, Inbyggadsugn, 60 x 60 cm, Rostfritt stål HB578GBS3



Utmärkt resultat i ditt kök: självrengörande ugn med activeClean/Pyrolys.

- ✓ lightControl: Intuitiv styrning tack vare belysta lightControl-vred.
- ✓ activeClean®: det automatiskt självrengörande ugnssystemet.
- ✓ cookControl30: automatiska program som garanterar bra resultat för många olika maträtter.
- ✓ 3D hotAir Plus: jämn värmefördelning på upp till tre nivåer som ger utmärkta resultat.
- ✓ softMove: gör att ugnsluckan öppnas och stängs extra mjukt.

### Beskrivning

#### Tekniska data

Inbyggd / fristående: .....Inbyggda  
 Integrerat ugnrensningssystem: ..... Pyrolys + Hydrolys  
 Nischmått (H x B x D): ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Mått: ..... 595x594x548 mm  
 Emballagemått (H x B x D): .....675 x 660 x 690 mm  
 Material kontrollpanel: .....glas  
 Material i luckan: ..... glas  
 Nettovikt: .....36.9 kg  
 Nettovolym ugn: ..... 71 l  
 Tillagningsmetod: .....Stor grill, Varmluft skonsam, Varmluft, Över-/undervärme, Pizzaläge, Tillagning vid låg temperatur, coolStart, Undervärme, Varmluftsgrill  
 Temperaturreglering: ..... Elektronisk  
 Anslutningskabelns längd: ..... 120.0 cm  
 EAN kod: ..... 4242003956267  
 Antal hålrum - NY (2010/30/EC): ..... 1  
 Energiklass: .....A+: effektiv  
 Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC): 0.94 kWh/cycle  
 Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC): ..... 0.69 kWh/cycle  
 Energieffektivitetsindex (2010/30/EC): .....81.2 %  
 Anslutningseffekt: .....3600 W  
 Säkringskydd: ..... 16 A  
 Spänning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50; 60 Hz  
 Elkontakt: .....Jordad stickkontakt  
 Medföljande tillbehör: ..... 1 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna



#### Medföljande tillbehör

1 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna

#### Extra tillbehör

AOVG9MC00S Barnsäkerhetslås, HZ327000 Pizzasten med träspade, HZ32WA00 Trådlös stektermometer, HZ530000 Tvådelat djup plåt, HZ531010 Bakplåt, nonstick-beläggning, HZ532010 Extra djup långpanna, HZ538000 varioClip teleskoputdrag, 1 nivå, HZ617000 Pizzaform, 35 cm, HZ629070 Grillplåt, HZ631070 Ugnsplåt, emaljerad, tål pyrolys, HZ632070 Långpanna, emaljerad, tål pyrolys, HZ633001 Lock till proffspanna, HZ633070 Proffspanna, emaljerad, tål pyrolys, HZ633073 Proffspanna, emaljerad, tål pyrolys, HZ634000 Ugnsgaller (standard), HZ636000 Diskmaskinbar långpanna i glas, HZ638000 Teleskopskena 1-nivå, HZ66X650 Dekorlist, HZ915003 Glaspanna 5,4l med lock, HZG0AS00 :

## iQ500, Inbyggadsugn, 60 x 60 cm, Rostfritt stål HB578GBS3

### Beskrivning

#### Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Ugn med 9 Uppvärmingsmetoder: 3D varmluft Plus, över-/undervärme, varmluftgrill, stor variogrill, pizzaläge, coolStart, separat undervärme, tillagning i lågtemperatur, skonsam varmluft
- Temperaturintervall 30 °C - 275 °C
- Volym: 71 l

#### Nivåer & Teleskopskenor

- Antal nivåer: 5 st
- Teleskopskenor finns att köpa till som tillbehör

#### Design

- Roterande vred, belysta, cylindervred
- Ugnens insida i antracit-färgad emalj

#### Rengöring

- activeClean - pyrolytisk självrengöring
- Innerlucka i helglas

#### Komfort

- LCD-Display
- Digitalur
- Automatiskt temperaturförslag
- Optisk temperaturkontroll sabbatläge
- Automatiskt temperaturförslag, Optisk temperaturkontroll, automatisk start, cookControl, sabbatläge, 30 st - Varje rätt blir en succé med förinställda automatiska program.
- Mjukt att både öppna och stänga luckan, softMove
- Profilerat handtag
- Stödjande system: cookControl Plus - välj din maträtt och få optimala ugninställningar automatiskt:
- bak- och matlagningsprogram
- Snabbuppvärmning: Snabbstart, med automatisk återgång
- coolStart-funktion för tillagning av frysta maträtter. Ingen föruppvärmning behövs.
- ugnsbelysningen kan stängas av, Halogenbelysning
- Inbyggd kylfläkt

#### Medföljande tillbehör

- Bakplåt i emalj, Grillgaller, Långpanna

#### Miljö och Säkerhet

- Värmeskyddad ugnslucka 30° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- Temperaturen på luckan förblir låg medan pyrolysprogrammet är igång.
- 4 st: CoolTouch dörr
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, restvärmeindikation, säkerhetsavstängning för ugn, elektroniskt dörrlås, door lock mechanical, optional

#### Teknisk info



- Sladdlängd: 120 cm
- Anslutningsvärde el totalt: 3.6 kW; Spänning 220-240 V

#### Mått:


- Mått (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisch mått (HxBxD): 585 mm - 595 mm x 560 mm -568 mm x 550 mm
- För mått se måttskiss
- Vi rekommenderar att du väljer kompletterande produkter från iQ500, för att försäkra dig om en optimal designkombination av dina inbyggda vitvaror.

**iQ500, Inbyggnadsugn, 60 x 60 cm, Rostfritt stål  
HB578GBS3**

Måttskisser



Mått i mm



**A:** 19,5 mm  
**B:** Utrymme för enhetsanslutning 320 x 115 mm

Inbyggnad med håll.

