

iQ300, Inbyggadsugn med ångfunktion, 60 x 60 cm, Rostfritt stål HQ574AER3



Medföljande tillbehör

1 x Grillgaller, 1 x Långpanna

Extra tillbehör

AOVG9MC00S Barnsäkerhetslås, HZ327000 Pizzasten med träspade, HZ32WA00 Trådlös stektermometer, HZ531010 Bakplåt, nonstick-beläggning, HZ532010 Extra djup långpanna, HZ538000 varioClip teleskoputdrag, 1 nivå, HZ617000 Pizzaform, 35 cm, HZ629070 Grillplåt, HZ631070 Ugnsplåt, emaljerad, tål pyrolysis, HZ632070 Långpanna, emaljerad, tål pyrolysis, HZ633001 Lock till proffspanna, HZ633070 Proffspanna, emaljerad, tål pyrolysis, HZ633073 Proffspanna, emaljerad, tål pyrolysis, HZ634000 Ugnsgaller (standard), HZ636000 Diskmaskinbar långpanna i glas, HZ638000 Teleskopskena 1-nivå, HZ66X650 Dekorlist, HZ915003 Glaspanna 5,4l med lock, HZG0AS00 :

Härliga resultat i ditt kök: självrengörande ugn med activeClean och varmluftsånga.

- ✓ hotAir Steam: Förbättra dina bakresultat.
- ✓ activeClean®: det automatiskt självrengörande ugnssystemet.
- ✓ cookControl10: tio automatiska program garanterar bra resultat.
- ✓ 3D hotAir Plus: jämn värmefördelning på upp till tre nivåer som ger utmärkta resultat.
- ✓ Utdragbara teleskopskenor för enkel och säker hantering av plåtar och ugnsgaller - utdragbara teleskopskenor (1 nivå).

Beskrivning

Tekniska data

Inbyggd / fristående:Inbyggda
 Integrerat ugnrensningssystem: Pyrolysis + Hydrolysis
 Nischmått (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Mått: 595x594x548 mm
 Emballagemått (H x B x D): 675 x 660 x 690 mm
 Material kontrollpanel:glas
 Material i luckan: glas
 Nettovikt: 36.9 kg
 Nettovolym ugn: 71 l
 Tillagningsslag:Stor grill, Varmluft skonsam, Varmluft, Över-/undervärme, Pizzaläge, Undervärme, Varmluftsgill
 Temperaturreglering: Elektronisk
 Anslutningskabelns längd: 120.0 cm
 EAN kod: 4242003956694
 Antal hålrum - NY (2010/30/EC): 1
 Energiklass: A+: effektiv
 Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC): 0.94 kWh/cycle
 Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindex (2010/30/EC): 81.2 %
 Anslutningseffekt: 3600 W
 Säkringsskydd: 16 A
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Elkontakt: Jordad stickkontakt
 Medföljande tillbehör: 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna





iQ300, Inbyggadsugn med ångfunktion, 60 x 60 cm, Rostfritt stål HQ574AER3


Beskrivning	
Ugnstyp / Ugnsfunktioner 8 ugnsfunktioner: 3D varmluft Plus, över-/undervärme, varmluftgrill, stor variogrill, pizzaläge, separat undervärme, skonsam varmluft, CircoSteam® - Temperaturintervall 50 °C - 275 °C - Volym: 71 l Nivåer & Teleskopskenor - Antal nivåer: 5 st - Teleskoputdrag, 1 nivå Design - Roterande vred, cylindervred - Ugnens insida i antracit-färgad emalj Rengöring - activeClean - pyrolytisk självrengöring - hydrolyse manual - Innerlucka i helglas Komfort - LED-display för styrning - Digitalur - Optisk temperaturkontroll - Optisk temperaturkontroll, automatisk start, cookControl, 10 st - Varje rätt blir en succé med förinställda automatiska program. - Profilerat handtag - Stödjande system: cookControl Plus - välj din maträtt och få optimala ugnsställningar automatiskt: - bak- och matlagningsprogram - Snabbuppvärmning: Snabbstart - ugnsbelysningen kan stängas av, Halogenbelysning - Vattenskål med en volym på 250 ml - Inbyggd kylfläkt Medföljande tillbehör - Grillgaller, Långpanna Miljö och Säkerhet - Värmeskyddad ugnslucka 30° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan - Temperaturen på luckan förblir låg medan pyrolysprogrammet är igång. 4 st: CoolTouch dörr - Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, säkerhetsavstängning för ugn, elektroniskt dörrlås, door lock mechanical, optional Teknisk info - Sladdlängd: 120 cm - Anslutningsvärde el totalt: 3.6 kW; Spänning 220-240 V - Energiklass (enligt EU Nr. 65/2014): A+	- Energiförbrukning standarddrift: 0.94 kWh - Energiförbrukning varmluftsdraft: 0.69 kWh - Antal ugnsutrymmen: 1 Värmekälla: elektrisk Ugnsutrymmets volym: 71 l Mått: - Mått (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm - Nisch mått (HxBxD): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm - För mått se måttskiss - Vi rekommenderar att du väljer kompletterande produkter från iQ300, för att försäkra dig om en optimal designkombination av dina inbyggda vitvaror.

iQ300, Inbyggadsugn med ångfunktion, 60 x 60 cm, Rostfritt stål HQ574AER3

Måttskisser



Mått i mm



Inbyggnad med håll.

