

iQ700, Inbyggnadsugn med fullSteam, 60 x 60 cm, Svart HS736G1B1



- ✓ TFT-Touchdisplay Plus: Extra smidig pekskärmsnavigering för enkel och intuitiv hantering.
- ✓ cookControl Pro: Alltid utmärkta resultat oavsett recept och omständigheter.
- ✓ Ugnsassistent med röststyrning: Ställ intuitivt in rätt program.
- ✓ ecoClean: nu går rengöringen mycket lättare.
- ✓ humidClean Plus: För snabb rengöring mjukas smuts upp genom att förångas vatten med en droppe diskmedel. Efter det är den lättare att få bort.

Beskrivning

Tekniska data

Inbyggd / fristående:	Inbyggda
Lucköppning:	Nedfällbar
Nischmått (H x B x D):	585-595 x 560-568 x 550 mm
Mått:	595x594x548 mm
Emballagemått (H x B x D):	675 x 660 x 690 mm
Material kontrollpanel:	glas
Material i luckan:	glas
Nettovikt:	38.9 kg
Anslutningskabelns längd:	120.0 cm
EAN kod:	4242003902509
Säkringsskydd:	16 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Användbar ugnsvolym:	71 l
Energiklass:	A+: effektiv
Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC):	0.87 kWh/cycle
Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC):	0.69 kWh/cycle
Energieffektivitetsindex (2010/30/EC):	81.2 %
Medföljande tillbehör:	1 x Bakplåt i emalj, 1 x Galler, 1 x Långpanna, 1 x Ångbehållare, perforerad, storlek M, 1 x Ångbehållare, perforerad, storlek M



Medföljande tillbehör

1 x Bakplåt i emalj, 1 x Galler, 1 x Långpanna, storlek XL, perforerad, 1 x Ångbehållare, opererad, storlek M

Extra tillbehör

AOVG9MC00S Barnsäkerhetslås, HZ32WA00 Trådlös stektermometer, HZ530000 Tvådelat djup plåt, HZ531010 Bakplåt, nonstick-beläggning, HZ532010 Extra djup långpanna, HZ617000 Pizzaform, 35 cm, HZ629070 Grillplåt, HZ631070 Ugnsplåt, emaljerad, tål pyrolysis, HZ632070 Långpanna, emaljerad, tål pyrolysis, HZ633001 Lock till proffspanna, HZ633070 Proffspanna, emaljerad, tål pyrolysis, HZ633073 Proffspanna, emaljerad, tål pyrolysis, HZ635000 Tillbehör Spis/Ugn, HZ636000 Diskmaskinbar långpanna i glas, HZ638D00 Teleskopskena 1-nivå, HZ664000 Ugnsgaller (ångugn), HZ66D52 Ångbehållare Str. M, HZ66X650 Dekorlist, HZ915003 Glaspanna 5,4l med lock, HZG0AS00 :

iQ700, Inbyggnadsugn med fullSteam, 60 x 60 cm, Svart HS736G1B1

Beskrivning

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Kombiångugn med 21 uppvärmningsmetoder: 4D-varmluft, över-/undervärme, varmluftgrill, stor variogrill, liten grill, pizzaläge, coolStart, separat undervärme, tillagning i lågtemperatur, förvärmning, varmhållning, skonsam varmluft, skonsam ugnvärme, fullSteam ångugn - 100% ånga, pulseSteam - tillsatt ånga för bästa resultat - går att kombinera med olika ugnsfunktioner (se manualen för mer detaljerad info), återuppvärmning, jäsning, upptining, varmluftsgrill, warm, 4D varmluft + ånga, över- och undervärme
- Temperaturintervall 30 °C - 250 °C
- 120 °C
- Volym: 71 l

Nivåer & Teleskopskenor

- Antal nivåer: 5 st

Design

- touchControl
- Ugnsens insida i antracit-färgad emalj

Rengöring

- ecoClean på ugnens bakvägg
- Hydrolys rengöring
- Innerlucka i helglas

Komfort

- Ugnsassistent med röststyrning
- TFT-touchDisplay Plus
- Digitalur
- Automatiskt temperaturförslag
- Visar aktuell ugnstemperatur Optisk temperaturkontroll
- Mjukt att både öppna och stänga luckan, softMove
- softMove
- cookControl Pro
- Snabbuppvärmning: Snabbstart, med automatisk återgång
- coolStart-funktion för tillagning av frysta maträtter. Ingen föruppvärmning behövs.
- steamBoost - tillsatt intensiv ånga i 3 min. med en knapptryckning.
- Det finns olika ångintensiteter att välja på: kokpunktskontroll, avkalkningsprogram, steamBoost, Mycket ånga, Lite ånga, Ångnivå mellan, torkningsfunktion
- ugnsbelysningen kan stängas av, LED-belysning
- Indikator för tom vattentank
- Ånggeneratoren är placerad utanför ugnsutrymmet
- Inbyggd kylfläkt
- Home Connect: trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta

Medföljande tillbehör

- Ångbehållare, operererad, storlek M, Ångbehållare, perforerad, storlek M, Ångbehållare, perforerad, storlek XL, Bakplåt i emalj, Galler, Långpanna

Miljö och Säkerhet

- Värmeskyddad ugnslucka 40° C, uppmätt vid 180° C över-

/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan

- 3 st: CoolTouch dörr
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, restvärmeindikation, säkerhetsavstängning för ugn, start-/stopptangent, luckströmbrytare, door lock mechanical, optional

Teknisk info

- Sladdlängd: 120 cm
- Anslutningsvärde el totalt: 3.6 kW; Spänning 220-240 V
- Energiklass (enligt EU Nr. 65/2014): A+
- Energiförbrukning standarddrift: 0.87 kWh
- Energiförbrukning varmluftsdraft: 0.69 kWh
- Antal ugnsutrymmen: 1 Värmekälla: elektrisk Ugnsutrymmets volym: 71 l

Mått:


- Mått (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisch mått (HxBxD): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- För mått se måttskiss

iQ700, Inbyggnadsugn med fullSteam, 60 x 60 cm, Svart HS736G1B1



Måttskisser

Inbyggnad av två enheter på varandra

Luftutbyte



A: Luftintag $\geq 200 \text{ cm}^2$



Inbyggnad av enhet under häll kräver följande bänkskivstjocklek (ev. inkl. stomme).

Hälltyp	min. bänkskivstjocklek	
	ovanpåliggande	plano
Induktionshäll	37 mm	38 mm
Heltäckande induktionshäll	47 mm	48 mm
Gashäll	30 mm	38 mm
Elhäll	27 mm	30 mm

Måttskisser

