

iQ300, Kombinerad kyl/frys, 203 x 60 cm, Borstat stål med antiFingerprint KG39NVIEC



Kombinerad kyl/frys med hyperFresh-låda som håller frukt och grönsaker fräscha längre med reglerbar luftfuktighet. Med noFrost teknologi avfrostas frysen automatiskt.

- ✓ Utan mellanrum - Placera kylskåpet direkt mot väggen eller i en nisch utan mellanrum.
- ✓ 90°dörröppningsvinkel: skåpet kan placeras direkt mot en vägg, inget avstånd till vägg behövs och alla lådor kan dras ut helt.
- ✓ Mindre behov av att rengöra dörrar i rostfritt stål - antiFingerprint
- ✓ bottleRack: Förvara dina flaskor säkert och inom räckhåll.
- ✓ easyAccess shelf: utdragbara glashyllor för bättre överblick.

Energiklass:	E
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a):	238 kWh/annum
Frysackens totala volym:	89 l
Kylfackens totala volym:	279 l
Ljudnivå, dB:	39 dB(A) re 1pW
Ljudnivåklass:	C
Inbyggd / fristående:	Fristående
Möjlighet för dekorpanel:	Går ej att montera
Höjd:	2030 mm
Bredd:	600 mm
Djup:	660 mm
Nettovikt:	72.6 kg
Anslutningseffekt:	100 W
Säkringskydd:	10 A
Dörrhängning:	Höger, omhängbar
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Anslutningskabelns längd:	240.0 cm
Antal kompressorer:	1
Antalet separata kylsystem:	2
Fläkt i kylan:	Nej
Omhängbar dörr:	Ja
Antal flyttbara hyllor:	3
Flaskhylla/Flaskhyllor:	Ja
Automatisk avfrostning:	Kyl och frys
Typ av installation:	Fristående



iQ300, Kombinerad kyl/frys, 203 x 60 cm, Borstat stål med antiFingerprint KG39NVIEC

Förbrukning

- Energiklass: E
- Nettovolym kyl: 279 l
- Nettovolym frys: 89 l
- Årlig energiförbrukning: 238
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 39 dB

Design

- Dörrar i stainless steel look, sidoväggar i Pearl grey (VZF 07127)
- Integrerat vertikalt handtag
- LED-belysning med softStart i kyldelen

Komfort och säkerhet

- noFrost - nu behöver du aldrig mer frosta av!
- Elektronisk temperaturstyrning och -kontroll avläsbar från LED-panel
- 1 kompressor, 2 separat reglerbara system
- Akustiskt dörrlarm
- Akustiskt och optiskt varningssystem för driftstörning i frysen Aktivt varningssystem, med ljudsignal och blinkande ljus, om temperaturen stiger
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylning av matvaror
- Automatisk avfrostning i kyldelen

Kyldel

- 5 hyllor av säkerhetsglas, varav 3 flyttbara, 4 utdragbara
- 1 stora dörrhyllor, 3 små dörrhyllor

Fräschhetssystem

- 1 hyperFresh-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha längre.

Frysdel

- 3 transparenta frysbackar

Mått

- Mått: H 203 x B 60 x D 66 cm

Teknisk information


- Dörrhängning höger, omhängbar
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill

iQ300, Kombinerad kyl/frys, 203 x 60 cm, Borstat stål med antiFingerprint KG39NVIEC

Produktnamn	a	b	c	d	e	f	g
KG39/KGF39 (infällt handtag)	2030	600	660	590	600	1210	660
KG39/KGF39 (utvändigt handtag)	2030	600	660	590	640	1210	700

Tekniska data	
a	Höjd
b	Bredd
c	Djup med stängd lucka utan handtag
d	Stomdjup
e	Bredd med luckan öppen 90°
f	Djup med öppnad lucka
g	Djup med stängd lucka med handtag


Mått i mm



Produktnamn	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Mått A:
Modeller med vertikalt integrerade handtag kräver minimiavstånd på 65 mm för smidig öppning.

Mått i mm



Ställer du enheten direkt mot så går det att dra ut vägg, samtliga lådor helt.
* Med och utan utvändigt handtag.