

**Serie 4, Kombinerad kyl/frys, 186 x 60 cm, Inox-Look  
KGN36VLED**



**Kombinerad kyl/frys med NoFrost-teknologi som ger mindre isbildning och frostar av frysen automatiskt. VitaFresh-lådan håller frukt och grönsaker fräscha längre.**

- **VitaFresh:** håller maten fräsch längre via klimatkontrollerade lådor nära 0°C.
- **Perfect Fit:** Ställ din kyl precis intill en vägg eller i en vrå.
- **LED-belysning:** Utmärkt översikt över din mat.
- **Easy Access-hylla:** Den utdragbara glashyllan ger dig bättre tillgång till innehållet i din kyl.
- **Två kylningssystem:** Separata kyl- och frysfack som kan styras var för sig

Energiklass: ..... E  
 Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): . 238 kWh/annum  
 Frysfackens totala volym: ..... 89 l  
 Kylfackens totala volym: ..... 237 l  
 Ljudnivå, dB: ..... 39 dB(A) re 1pW  
 Ljudnivåklass: ..... C  
 Inbyggd / fristående: ..... Fristående  
 Möjlighet för dekorpanel: ..... Går ej att montera  
 Höjd: ..... 1860 mm  
 Bredd: ..... 600 mm  
 Djup: ..... 660 mm  
 Nettovikt: ..... 67.1 kg  
 EAN kod: ..... 4242005208470  
 Anslutningseffekt: ..... 100 W  
 Säkringsskydd: ..... 10 A  
 Dörrhängning: ..... Höger omhängbar  
 Spänning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50 Hz  
 Anslutningskabelns längd: ..... 240.0 cm  
 Antal kompressorer: ..... 1  
 Antalet separata kylsystem: ..... 2  
 Fläkt i kylan: ..... Nej  
 Omhängbar dörr: ..... Ja  
 Antal flyttbara hyllor: ..... 2  
 Flaskhylla/Flaskhyllor: ..... Ja  
 Automatisk avfrostning: ..... Kyl och frys  
 Installationstyp: .....Fristående



## Serie 4, Kombinerad kyl/frys, 186 x 60 cm, Inox-Look KGN36VLED

**Kombinerad kyl/frys med NoFrost-teknologi som ger mindre isbildning och frostar av frysen automatiskt. VitaFresh-lådan håller frukt och grönsaker fräscha längre.**

### Förbrukning

- Energiklass: E
- Nettovolym kyl: 237 l
- Nettovolym frys: 89 l
- Årlig energiförbrukning: 238
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 39 dB

### Design

- Dörrar i rostfritt stål, sidoväggar i Pearl grey (VZF 07127)
- Integrerat vertikalt handtag
- LED-belysning med soft start i kyldelen

### Komfort och säkerhet

- NoFrost-teknik för automatisk avfrostning - nu behöver du aldrig mer frosta av!
- Elektronisk temperaturstyrning avläsbar via LED-panel
- 1 kompressor, 2 separat reglerbara system
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylning av matvaror
- Akustiskt dörrlarm
- Akustiskt och optiskt varningssystem för driftstörning i frysen

### Kyldel

- 1 VitaFresh 0°C-låda: håller fisk och kött färskt längre., MultiAirFlow-system, för en jämn temperatur i hela kylen.
- Markering < +4°C: neutraliserar oönskad lukt
- 4 hyllor av säkerhetsglas (2 ställbara i höjd)
- Kromat flaskställ
- 1 stora dörrhyllor, 2 små dörrhyllor

### Fräschhetssystem

- 1 VitaFresh-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha längre.

### Frysdel

- 3 transparenta frysbackar

### Mått


- Mått: H 186 x B 60 x D 66 cm

### Teknisk information

- Dörrhängning höger, omhängbar
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill


**Serie 4, Kombinerad kyl/frys, 186 x  
60 cm, Inox-Look  
KGN36VLED**

Produktnamn	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (infällt handtag)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (utvändigt handtag)	1860	600	660	590	640	1210	700



Specifikation
a Höjd
b Bredd
c Djup med stängd lucka utan handtag
d Stomdjup
e Bredd med luckan öppen 90°
f Djup med öppen lucka
g Djup med stängd lucka med handtag

Mått i mm



Produktnamn	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

**Mått A:**  
Modeller med vertikalt integrerade handtag  
kräver minimaavstånd på 65 mm för smidig  
öppning.

Mått i mm