

**Serie 6, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 55.8 cm, Platta gångjärn KIS87AFE0**



**Extra tillbehör**

KSZ10020 :  
KSZGGM00 Butter box

**Kombinerad kyl/frys med VitaFresh plus-låda som håller frukt och grönsaker fräscha upp till två gånger längre.**

- **LED-belysning:** Utmärkt översikt över din mat.
- **VarioZone:** flyttbara fryslådor och glashyllor ger extra flexibilitet.
- **Big Box-låda:** För att stapla matlådor eller för stora, frysta livsmedel.
- **Easy Access-hylla:** Den utdragbara glashyllan ger dig bättre tillgång till innehållet i din kyl.
- **Low Frost:** Frosta av mer sällan tack vare mindre frostbildning – mindre underhållsarbete och energieffektivt.

**Tekniska data**

Energiklass <sup>1</sup> :	..... E
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a):	. 207 kWh/annum
Frysackens totala volym:	..... 63 l
Kylfackens totala volym:	..... 209 l
Ljudnivå, dB:	..... 36 dB(A) re 1pW
Ljudnivåklass:	..... C
Inbyggd / fristående:	..... Integrerat
Möjlighet för dekorpanel:	..... Går ej att montera
Höjd:	..... 1772 mm
Bredd:	..... 558 mm
Djup:	..... 545 mm
Nischmått (H x B x D):	..... 1775 x 560 x 550 mm
Nettovikt:	..... 64.6 kg
EAN kod:	..... 4242005170425
Anslutningseffekt:	..... 90 W
Säkringsskydd:	..... 10 A
Dörrhängning:	..... Höger omhängbar
Spänning:	..... 220-240 V
Frekvens:	..... 50 Hz
Anslutningskabelns längd:	..... 230.0 cm
Antal kompressorer:	..... 1
Antalet separata kylsystem:	..... 2
Fläkt i kylan:	..... Nej
Omhängbar dörr:	..... Ja
Antal flyttbara hyllor:	..... 4
Flaskhylla/Flaskhyllor:	..... Nej
Automatisk avfrostning:	..... N/A
Installationstyp:	..... Integrerad



<sup>1</sup> Energiklass på en skala från A till G

## Serie 6, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 55.8 cm, Platta gångjärn KIS87AFE0

### Kombinerad kyl/frys med VitaFresh plus-låda som håller frukt och grönsaker fräscha upp till två gånger längre.

#### Förbrukning

- Energiklass: E
- Nettovolym kyl: 209 l
- Nettovolym frys: 63 l
- Årlig energiförbrukning: 207
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 36 dB

#### Design

- Fasta gångjärn - ger stabilare dörr
- LED-belysning i kyldelen

#### Komfort och säkerhet

- Elektronisk temperaturstyrning, den inställda temperaturen är exakt avläsbar via digitalpanel
- FreshSense: jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylning av matvaror
- SuperFreeze för snabb frysning av livsmedel
- Semesterläge
- Akustiskt dörrlarm
- Aktivt varningssystem, med ljudsignal och blinkande ljus, om temperaturen stiger, med minnesfunktion som visar den högsta temperaturen vid strömavbrott.

#### Kyldel

- 5 hyllor av säkerhetsglas (4 ställbara i höjd)
- 5 dörrhyllor, Smör-/ostfack för mejeriprodukter

#### Fräschhetssystem

- 1 VitaFresh plus-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha upp till två gånger längre.

#### Frysdel

- LowFrost - 25 % mindre frost och mycket snabbare avfrostning
- VarioZone, flyttbara hyllor för extra utrymme
- 2 frysbackar med transparent front, varav 1 BigBox




#### Mått

- Mått: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nischmått (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm


#### Teknisk information

- Dörrhängning höger, omhängbar


**Serie 6, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 55.8 cm, Platta gångjärn KIS87AFE0**



Mått i mm




Mått i mm



De angivna luckmåttan gäller luckspalter på 4 mm.

Mått i mm

Mått i mm  
 Rekommenderat spaltmått för plattgångjärn



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Följ tabellens rekommenderade spaltmått så att enhetens lucka inte slår i och skadar köksstommen.