

Serie 2, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 54.1 cm, Glidskenor KIV86NSE0



Denna rymliga kyl/frys för inbyggnad med LowFrost är perfekt för lagring av livsmedel och har även reducerad frostbildning.

- Varningssignal när dörren står öppen eller något fel inträffat.
- Eco Airflow: Optimerad luftcirkulation och en jämn temperaturnivå i kylan.
- LED-belysning: Utmärkt översikt över din mat.
- Hyllor av säkerhetsglas: Säker förvaring av din värdefulla mat tack vare att de är okrossbara och extra stabila.
- Big Box-låda: För att stapla matlådor eller för stora, frysta livsmedel.



Energiklass:	E
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): .	229 kWh/annum
Frysackens totala volym:	84 l
Kylfackens totala volym:	183 l
Ljudnivå, dB:	35 dB(A) re 1pW
Ljudnivåklass:	B
Inbyggd / fristående:	Integrerat
Möjlighet för dekorpanel:	Går ej att montera
Höjd:	1772 mm
Bredd:	541 mm
Djup:	548 mm
Nischmått (H x B x D):	1775.0 x 560 x 550 mm
Nettovikt:	50.7 kg
Säkringsskydd:	10 A
Dörrhängning:	Höger omhängbar
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Anslutningskabelns längd:	230.0 cm
Antal kompressorer:	1
Antalet separata kylsystem:	1
Fläkt i kylan:	Nej
Omhängbar dörr:	Ja
Antal flyttbara hyllor:	3
Flaskhylla/Flaskhyllor:	Nej
Automatisk avfrostning:	Saknas
Installationstyp:	Integrerad

GSZB6B00 :
 KSZB6R00 Bottle Rack
 KSZGGM00 Butter box



Serie 2, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 54.1 cm, Glidskenor KIV86NSE0

Denna rymliga kyl/frys för inbyggnad med LowFrost är perfekt för lagring av livsmedel och har även reducerad frostbildning.

Förbrukning

- Energiklass: E
- Total volume : 267 l
- Årlig energiförbrukning: 229
- Snabbfrysning: SuperFreeze
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 35 dB

Design

- LED-belysning i kyldelen

Komfort och säkerhet

- Elektronisk temperaturstyrning
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylning av matvaror
- Akustiskt dörrlarm
- Automatisk avfrostning i kyldel

Kyldel

- Nettovolym kyl: 183 l
- 4 hyllor av säkerhetsglas, varav 3 flyttbara
- 3 dörrhyllor

Fräschhetssystem

- Transparent grönsakslåda

Frysdel

- Nettovolym frys: 84 l
- Fryskapacitet (24h): 4.2 kg
- Förvaringstid vid strömavbrott: 9 t
- LowFrost - 25 % mindre frost och mycket snabbare avfrostning
- 3 transparenta frysbackar
- utan varningssignal
- SuperFreeze för snabb frysning av livsmedel

Mått

- Mått: H 177 x B 54 x D 55 cm
- Nischmått (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk information




- Spänning: 220 - 240 V
- Dörrhängning höger, omhängbar
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Längd på elsladd: 230 cm

Medföljande tillbehör


- 1 x Istärningsfack

**Serie 2, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 54.1 cm, Glidskenor
KIV86NSE0**

Mått i mm



Mått i mm



De angivna luckmått gäller luckspalter på 4 mm.

Mått i mm