

KFN 4394 ED

Fristående kyl/frys-kombination

med DailyFresh ExtraCool, NoFrost och LED-belysning för hög komfort.



- 2 lådor, en med inställbar fuktighet – DailyFresh ExtraCool
- Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- Handtagsfri design tack vare integrerad handtagsfördjupning
- Mer plats och komfort tack vare XL-innerutrymme



EAN: 4002516527961 / Materialnummer: 11979530 /
Gamla materialnummer: 38439454EU1

Produktkategori	
Kyl/frys-kombination	•
Konstruktion	
Fristående modell	•
Luckupphängning	kan bytas till höger
Luckupphängning, utbytbar	•
Design	
Färg utvändigt	Vit
Färg front	Vit
Belysning kylzon	LED-lampor
Användarkomfort	
Fresh-system	DailyFresh
DynaCool	•
NoFrost	•
Innerutrymme XL	•
VarioRoom	•
Styrellektronik	
Användarkoncept	EasyControl
Exakt inställning	Kühl- und Gefriertemperatur
Oberoende temperaturreglering av kyl- och frysdel	Ja
SuperCool snabbkylning	•
SuperFrost snabbinfrysning	•
Antal temperaturzoner	2
Eco-läge	•
Kylprodukt/-zon	
Antal hyllor	5
Flaskhylla av förkromad metall	•
Antal lådor	2
Antal dörrhyllor för konserver	3
Dörrhylla för flaskor	1
Dörrhyllor	4
Frys-kåp/-zon	
Antal frys-lådor	3
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A-G)	E
Energiförbrukning per år, kWh	238,00
Energiförbrukning per 24 timmar, kWh	0,65
Säkerhet	
Akustiskt dörrlarm	•
Akustiskt temperaturlarm frysdel	•
Akustiskt temperaturlarm	•
Optiskt dörrlarm	•
Optiskt temperaturlarm	•
Tekniska data	
Produktbredd i mm	600
Produkt höjd i mm	2030
Produkt djup i mm	660
Vikt, kg	73,0
Klimatklass	SN-T
Kylzon, liter	279

KFN 4394 ED

Fristående kyl/frys-kombination

med DailyFresh ExtraCool, NoFrost och LED-belysning för hög komfort.



EAN: 4002516527961 / Materialnummer: 11979530 /


Gamla materialnummer: 38439454EU1

4-stjärning fryszone, liter	89
Total nyttovolym, i l	368
Säkerhet vid strömavbrott i tim	12
Infrysningkapacitet i kg/24 tim.	10,00
Ljudklass (A-D)	C
Ljudnivå, dB(A) re1pW	39
Energiförbrukning i milliampere (mA)	1500
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Fasantal	1
Frekvens i Hz	50
Längd anslutningskabel, m	2,4
Byta lampa	Kundtjänst
Medföljande tillbehör	
Ägghållare	•
Istärningslåda	•


KFN 4394 ED

Fristående kyl/frys-kombination


med DailyFresh ExtraCool, NoFrost och LED-belysning för hög komfort.



KFN4374ED, KDN4074E Active, KDN4071E Active, KDN4174E Active, KFN4391ED, KFN4394ED, top view (installation drawings)



KFN4391ED, KFN4394ED, installation sketch (installation drawings)



Integrating freestanding refrigeration appliance in a run of kitchen units, edt/cs, ws, bst, el (*footnote)