

KFN 4799 DDE

Fristående kyl/frys-kombination

med DailyFresh, NoFrost och IceMaker för ständigt nya isbitar.



- Rymlig låda med justerbar fuktighet – DailyFresh
- Färdiga istärningar genom Mylce med vattenbehållare
- Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool



EAN: 4002516516446 / Materialnummer: 11951450 /
Gamla materialnummer: 38479940EU1

| | |
|---|-----------------------------|
| Produktkategori | |
| Kyl/frys-kombination | • |
| Konstruktion | |
| Fristående modell | • |
| Luckupphängning | höger |
| Luckupphängning, utbytbar | • |
| Design | |
| Färg utvändigt | Silver |
| Färg front | Rostfritt stål CleanSteel |
| Belysning kylzon | LED-lampor |
| Belysning IceMaker | • |
| Användarkomfort | |
| Anslutning till Miele@home | • |
| Fresh-system | DailyFresh |
| ComfortClean | • |
| DynaCool | • |
| NoFrost | • |
| DuplexCool | • |
| Innerutrymme XL | • |
| VarioRoom | • |
| SoftClose | • |
| Ismaskin med vattenbehållare (Mylce) | • |
| Dörröppningshjälp | EasyOpen-handtag |
| Styreelektronik | |
| Användarkoncept | SensorTouch |
| Exakt inställning | Kühl- und Gefriertemperatur |
| Kyldelen kan stängas av | Ja |
| Oberoende temperaturreglering av kyl- och frysdelen | Ja |
| SuperCool snabbkylning | • |
| SuperFrost snabbinfrysning | • |
| Antal temperaturzoner | 2 |
| Sabbatläge | • |
| Partyläge | • |
| Semesterläge | • |
| Kylprodukt/-zon | |
| Antal hyllor | 4 |
| varav delbara (FlexiBoard) | 1 |
| Flaskhylla av förkromad metall | • |
| Antal lådor | 1 |
| Antal dörrhyllor för konserver | 3 |
| Dörrhylla för flaskor | 1 |
| Dörrhyllor | 4 |
| Frysskåp/-zon | |
| Antal fryslådor | 3 |
| Effektivitet och hållbarhet | |
| Energieffektivitetsklass (A-G) | D |
| Energiförbrukning per år, kWh | 203,30 |
| Energiförbrukning per 24 timmar, kWh | 0,55 |
| Säkerhet | |
| Spärrfunktion | • |

KFN 4799 DDE

Fristående kyl/frys-kombination

med DailyFresh, NoFrost och IceMaker för ständigt nya isbitar.




EAN: 4002516516446 / Materialnummer: 11951450 /


Gamla materialnummer: 38479940EU1

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Akustiskt dörrlarm | • |
| Akustiskt temperaturlarm frysdel | • |
| Akustiskt temperaturlarm | • |
| Optiskt dörrlarm | • |
| Optiskt temperaturlarm | • |
| Indikering strömavbrott frysdel | • |
| Tekniska data | |
| Produktbredd i mm | 600 |
| Produkt höjd i mm | 2015 |
| Produkt djup i mm | 675 |
| Vikt, kg | 79,3 |
| Klimatklass | SN-T |
| Kylzon, liter | 270 |
| 4-stjärning fryszone, liter | 104 |
| Total nyttovolym, i l | 374 |
| Säkerhet vid strömavbrott i tim | 20 |
| Infrysningkapacitet i kg/24 tim. | 10,00 |
| Ljudklass (A-D) | B |
| Ljudnivå, dB(A) re1pW | 35 |
| Energiförbrukning i milliampere (mA) | 1400 |
| Spänning i V | 220-240 |
| Säkring i A | 10 |
| Fasantal | 1 |
| Frekvens i Hz | 50-60 |
| Längd anslutningskabel, m | 2,0 |
| Byta lampa | Kundtjänst |
| Medföljande tillbehör | |
| Ägghållare | • |


KFN 4799 DDE
 Fristående kyl/frys-kombination
 med DailyFresh, NoFrost och IceMaker för ständigt nya isbitar.




KFN4797DD, KFN4797CD, KFN4799DDE, KFN4795DD, KFN4795CD, KFN4795BD, installation sketch (footnote*)



KFN4777CD, KFN4797DD, KFN4797CD, KFN4799DDE, KFN4795DD, KFN4795CD, KFN4795BD, top view (footnote*)



KFN4799DDE, KFN4799AD, installation (footnote*) (installation drawings)



Integrating freestanding refrigeration appliance in a run of kitchen units, edt/cs, ws, bst, el (*footnote)