

CVA 7440

Kaffemaskin för inbyggnad  
i kombinerbar design med patentererad CupSensor för perfekt kaffenjutning.



- Stor lättläst display med sensormanövrering – DirectSensor
- Perfekt placerad: Tack vare patenterad CupSensor
- Samtidig beredning med ett knapptryck – OneTouch for Two
- Alltid färskmalet – AromaticSystemFresh
- Bjud in på kaffe – för större mängder – kannfunktion

EAN: 4002516141044 / Materialnummer: 11165880

#### Konstruktion och design

Kaffemaskin för inbyggnad för hela bönor

PureLine

Färg

•

•

Rostfritt stål Cleansteel

#### Några fördelar

AromaticSystemFresh

One-Touch-beredning

OneTouch for Two-beredning

DoubleShot

Programmerbara användarprofiler

Arombevarande kaffekvarn

Inställning av malgrad

Programmerbar malmängd

Programmerbar vattenmängd

Programmerbar vattentemperatur

Programmerbar mjölmängd

Programmerbar mjölkskummängd

Förbrygning kan programmeras

TeaTimer

•

•

•

•

•

10

•

•

•

•

•

•

•

•

CVA 7440

Kaffemaskin för inbyggnad  
i kombinerbar design med patentererad CupSensor för perfekt kaffenjutning.



| Drycker                    |        |
|----------------------------|--------|
| Valbar dryckesmängd i ml   | 20-300 |
| Ristretto enkel            | •      |
| Ristretto dubbel           | •      |
| Espresso enkel             | •      |
| Espresso dubbel            | •      |
| Kaffe enkel                | •      |
| Kaffe dubbel               | •      |
| Caffè lungo enkel          | •      |
| Caffè lungo dubbel         | •      |
| Cappuccino enkel           | •      |
| Cappuccino dubbel          | •      |
| Latte macchiato enkel      | •      |
| Latte macchiato dubbel     | •      |
| Varm mjölk enkel           | •      |
| Varm mjölk dubbel          | •      |
| Mjölkskum enkel            | •      |
| Mjölkskum dubbel           | •      |
| Espresso Macchiato enkel   | •      |
| Espresso Macchiato dubbel  | •      |
| Cappuccino Italiano enkel  | •      |
| Cappuccino Italiano dubbel | •      |
| Flat white enkel           | •      |
| Flat white dubbel          | •      |
| Café au lait enkel         | •      |
| Café au lait dubbel        | •      |
| Caffè latte enkel          | •      |
| Caffè latte dubbel         | •      |
| Caffè Americano enkel      | •      |
| Caffè Americano dubbel     | •      |
| Long black enkel           | •      |
| Long black dubbel          | •      |
| Varmvatten enkel           | •      |
| Varmvatten dubbel          | •      |
| Hett vatten enkel          | •      |
| Hett vatten dubbel         | •      |
| Svart te enkel             | •      |
| Svart te dubbel            | •      |
| Örtte enkel                | •      |
| Örtte dubbel               | •      |
| Fruktte enkel              | •      |
| Fruktte dubbel             | •      |
| Grönt te enkel             | •      |
| Grönt te dubbel            | •      |
| Vitt te enkel              | •      |
| Vitt te dubbel             | •      |
| Japanskt te enkel          | •      |
| Chai Latte enkel           | •      |
| Chai Latte dubbel          | •      |
| Kaffekanna                 | •      |
| Kanna te                   | •      |

CVA 7440

Kaffemaskin för inbyggnad

i kombinerbar design med patentererad CupSensor för perfekt kaffenjutning.



| <b>Användarkomfort</b>  |              |
|---|--------------|
| Anslutning till Miele@home  | •            |
| Display   | DirectSensor |
| CupSensor   | •            |
| Steglös höjdställning av dryckestapp i cm                         | 4,0          |
| PerformanceMode   | •            |
| EasyClick-mjölkbhållare   | •            |
| ComfortDoor   | •            |
| Dolt luckhandtag  | •            |
| BrilliantLight  | •            |
| Expertläge  | •            |
| MultiLingua   | •            |
| Aktuella bönsorter  | 1            |
| Antal bönbehållare  | 2            |
| Kapacitet per bönbehållare i g                                    | 300          |
| Kapacitet bönbehållare totalt i g                                 | 600          |
| Uttagbara bönbehållare  | •            |
| Kapacitet för vattenbehållare, liter                              | 2,7          |
| Kapacitet mjölkbhållare i l                                       | 0,7          |
| Kapacitet för sumpbehållare, styck                                | 17           |
| Kapacitet uppsamlingskärl i l                                     | 1,6          |
| Lättåtkomliga påfyllningsbehållare                                | •            |
| Visning av klockan  | •            |
| Tidssynkronisering  | •            |
| Datumvisning  | •            |
| Programmerbar inkopplingstid                                      | •            |
| Programmerbar avstängningstid                                     | •            |
| Programmerbar stand-by-tid  | •            |
| Individuella inställningar  | •            |
| <b>Effektivitet och hållbarhet</b>                                |              |
| Energisparläge Eco Mode   | •            |
| Anslutningseffekt i standbyläge i W                               | 0,6          |
| Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W              | 0,9          |
| Tid till automatisk koppling i frånläge i min                     | 20           |
| Tid till automatisk koppling i standbyläge i min                  | 20           |
| Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min | 20           |
| <b>Skötselkomfort</b>   |              |
| Rostfri front med CleanSteel-yta                                  | •            |
| Manuell avkalkning  | •            |
| Automatisk genomspolning av mjölkledningen                        | •            |
| Bekväma rengöringsprogram   | •            |
| Automatisk genomspolningsfunktion                                 | •            |
| ComfortClean  | •            |
| Löstagbar mjölkledning  | •            |
| Löstagbar bryggenhet  | •            |
| Inställning av vattenhårdhet                                      | •            |
| <b>Säkerhet</b>   |              |
| Driftspärr  | •            |

CVA 7440

Kaffemaskin för inbyggnad  
i kombinerbar design med patentererad CupSensor för perfekt kaffenjutning.



| <b>Tekniska data</b>               |         |
|------------------------------------|---------|
| Nischbredd mm                      | 560     |
| Nischhöjd mm                       | 450     |
| Nischdjup mm                       | 500     |
| Produktbredd mm                    | 595     |
| Produkt höjd mm                    | 455     |
| Produkt djup mm                    | 475     |
| Djup vid öppnad lucka cm           | 108,0   |
| Total anslutningseffekt kW         | 1,5     |
| Spänning V                         | 220-240 |
| Säkring A                          | 10      |
| Fasantal                           | 1       |
| Längd anslutningskabel m           | 2,0     |
| <b>Medföljande tillbehör</b>       |         |
| Mjölkbhållare av glas              | •       |
| Avkalkningstabletter               | •       |
| Rengöringstabletter                | •       |
| Rengöringsmedel för mjölkledningar | •       |

CVA 7440

Kaffemaskin för inbyggnad  
i kombinerbar design med patentererad CupSensor för perfekt kaffenjutning.

