

H 2265-1 B Active

Ugn

med timer, XL-ugnsutrymme och PerfectClean till fördelaktigt instegspris.



- 7-segmentsdisplay med försänkta vred – EasyControl
- Extra enkel rengöring – PerfectClean-utrustning
- Stor plats och flexibilitet – 76 l tillagningsutrymme på 5 nivåer
- Förhindrar att man bränner sig – sval front
- Färre fingeravtryck och enklare rengöring – CleanSteel

A⁺

EAN: 4002516171836 / Materialnummer: 11129690 /
Gamla materialnummer: 22226594NER

Konstruktion och design	
Inbyggnadsugn	•
Infällbart vred	•
Njutningsfördelar	
Snabbuppvärmning	•
Funktioner	
Upptining	•
Eco-varmluft	•
Grillfunktioner	•
Grill	•
Varmluft plus	•
Intensivbakning	•
Över- och undervärme	•
Undervärme	•
Varmluftsgrillning	•
Användarkomfort	
Display	EasyControl
Tidsvisning	•
Äggklocka	•
Programmering tillagningstidsslut	•
Programmering av tillagningstid	•
Temperaturvisning	•
Ljudsignal vid uppnådd temperatur	•
Temperaturförslag	•
Individuella inställningar	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A+
Skötselkomfort	
Rostfritt stål/CleanSteel-yta	•
Ugnsutrymme med PerfectClean och katalytisk bakre vägg	•
Grillelementen kan fällas ner	•
CleanGlass-lucka	•
Säkerhet	
Kylsystemet med kylningsfront	•
Säkerhetsavstängning	•
Driftspärr	•
Tekniska data	
Ugnsutrymme i liter	76
Antal falshöjder	5
Antal falshöjder tillagningsutrymme 1	5
Antal falshöjder tillagningsutrymme 2	5
Märkning av falshöjder	•
Belysning i tillagningsutrymmet	1 halogen-spotlight
Minsta temperatur i °C	30
Max temperatur i °C	250
Minsta nischbredd i mm	560
Max nischbredd i mm	568
Minsta nischhöjd i mm	590
Max nischhöjd i mm	595
Nischdjup i mm	550

H 2265-1 B Active

Ugn

med timer, XL-ugnsutrymme och PerfectClean till fördelaktigt instegspris.



EAN: 4002516171836 / Materialnummer: 11129690 /
Gamla materialnummer: 22226594NER

Produktbredd i mm	595
Produkt höjd i mm	596
Temperaturer i °C	30–250
Produkt djup i mm	569
Vikt, kg	42,0
Total anslutningseffekt, KW	3,50
Spänning i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Fasantal	1
Säkring i A	16
Anslutningskabel med stickpropp	•
Längd anslutningskabel, m	1,50
Medföljande tillbehör	
Bakplåt med PerfectClean	1
Universalplåt med PerfectClean	1
Bak- och stekgaller	1
Uttagbara ugnstegar (par)	1

H 2265-1 B Active

Ugn

med timer, XL-ugnsutrymme och PerfectClean till fördelaktigt instegspris.




H226x-1B/BP/E/EP/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX installation drawings



H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, DGC7351, DGC7151, installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings


H226x-1B/E/I, H2x6xB, H7x6xB, installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP/IP, installation drawings



H226x-1B/BP/E/EP/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings




H2xxx-1 B/BP/E/EP/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

H 2265-1 B Active

Ugn

med timer, XL-ugnsutrymme och PerfectClean till fördelaktigt inestgspris.



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings