

KM 7201 FR
Induktionshäll
med 4 runda kokzoner till fördelaktigt instegspris



- Enkel användning – EasySelect
- 4 runda kokzoner i olika storlekar
- 574 mm bred med en ram av rostfritt stål för ovanpåliggande montering
- Kortast möjliga uppkokningstider – TwinBooster

EAN: 4002516174615 / Materialnummer: 11145070 /
Gamla materialnummer: 26720110DFS

| | |
|---|---------------------|
| Uppvärmningstyp | |
| Uppvärmningstyp | Induktion |
| Konstruktion | |
| Fristående från ugnsdel | • |
| Design | |
| Elegant glaskeramikyta | • |
| Glaskeramikfärg | Svart |
| Ram av rostfritt stål runtom | • |
| Ovanpåliggande montering | • |
| Utrustning av kokzonen | |
| Antal kokzoner | 4 |
| Antal kokområden | 0 |
| Maximalt antal kokkärl | 4 |
| 1. kokzonen | |
| Position | framme till vänster |
| Typ | Vario-kokzon |
| Storlek i mm | Ø 160-220 |
| Maximal Booster-effekt i W | 3000 |
| Maximal effekt i W | 2300 |
| Maximal TwinBooster-effekt i W | 3650 |
| 2. kokzonen | |
| Position | vänster bak |
| Typ | Vario-kokzon |
| Storlek i mm | Ø 100-160 |
| Maximal Booster-effekt i W | 1700 |
| Maximal effekt i W | 1400 |
| Maximal TwinBooster-effekt i W | 2200 |
| 3. kokzonen | |
| Position | höger bak |
| Typ | Vario-kokzon |
| Storlek i mm | Ø 140-190 |
| Maximal Booster-effekt i W | 2500 |
| Maximal effekt i W | 1850 |
| Maximal TwinBooster-effekt i W | 3000 |
| 4. kokzonen | |
| Position | framme till höger |
| Typ | Vario-kokzon |
| Storlek i mm | Ø 140-190 |
| Maximal Booster-effekt i W | 2500 |
| Maximal effekt i W | 1850 |
| Maximal TwinBooster-effekt i W | 3000 |
| Användarkomfort | |
| Reglering via touchknappar | EasySelect |
| Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek | • |
| Markörfärg | Gul |
| Uppkokningsautomatik | • |
| Permanent kastrulligenkänning | • |
| Varmhållning | • |
| Stop&Go-funktion | • |
| Recall-funktion | • |


KM 7201 FR
Induktionshäll
med 4 runda kokzoner till fördelaktigt instegspris



EAN: 4002516174615 / Materialnummer: 11145070 /
Gamla materialnummer: 26720110DFS

| | |
|--|-------|
| Äggklocka | • |
| Avstängningsautomatik | • |
| Individuella inställningsmöjligheter (till exempel ljudsignaler) | • |
| Skötselkomfort | |
| Glaskeramik som är enkel att rengöra | • |
| Säkerhet | |
| Säkerhetsavstängning | • |
| Spärrfunktion | • |
| Driftspärr | • |
| Integrerad kylfläkt | • |
| Överhettningsskydd | • |
| Restvärmeindikering | • |
| Tekniska data | |
| Dimensioner, mm (bredd) | 574 |
| Dimensioner, mm (höjd) | 51 |
| Dimensioner, mm (djup) | 504 |
| Ursågningsmått i mm (bredd) vid ovanpåliggande montering | 560 |
| Inbyggnadshöjd inkl. anslutningsdosa, mm | 48 |
| Ursågningsmått i mm (djup) vid ovanpåliggande montering | 490 |
| Vikt, kg | 10 |
| Total anslutningseffekt, KW | 7,30 |
| Längd anslutningskabel, m | 1,4 |
| Spänning i V | 230 |
| Frekvens i Hz | 50-60 |
| Medföljande tillbehör | |
| Anslutningskabel med stickpropp | Ja |

KM 7201 FR
Induktionshäll
med 4 runda kokzoner till fördelaktigt instegspris



KM 7201 FR (installation drawing)