

## DGC 7640 HC Pro

### Kompakt ångugn

för ångkokning, bakning, stekning med stektermometer + menytilagning.



- Touchdisplay med närhetssensor – M Touch S + MotionReact
- Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik
- Knaprigt på utsidan, saftigt på insidan – Kombifunktion
- Miele@home – via maskin som är wifi-anslutningsbar + Mix & Match
- Enkel rengöring – HydroClean och rostfritt tillagningsutrymme

A<sup>+</sup>

EAN: 4002516635864 / Materialnummer: 12091020 /  
Gamla materialnummer: 23764038NER

Konstruktion och design	
Ångugn med ugnsfunktion	•
VitroLine	•
Färg på produkten	Graphitgrau
Njutningsfördelar	
Snabbuppvärmning	•
Förvärmning	•
Extern generering av ånga	•
Klimatsensor	•
Möjlighet att ställa in fuktighetsgraden individuellt vid kombitillagning	•
Menytilagning utan smaköverföring	•
Mix & Match	•
Stektermometer	kabelgebunden
Automatiska program med individuell anpassning av tillagningsresultatet	•
Varmhållning	•
Crisp function	•
Funktioner	
Upptining	•
Automatikprogram	•
Landsspecifika automatikprogram	•
Kombifunktion	•
Kombitillagning med varmluft plus	•
Kombitillagning med över-/undervärme	•
Kombitillagning med grill stor	•
Ångkokning	•
Sous-vide	•
Uppvärmning	•
Gourmetpanna	•
Grillfunktioner	•
Grill	•
Grill liten	•
Varmluft plus	•
Intensivbakning	•
Mjuka kakor special	•
Över- och undervärme	•
Övervärme	•
Undervärme	•
Varmluftsgrillning	•
Eco-varmluft	•
Eco-ångkokning	•
Varmhållning av tallrikar	•
Specialprogram	•
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Display	M Touch S
MotionReact: Belysning när man kommer nära	•
MotionReact: Display när man kommer nära	•
MotionReact: Kvittering ljudsignal när man kommer nära	•

DGC 7640 HC Pro

Kompakt ångugn

för ångkokning, bakning, stekning med stektermometer + menytilagning.



EAN: 4002516635864 / Materialnummer: 12091020 /

Gamla materialnummer: 23764038NER

MotionReact: Identifiering av möbelfronter	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Hjälpfunktion	•
Motorstyrd liftup-panel	•
Tillagningstid oberoende av mängd	•
Ångkokning på upp till 3 nivåer samtidigt är möjlig	•
Automatisk menytilagning	•
Ångreduktion före tillagningstidens slut	•
Tidsfunktioner	•
Tidsvisning	•
Datumvisning	•
Äggklocka	•
Programmering tillagningstidsstart	•
Programmering tillagningstidsslut	•
Programmering av tillagningstid	•
Temperaturvisning	•
Ljudsignal vid uppnådd temperatur	•
Temperaturförslag	•
Egna program	•
Sabbatprogram	•
Individuella inställningar	•
Närhetssensor MotionReact DG	•
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A+
<b>Skötselkomfort</b>	
Ugnsutrymme i rostfritt stål med vävstruktur	•
Grillelementen kan fällas ner	•
Extern ånggenerator	•
HydroClean	•
Skötselprogram	•
Skötselprogram blötläggning	•
Skötselprogram sköljning	•
Torkprogram för ugnsutrymmet	•
Snabbspärr för ugnsstegar	•
Uttagbara ugnsstegar	•
Automatisk avkalkning	•
CleanGlass-lucka	•
<b>Ångteknik och vattenförsörjning</b>	
DualSteam	•
Ånggenerators effekt i kW	3,30
Färskvattenbehållare volym i l	1,4
Färskvattenbehållare bakom liftup-panel	•
Kondensbehållare bakom liftup-panel	•
Avloppsil	•
<b>Säkerhet</b>	
Kylsystemet med kylningsfront	•
Säkerhetsavstängning	•
Driftspärr	•

## DGC 7640 HC Pro

### Kompakt ångugn

för ångkokning, bakning, stekning med stektermometer + menytilagning.



EAN: 4002516635864 / Materialnummer: 12091020 /

Gamla materialnummer: 23764038NER

Kylsystem för frånluft •

Knappspärr •

#### Tekniska data

Ugnsutrymme i liter 47

Antal falshöjder 3

Märkning av falshöjder •

Luckupphängning unten

Belysning i tillagningsutrymmet BrilliantLight

Minsta temperatur ugnsdrift i °C 30

Max temperatur ugnsdrift i °C 230

Minsta temperatur ångugnsdrift i °C 40

Max temperatur ångugnsdrift i °C 100

Minsta nischbredd i mm 560

Max nischbredd i mm 568

Minsta nischhöjd i mm 450

Max nischhöjd i mm 452

Nischdjup i mm 555

Produktbredd i mm 595

Produkthöjd i mm 455,5

Produktdjup i mm 568,5

Vikt, kg 40,1

Total anslutningseffekt, KW 3,40

Spänning i V 230

Frekvens i Hz 50

Fasantal 1

Säkring i A 16

Anslutningskabel med stickpropp •

Längd anslutningskabel, m 2

Byta lampa Kundtjänst

#### Medföljande tillbehör

Universalplåt med PerfectClean 1

Ugns-galler med PerfectClean 1

FlexiClip teleskopskena med PerfectClean (par) 1

Uttagbara ugnsstegar (par) 1

Hålade tillagningskärl av rostfritt stål 1

Tillagningskärl utan hål av rostfritt stål 1

Rengöringsmedel HydroClean 1

Avkalkningstabletter 2

#### Valbara displayspråk

Valbara displayspråk med MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

DGC 7640 HC Pro

Kompakt ångugn

för ångkokning, bakning, stekning med stektermometer + menytilagning.

