

DGM 7440

Ångugn med mikrovågsfunktion

för hälsosam matlagning och snabb uppvärmning med uppkoppling.



- Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor
- Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik
- Jämna och snabba mikrovågsresultat – Quick & Gentle
- Du kommer lyckas med alla maträtter – automatikprogram
- Kortare tillagningstider med kombination av ånga och mikrovågor

EAN: 4002516152200 / Materialnummer: 11138000 /  
Gamla materialnummer: 23744024NER

<b>Konstruktion och design</b>	
Ångugn med mikrovågsfunktion	•
VitroLine	•
Färg på produkten	Obsidiansvart
<b>Njutningsfördelar</b>	
Quick & Gentle	•
Extern generering av ånga	•
Menytillagning utan smaköverföring	•
Automatiska program med individuell anpassning av tillagningresultatet	•
Varmhållning	•
<b>Funktioner</b>	
Upptining	•
Automatikprogram	•
Landsspecifika automatikprogram	•
Ångkokning	•
Snabbtillagning	•
Uppvärmning	•
Mikrovågsfunktion	•
Eco-ångkokning	•
Specialprogram	•
<b>Användarkomfort</b>	
Anslutning till Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
MultiLingua	•
Popcorn-funktion	•
Tillagningstid oberoende av mängd	•
Ångkokning på upp till 3 nivåer samtidigt är möjlig	•
Automatisk menytillagning	•
Ångreduktion före tillagningstidens slut	•
Tidsvisning	•
Datumvisning	•
Äggklocka	•
Programmering tillagningstidsstart	•
Programmering tillagningstidsslut	•
Programmering av tillagningstid	•
Temperaturvisning	•
Ljudsignal vid uppnådd temperatur	•
Temperaturförslag	•
Snabbknapp mikro	•
Egna program	•
Individuella inställningar	•
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,5
Anslutningseffekt i standbyläge i W	1,0
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	2,0
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min	20

DGM 7440

Ångugn med mikrovågsfunktion

för hälsosam matlagning och snabb uppvärmning med uppkoppling.



EAN: 4002516152200 / Materialnummer: 11138000 /

Gamla materialnummer: 23744024NER

Tid till automatisk koppling i frånläge i min

20

<b>Skötselkomfort</b>	
Ugnsutrymme i rostfritt stål med vävstruktur	•
Extern ånggenerator	•
Bottenvärmare för minskad kondens	•
Skötselprogram	•
Skötselprogram blötläggning	•
Snabbspärr för ugnsstegar	•
Uttagbara ugnsstegar	•
Avkalkning	•
CleanGlass-lucka	•
<b>Ångteknik och vattenförsörjning</b>	
DualSteam	•
Borttagning av vattenbehållare med Push2Release-mekanism	•
Färskvattenbehållare volym i l	1,5
<b>Säkerhet</b>	
Kylsystemet med kylningsfront	•
Säkerhetsavstängning	•
Driftspärr	•
Kylsystem för frånluft	•
Knappspärr	•
<b>Tekniska data</b>	
L-tillagningsutrymme	•
Ugnsutrymme i liter	40
Antal falshöjder	4
Produktmått (B x H x D) i mm	595 x 455 x 569
Luckupphängning	nerre
Belysning i tillagningsutrymmet	2 LED-spotlights
Minsta temperatur ångugnsdrift i °C	40
Max temperatur ångugnsdrift i °C	100
Elektroniskt styrd mikrovågseffekt	•
Mikrovågseffektnivåer i W	
Minsta nischbredd i mm	560
Max nischbredd i mm	568
Minsta nischhöjd i mm	450
Max nischhöjd i mm	452
Nischdjup i mm	550
Produktbredd i mm	595
Produkthöjd i mm	455
Produktdjup i mm	569
Produktmått (B x H x D) i mm	595 x 455 x 569
Vikt, kg	30,6
Total anslutningseffekt, KW	3,30
Spänning i V	230
Frekvens i Hz	50
Fasantal	1
Säkring i A	16
Anslutningskabel med stickpropp	•
Längd anslutningskabel, m	2
Byta lampa	Kundtjänst

DGM 7440

Ångugn med mikrovågsfunktion

för hälsosam matlagning och snabb uppvärmning med uppkoppling.



EAN: 4002516152200 / Materialnummer: 11138000 /

Gamla materialnummer: 23744024NER

#### Medföljande tillbehör

Uttagbara ugnsstegar (par)	1
Hålade tillagningskärn av rostfritt stål	2
Tillagningskärn utan hål av rostfritt stål, höjd 40 mm	1
Avställningsgaller	1
Glasform	1
Avkalkningstabletter	2

#### Valbara displayspråk

Valbara displayspråk med MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, portugês,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,

## DGM 7440

Ångugn med mikrovågsfunktion

för hälsosam matlagning och snabb uppvärmning med uppkoppling.




DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings




ESW7x20, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings




ESW7x20, DG7xxx, DGM7xxx installation drawings




ESW7x20, DGM7x4x installation drawings



ESW7x10, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, installation drawings



ESW7x10, EVS7010, DG7x4x, DGM7x4x installation drawings



DG7xxx, DGM7xxx, installation drawings



DG7x4x, DGM7x4x, DGC7x4x, DGC7x4xX, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings




DG7xxx, DGM7xxx, installation drawings


## DGM 7440

Ångugn med mikrovågsfunktion


för hälsosam matlagning och snabb uppvärmning med uppkoppling.



DG7x4x, DGM7x4x, installation drawings



DG7x4x, DGM7x4x, DG7x4x-55, DGM7x4x-55, installation drawings



DGM7340, DGM7440, DGM7640, DGM7840 - installation drawing - GB, AU