

## H 7640 BM

Kompaktugn med mikrovågsfunktion

i en perfekt kombinerbar design med automatikprogram och stektermometer.



- Touchdisplay med närhetssensor – M Touch S + MotionReact
- Enkel rengöring – Till. utrymme med PerfectClean och linnestruktur
- Jämnare och snabbare resultat – Quick & Gentle
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home
- Till målet med ett knapptryck – Snabb-MV och popcornknapp

EAN: 4002516174530 / Materialnummer: 11129980 /  
Gamla materialnummer: 22764046NER

<b>Konstruktion och design</b>	
Inbyggnadsugn med mikro	•
PureLine	•
Färg på produkten	Rostfritt stål CleanSteel
<b>Njutningsfördelar</b>	
Quick & Gentle	•
Snabbuppvärmning	•
Förvärmning	•
Stektermometer	med kabel
Varmhållning	•
Crisp function	•
<b>Funktioner</b>	
Upptining	•
Automatikprogram	•
Landsspecifika automatikprogram	•
Stekautomatik	•
Eco-varmluft	•
Grill	•
Varmluft plus	•
Intensivbakning	•
Tillagning med låg temperatur	•
Mikrovågsfunktion	•
Mikrovågsfunktion med stekautomatik	•
Mikrovågsfunktion med grill	•
Mikrovågsfunktion med varmluft plus	•
Mikrovågsfunktion med varmluftsgrill	•
Över- och undervärme	•
Undervärme	•
Varmluftsgrillning	•
Specialprogram	•
<b>Användarkomfort</b>	
Anslutning till Miele@home	•
Display	M Touch S
MotionReact: Belysning när man kommer nära	•
MotionReact: Display när man kommer nära	•
MotionReact: Kvittring ljudsignal när man kommer nära	•
MotionReact: Identifiering av möbelfronter	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Hjälpfunktion	•
Popcorn-funktion	•
Tidsvisning	•
Tidssynkronisering	•
Datumvisning	•
Äggklocka	•
Programmering tillagningstidsstart	•
Programmering tillagningstidsslut	•
Programmering av tillagningstid	•

## H 7640 BM

Kompaktugn med mikrovågsfunktion

i en perfekt kombinerbar design med automatikprogram och stektermometer.



EAN: 4002516174530 / Materialnummer: 11129980 /

Gamla materialnummer: 22764046NER

Temperaturvisning	•
Ljudsignal vid uppnådd temperatur	•
Temperaturförslag	•
Förslag mikrovågseffekt	•
Snabbknapp mikro	•
Egna program	•
Sabbatprogram	•
Individuella inställningar	•
Närhetssensor MotionReact	•
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Automatisk restvärmeanvändning	•
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,5
Anslutningseffekt i standbyläge i W	1,0
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	2,0
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i frånläge i min	20
<b>Skötselkomfort</b>	
Rostfritt stål/CleanSteel-yta	•
Rostfritt ugnsutrymme med vävstruktur och PerfectClean	•
Grillelementen kan fällas ner	•
CleanGlass-lucka	•
<b>Säkerhet</b>	
Kylsystemet med kylningsfront	•
Säkerhetsavstängning	•
Driftspärr	•
Knappspärr	•
<b>Tekniska data</b>	
Ugnsutrymme i liter	43
Antal falshöjder	3
Antal falshöjder tillagningsutrymme 1	3
Antal falshöjder tillagningsutrymme 2	3
Belysning i tillagningsutrymmet	1 LED-spotlight
Minsta temperatur i °C	30
Max temperatur i °C	250
Elektroniskt styrd mikrovågseffekt	•
Mikrovågseffektnivåer i W	
Minsta nischbredd i mm	560
Max nischbredd i mm	568
Minsta nischhöjd i mm	450
Max nischhöjd i mm	452
Nischdjup i mm	550
Produktbredd i mm	595
Produkthöjd i mm	456
Temperaturer i °C	30–250
Produktdjup i mm	563
Vikt, kg	38,0
Total anslutningseffekt, KW	3,20
Spänning i V	220-240
Frekvens i Hz	50

## H 7640 BM

Kompaktugn med mikrovågsfunktion

i en perfekt kombinerbar design med automatikprogram och stektermometer.



EAN: 4002516174530 / Materialnummer: 11129980 /  
Gamla materialnummer: 22764046NER

Fasantal	1
Säkring i A	16
Anslutningskabel med stickpropp	•
Längd anslutningskabel, m	2,00
Byta lampa	Kundtjänst
<b>Medföljande tillbehör</b>	
Ugns-galler med PerfectClean	1
Glasform	1

### Valbara displayspråk

Valbara displayspråk med MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, portugûês,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,


## H 7640 BM

Kompaktugn med mikrovågsfunktion


i en perfekt kombinerbar design med automatikprogram och stektermometer.




H7x40BM/BMX, installation drawings





H7x40BM/BMX, installation drawings, GB, AUS




H7x40BM/BMX, installation drawings




H7x4xBM, installation drawings




H7x40BM/BMX, installation drawings




DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7, H28B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, installation drawing



H226x-1B/BP/E/EP/I/P, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



H7x40BM/BMX, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/I/P, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

## H 7640 BM

Kompaktugn med mikrovågsfunktion

i en perfekt kombinerbar design med automatikprogram och stektermometer.



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings