

## Serie 6, Induktionshäll, 90 cm, utan ram PIV931HC1E



### Extra tillbehör

HEZ32WA00	Trådlös stektermometer
HEZ390090	Wok, rostfri med glaslock
HEZ390210	Stekpanna för StekSensor ø 15 cm
HEZ390220	Stekpanna för StekSensor ø 19 cm
HEZ390230	Stekpanna för StekSensor ø 21 cm
HEZ9CF240	Stekpanna, belagd 24cm Ø
HEZ9CF280	Stekpanna, belagd 28cm Ø
HEZ9ES100	Espressokokare, 4 koppar
HEZ9FE280	Iron pan Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE030 :	
HEZ9SE040	4 pieces Set
HEZ9SE060	6 pieces Set

## DirectSelect-hällen med PerfectFry Plus: Snabb och enkel kontroll med temperatursensor för att förhindra att maten bränns vid.

- **DirectSelect:** Direkt och enkelt val av önskad kokzon, effekt och ytterligare funktioner.
- **32 cm trippel kokzon:** kokzon som kan utökas vid behov. För små och stora grytor och pannor. .
- **PerfectFry Plus:** Slipp oroa dig över att något bränns vid.
- **Smart automatisk fläkt:** En matchande fläkt som automatiskt justeras efter hållinställningarna vid matlagning.
- **Favoritknapp:** Anpassa din häll med Home Connect.

### Tekniska data

Produktkategori:	.....Kokzon, Glaskeramik
Inbyggd / fristående:	..... Inbyggd
Energiförsörjning:	..... El
Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt:	..... 5
Nischmått (H x B x D):	.....51 x 880-880 x 490-500 mm
Bredd:	..... 918 mm
Produktmått (H x B x D):	..... 51x918x522 mm
Emballagemått (H x B x D):	..... 130 x 1070 x 600 mm
Nettovikt:	..... 18.7 kg
Bruttovikt:	..... 21.4 kg
Restvärmeindikator:	..... Separat
Placering av reglagen:	..... Front
Material produkt:	..... Glaskeramikhällar
Hällens färg:	..... Svart
Anslutningskabelns längd:	..... 110.0 cm
EAN kod:	.....4242005394098
Spänning:	..... 220-240 V
Frekvens:	.....50; 60 Hz



## Serie 6, Induktionshäll, 90 cm, utan ram PIV931HC1E

### DirectSelect-hällen med PerfectFry Plus: Snabb och enkel kontroll med temperatursensor för att förhindra att maten bränns vid.

- 90 cm: plats för 5 kastruller och stekpannor.

#### Flexibla kokzoner

- Trippel ringzon -variabel kokzon: använd vanliga eller extra stora kokkärl (t ex. paellapanna) på den expanderbara kokzonen.
- Kokzon främre vänstra: 180 mm, 2 kW (max. effekt 3.1 kW)
- Kokzon bakre vänstra: 180 mm, 2 kW (max. effekt 3.1 kW)
- Kokzon mitten: 210 mm, 260 mm, 320 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre högra: 145 mm, 1.6 kW (max. effekt 2.2 kW)
- Kokzon främre högra: 210 mm, 2.5 kW (max. effekt 3.7 kW)

#### Användarvänlighet

- Multitouch+: kontrollera effekten direkt med det inpräglade pekfältet.
- Favoritknapp: kom direkt åt favoritfunktionerna med en konfigurerbar knapp.
- 17 effektlägen: justera värmen exakt med 17 effektlägen (9 huvudlägen och 8 mellanlägen).
- via HC app/MyButton: håller maten varm genom en förinställd låg effektnivå.
- Switch-off timer: stänger av kokzonen vid slutet av den inställda tiden (t ex. när du kokar ägg).
- Nedräkningsur (kan väljas istället för sluttidsur): klockan larmar när den inställda tiden gått ut (t ex. när du kokar pasta).
- Ljudvolymen kan anpassas efter personliga önskemål och behov.

#### Tidsbesparing och effektivitet

- PowerBoost-funktion för alla kokzoner
- : koka upp vatten snabbare tack vare 50% mer energi än vid högsta standardnivån.
- via HC app/MyButton: värmer upp pannor snabbare än vid högsta standardnivå, samtidigt som du skyddar beläggningen.
- QuickStart-funktion: när den slås på så väljer spisen automatiskt kokzon med kokkärl (i avstängt läge).
- ReStart-funktion: om du av misstag skulle råka stänga av spisen, så behåller den alla tidigare inställningar om du slår på den igen inom 4 sekunder.

#### Hjälp med matlagningen

- 11 frying levels: förhindrar att maten bränns vid med hjälp av den integrerade sensorn som styr automatisk temperaturreglering.
- Dish assistant: hitta den rätta temperaturinställningen för en speciell maträtt via home connect-appen.

#### Uppkoppling

- Trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta med Home Connect app: du kan dubbelkolla om spisen är avstängd även när du inte är hemma. Du hittar även recept och ytterligare funktioner i Home Connect-appen.
- CookConnect System gör det möjligt att styra köksfläkten från hällen. Fungerar med passande fläkt. Detta är möjligt tack vare

WiFi-uppkoppling.

- ja: fläkten anpassar automatiskt fläkthastigheten tack vare att hällen kontinuerligt tillhandahåller matlagningsdata (med matchande fläkt och anslutet Home Connect-konto).
- Smart home trigger, via Favoritknappen (tillgänglig via Home Connect): öppna upp det smarta universum från din spishäll (partnerservice krävs).
- Uppdaterbar produkt (tillgänglig med anslutet Home Connect-konto): Håll alltid produkten uppdaterad med senaste status för programvara.

#### Design

- FacettDesign

#### Säkerhet


- 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon: visar vilka kokzoner som fortfarande är varma.
- Barnsäkring: förhindrar oavsiktlig aktivering av spisplattorna.
- Pausfunktion: pausa uppvärmningen för att t ex. öppna dörren när gästerna kommer.
- Huvudströmbrytare: stäng av alla kokzoner med en knapptryckning.
- Automatisk säkerhetsavstängning: som extra säkerhetsåtgärd så stängs värmen av efter en viss tid utan interaktion.

#### Installation


- Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 918 x 522
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 51 x 880 x (490 - 500)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 16 mm
- Anslutningseffekt: 11100 W
- PowerManagement funktion: begränsa den maximala effekten om det är nödvändigt (beror på säkringsskydd vid elektrisk installation).

**Serie 6, Induktionshäll, 90 cm, utan ram**  
**PIV931HC1E**

Mått i mm



Mått i mm



**A:** Minimivstånd från hållurtag till vägg


**B:** Det måste finnas 30 mm fritt utrymme mellan bänkskivyta och ugnfrontens överkant

Se ugnens utrymmeskrav

Bänkskivan som hällen ska installeras i måste klara belastningar på ca 60 kg; använd lämplig underkonstruktion, om det behövs


C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

**A: Nischdjup**



① Det måste finnas en ventilationsspringa

Mått i mm



① Det måste finnas en ventilationsspringa.

Mått i mm

