

**Serie 4, 177.2 x 55.8 cm, Platta  
gångjärn  
GIN81VEEO**



1 x Istärningsfack

KSZB0S00 Tillbehör gångjärn

**Denna integrerade frys med NoFrost  
behöver aldrig frostas av och ger dig en  
varningssignal om temperaturen blir för  
hög.**

- **VarioZone:** flyttbara fryslådor och glashyllor ger extra flexibilitet.
- **NoFrost-teknik för automatisk avfrostning.** Sparar både energi och tid.
- **Big Box-låda:** För att stapla matlådor eller för stora, frysta livsmedel.
- **Intelligent inverterteknik säkerställer stabil temperaturkontroll och effektiv prestanda.**

Energiklass: ..... E  
 Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): . 235 kWh/annum  
 Frysfackens totala volym: .....212 l  
 Ljudnivå, dB: ..... 35 dB(A) re 1pW  
 Ljudnivåklass: ..... B  
 Frystermometer: ..... Digital  
 Belysning: ..... Nej  
 Produktkategori: ..... Stående frysskåp  
 Inbyggd / fristående: ..... Integrerat  
 Möjlighet för dekorpanel: ..... Går ej att montera  
 Automatisk avfrostning: .....Full  
 Höjd: ..... 1772 mm  
 Bredd: ..... 558 mm  
 Djup: ..... 545 mm  
 Nischmått (H x B x D): ..... 1775 x 560 x 550 mm  
 Emballagemått (H x B x D): ..... 1840 x 610 x 640 mm  
 Nettovikt: .....63.9 kg  
 Bruttovikt: ..... 68.6 kg  
 Säkringsskydd: ..... 10 A  
 Frekvens: ..... 50 Hz  
 Anslutningskabelns längd: ..... 230.0 cm  
 Dörrhängning: .....Vänster omhängbar  
 Upptining: ..... Automatic  
 Varningssignal / driftfel: ..... Ljus + ljud  
 Låsbar dörr: ..... Nej  
 Antal fryssackar/-korgar: .....5  
 Frysacksluckor: ..... 2  
 EAN kod: .....4242005422081  
 Varumärke: ..... Bosch  
 Produktnamn: ..... GIN81VEEO  
 Produktkategori: ..... Stående frysskåp  
 Medföljande tillbehör: ..... 1 x Istärningsfack



## Serie 4, 177.2 x 55.8 cm, Platta gångjärn GIN81VEEO

**Denna integrerade frys med NoFrost  
behöver aldrig frostas av och ger dig en  
varningssignal om temperaturen blir för  
hög.**

### Förbrukning

- Energiklass: E
- Total volume : 212 l
- Årlig energiförbrukning: 235
- Snabbfrysning: SuperFreeze
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 35 dB

### Design

- Fasta gångjärn - ger stabilare dörr

### Komfort och säkerhet

- NoFrost-teknik för automatisk avfrostning - nu behöver du aldrig mer frosta av!
- Elektronisk temperaturstyrning med TouchControl
- Manual/automatic activation
- Ljudsignal vid öppen dörr, blinkande display vid förhöjd temperatur i frysen

### Frysdel

- Nettovolym frys: 212 l
- Volym utrymme 4\*: 212 l
- Fryskapacitet (24h): 13.8 kg
- Förvaringstid vid strömavbrott: 8 t
- 5 frysbackar med transparent front, varav 2 BigBox
- 2 infrysningsfack med transparent lucka
- VarioZone, flyttbara hyllor för extra utrymme

### Mått

- Mått: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nischmått (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm




### Teknisk information

- Dörrhängning vänster, omhängbar
- Klimatklass: SN-T
- Längd på elsladd: 230 cm
- Spänning: 220 - 240 V



### Medföljande tillbehör

- 1 x Istärningsfack

**Serie 4, 177.2 x 55.8 cm, Platta  
gångjärn  
GIN81VEE0**




Mått i mm



Mått i mm


**Maxtillåten stomfrontvikt**



Monterade skåpluckor som överskrider tillåten vikt kan skada gångjärnen och påverka funktionen.

T: enhetshöjd inklusive Gångjärn i mm:	odämpat gångjärn, Lucka i kg:	dämpat gångjärn, Lucka i kg:
1500-1750	22	22

Mått i mm  
 Rekommenderat spaltmått för plattgångjärn



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Följ tabellens rekommenderade spaltmått så att enhetens lucka inte slår i och skadar köksstommen.