

**Serie 2, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 54.1 cm, Glidskenor
KIN86NSE0**



KSZB6R00 Bottle Rack
KSZGGM00 Butter box

Stor kombinerad kyl/frys för inbyggnad med NoFrost ger dig optimal matförvaring och isbeläggning är inte längre ett problem

- **NoFrost-teknik** för automatisk avfrostning. Sparar både energi och tid.
- **MultiBox XXL**: extra stora fack för frukt och grönsaker.
- **Varningssignal** när dörren står öppen eller något fel inträffat.
- **Eco Airflow**: Optimerad luftcirkulation och en jämn temperaturnivå i kylan.
- **LED-belysning**: Utmärkt översikt över din mat.

Energiklass: E
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): . 234 kWh/annum
Frysackens totala volym:76 l
Kylfackens totala volym:184 l
Ljudnivå, dB: 35 dB(A) re 1pW
Ljudnivåklass: B
Inbyggd / fristående: Integrerat
Möjlighet för dekorpanel: Går ej att montera
Höjd: 1772 mm
Bredd: 541 mm
Djup: 548 mm
Nischmått (H x B x D): 1775.0 x 560 x 550 mm
Nettovikt: 51.3 kg
Säkringsskydd: 10 A
Dörrhängning: Höger omhängbar
Spänning: 220-240 V
Frekvens: 50 Hz
Anslutningskabelns längd: 230.0 cm
Antal kompressorer: 1
Antalet separata kylsystem: 1
Fläkt i kylan: Nej
Omhängbar dörr: Ja
Antal flyttbara hyllor: 3
Flaskhylla/Flaskhyllor: Nej
Automatisk avfrostning: Frysskåp
Installationstyp: Integrerad



Serie 2, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 54.1 cm, Glidskenor KIN86NSE0

Stor kombinerad kyl/frys för inbyggnad med NoFrost ger dig optimal matförvaring och isbeläggning är inte längre ett problem

Förbrukning

- Energiklass: E
- Total volume : 260 l
- Årlig energiförbrukning: 234
- Snabbfrysning: SuperFreeze
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 35 dB

Design

- LED-belysning i kyldelen

Komfort och säkerhet

- Elektronisk temperaturstyrning
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylning av matvaror
- Automatisk avfrostning i kyldel
- Akustiskt dörrlarm

Kyldel

- 4 hyllor av säkerhetsglas, varav 3 flyttbara
- 1 stora dörrhyllor, 2 små dörrhyllor

Fräschhetssystem

- Transparent grönsakslåda

Frysdel

- Nettovolym frys: 76 l
- Fryskapacitet (24h): 4 kg
- Förvaringstid vid strömavbrott: 10 t
- NoFrost - nu behöver du aldrig mer frosta av!
- SuperFreeze för snabb frysning av livsmedel
- 3 transparenta frysbackar

Mått

- Mått: H 177 x B 54 x D 55 cm
- Nischmått (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk information



- Dörrhängning höger, omhängbar
- Spänning: 220 - 240 V
- Längd på elsladd: 230 cm
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill

Medföljande tillbehör



- 1 x Istärningsfack

**Serie 2, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 54.1 cm, Glidskenor
KIN86NSE0**


Mått i mm



A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options



Mått i mm



A: $\geq 560 \text{ mm}$ (rekommenderas)
B: Eluttag

De angivna luckmåttan gäller luckspalter på 4 mm.

Mått i mm