

**Serie 4, Integrerad kylskåp, 177.5 x 56 cm, Platta gångjärn  
KIR81VFE0**



1 x förstärkt gångjärnsstöd

KSZGGM00 Butter box

**Detta rymliga kylskåp för inbyggning med Multi Box XXL-låda för frukt och grönsaker och med extra stabila dörrhyllor för optimal matförvaring.**

- **LED-belysning:** Utmärkt översikt över din mat.
- **Superkylning:** Snabbare kylning av maten som nyss ställts in i kylan, för att skydda maten som redan är kall.
- **Hyllor av säkerhetsglas:** Säker förvaring av din värdefulla mat tack vare att de är okrossbara och extra stabila.
- **Varningssignal när dörren står öppen eller något fel inträffat.**
- **Multi Alarm ger dig en varning signal i form av ljud eller ljus när temperaturen blir för hög invändigt.**

Energiklass: ..... E  
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): . 114 kWh/annum  
Frysackens totala volym: ..... 0 l  
Kylfackens totala volym: ..... 310 l  
Ljudnivå, dB: ..... 35 dB(A) re 1pW  
Ljudnivåklass: ..... B  
Inbyggd / fristående: ..... Integrerat  
Möjlighet för dekorpanel: ..... Går ej att montera  
Höjd: ..... 1772 mm  
Bredd: ..... 541 mm  
Djup: ..... 548 mm  
Nischmått (H x B x D): ..... 1775 x 560 x 550 mm  
Nettovikt: ..... 52.6 kg  
Säkringsskydd: ..... 10 A  
Dörrhängning: ..... Höger omhängbar  
Spänning: ..... 220-240 V  
Frekvens: ..... 50 Hz  
Anslutningskabelns längd: ..... 230.0 cm  
Antal kompressorer: ..... 1  
Antalet separata kylsystem: ..... 1  
Fläkt i kylan: ..... Ja  
Omhängbar dörr: ..... Ja  
Antal flyttbara hyllor: ..... 5  
Flaskhylla/Flaskhyllor: ..... Ja  
EAN kod: ..... 4242005383108  
Varumärke: ..... Bosch  
Produktnamn: ..... KIR81VFE0  
Produktkategori: ..... Kylskåp  
Automatisk avfrostning: ..... Saknas  
Installationstyp: ..... Integrerad  
Medföljande tillbehör: ..... 1 x förstärkt gångjärnsstöd



**Serie 4, Integrerad kylskåp, 177.5 x  
56 cm, Platta gångjärn  
KIR81VFE0**

**Detta rymliga kylskåp för inbyggnad med  
Multi Box XXL-låda för frukt och  
grönsaker och med extra stabila  
dörrhyllor för optimal matförvaring.**

---

**Förbrukning**

- Energiklass: E
- Total volume : 310 l
- Årlig energiförbrukning: 114
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 35 dB

**Design**

- LED-belysning

**Komfort och säkerhet**

- Elektronisk temperaturstyrning
- Akustiskt dörrlarm
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylning av matvaror
- Automatisk avfrostning i kyladel
- Rengöringsvänligt och ljust inerrum

**Kyladel**

- Nettovolym kyl: 310 l
- 6 hyllor av säkerhetsglas, varav 5 är flyttbara
- 5 dörrhyllor
- Kromat flaskställ

**Fräschhetssystem**

- 2 MultiBox: transparent låda med räfflad botten, idealisk för frukt och grönsaker.

**Teknisk information**



- Dörrhängning höger, omhängbar
- Ventilation via sockeln, inget urtag i topplattan krävs
- Längd på elsladd: 230 cm
- Spänning: 220 - 240 V

**Mått**

- Nischmått (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Mått: H 177 x B 54 x D 55 cm

**Medföljande tillbehör**

## Serie 4, Integrerad kylskåp, 177.5 x 56 cm, Platta gångjärn KIR81VFE0



### Maxvikt för enhetens frontpaneler

Monterade frontpaneler på enheten som överskrider tillåten vikt kan ge skador och påverka gångjärnsfunktionen

Δ Vikt  
A: Enhetens luckhöjd inkl. gångjärn i mm



B: Odämpat gångjärn, frontpanel i kg

C: Dämpat gångjärn, frontpanel i kg


D: Möjlig extravikt i kg med förstärkningssats

| A         | B  | C  | D         |
|-----------|----|----|-----------|
| 1500-1750 | 22 | 22 |           |
| 720-1400  | 19 | 19 |           |
| A1        | 15 | 19 | B+5 / C+5 |
| A2        | 15 | 19 |           |

Mått i mm




Mått i mm



Mått i mm

Rekommenderat spaltmått för plattgångjärn



| F     | R   | X   |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 21    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 22    | 0   | 4   |
|       | 1   | 3,5 |
|       | 2-3 | 3   |

Följ tabellens rekommenderade spaltmått så att enhetens lucka inte slår i och skadar köksstommen.