

## Serie 4, Fristående diskmaskin, 60 cm, Borstat stål med anti-fingerprint SMS4HVI00E



## Flexibel ilastning och smart fjärrstyrning av din diskmaskin via Home Connect-appen.

- **ExtraDry:** extra noggrann torkning av svårtorkad disk.
- **VarioFlex-korgsystem och VarioDrawer-toppkorg:** extra flexibilitet i över- och underkorg.
- **VarioDrawer-lådan har extra djupa urtag för större bestick eller mindre porslin.**
- **Justera överkorgen i 3 steg med Rackmatic**
- **Silence on demand:** upp till 30 min ljudreducering när du vill via Home Connect-appen.

### Tekniska data

Energiklass <sup>1</sup> :	..... D
Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet <sup>2</sup> :	..... 85 kWh/100 cycles
Max antal kuvert:	..... 14
Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel <sup>3</sup> :	..... 9.0 l
Programmets tidslängd:	..... 4:30 h
Ljudnivå, dB:	..... 46 dB(A) re 1pW
Ljudnivåklass:	..... C
Inbyggd / fristående:	..... Fristående
Höjd med toppskiva:	..... 30 mm
Djup med dörren öppen i 90°:	..... 1155 mm
Justerbara fötter:	..... Ja -alla
Max höjdjustering:	..... 20 mm
Justerbar sockelplåt:	..... Saknas
Nettovikt:	..... 50.8 kg
Bruttovikt:	..... 52.0 kg
Anslutningseffekt:	..... 2400 W
Säkringsskydd:	..... 10 A
Spänning:	..... 220-240 V
Frekvens:	..... 50; 60 Hz
Anslutningskabelns längd:	..... 175 cm
Elkontakt:	..... Jordad stickkontakt
Längd, tillopps slang:	..... 165 cm
Längd, avlopps slang:	..... 190 cm
EAN kod:	..... 4242005430598
Installationstyp:	..... Fristående med möjlig underbyggnad

### Extra tillbehör

SGZ0CL01 :	
SGZ1010	AquaStop förlängning
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Glas/Kopp-korg
SMZ5000	Tillbehör diskmaskin
SMZ5100	Vario-Bestickkorg
SMZ5300	GlasSecure vinglashållare för glas



<sup>1</sup> Energiklass på en skala från A till G  
<sup>2</sup> Energiförbrukning i kWh per 100 cykler (i programmet Eco 50 °C)  
<sup>3</sup> i program Eco 50 °C

## Serie 4, Fristående diskmaskin, 60 cm, Borstat stål med anti-fingerprint SMS4HVI00E

### Flexibel ilastning och smart fjärrstyrning av din diskmaskin via Home Connect-appen.

<sup>1</sup>Energiklass på en skala från A till G

<sup>2</sup> Energikonsumtion i kWh per 100 cykler (program Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Vattenkonsumtion i liter per cykel (program Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programtid Eco 50 °C

#### Förbrukning och prestanda

- Energiklass<sup>1</sup>: D
- Energi<sup>2</sup> / Vatten<sup>3</sup>: 85 kWh / 9 liter
- Kapacitet: 14 standardkuvert
- Programtid<sup>4</sup>: 4:30 (h:min)
- Ljudnivå: 46 dB(A) re 1 pW
- Ljudnivåklass: C
- Ljudnivå (Quick L): 45(A) re 1 pW

#### Program och specialfunktioner

- 6 program: Eco, Auto, Intensiv, Snabb, Silence, Favorit
- Försköljning
- 4 specialfunktioner: Home Connect, Extra torrt, Half Load, SpeedPerfectPlus
- Machine Care
- Extra funktioner via Home Connect-appen: HygienePlus, Silence on demand

#### Teknik

- Home Connect för trådlös styrning via Home Connect-appen på din smartphone eller surfplatta
- Värmeväxlare
- Sensorer: AquaSensor
- DoseringsAssistent
- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare: rostfritt stål / polinox

#### Design och komfort

- VarioFlex korgsystem
- VarioDrawer - toppkorg
- antiFingerprint
- 3-steps RackMatic®: höjjusterbar överkorg
- EasySlide hjul i nedersta korgen
- Stopp som förhindrar att den nedesta korgen spårar ur
- 2 hopfällbara tallriksställ i överkorgen
- Underkorg: 4G
- Överkorg: 2 kopphållare i översta korgen
- Display med klartext (engelska)
- Elektronisk resttidsvisning, tillopp
- Startfördröjning: 1 - 24 timmar
- AquaMix

#### Säkerhet


- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök
- funktionsspärr för manöverpanelen

#### Installation

- Mått i cm (H x B x D): 84.5 x 60 x 60 cm

## Serie 4, Fristående diskmaskin, 60 cm, Borstat stål med anti-fingerprint SMS4HVI00E

Mått i mm



⚡ Eluttag  
( ) mått med förlängningssats