

TWA520WP 8kg Active

T1 värmepumpstumlare:

8 kg | EasyControl | EcoSpeed | EcoDry-teknik | FragranceDos



- Byggda för 20 år perfekt tvättvård*
- Värmepumpsteknik – låg förbrukning, skonsam torkning
- EcoSpeed reducerar torktiden effektivt med upp till 20 minuter**
- EcoDry säkerställer effektiv prestanda under hela torktumlarens livslängd***
- FragranceDos ser till att tvätten doftar friskt efter torkning****

* Under utvecklingsfasen för tvättmaskinserie W1 har Miele testat modeller och kärnkomponenter med 5000 tvättar (= 5 tvättar per vecka under 50 veckor per år) i olika program. Mer: miele.com/20years

** Jämfört med Miele's torktumlare utan EcoSpeed vid samma tvättmängd och energieffektivitetsklass. Testat i programmet Bomull vid full tvättmängd.

*** Patent EP 2 455 537

**** Patent EP 2 431 516



EAN: 4002516863700 / Materialnummer: 12709750 /
Gamla materialnummer: 12WA5202NDS

| | |
|--|-------------------|
| Konstruktion | |
| Kan monteras som tvättpelare | • |
| Luckupphängning | vänster, utbytbar |
| Side-by-Side | • |
| Kan skjutas in under bänkskiva | • |
| Luckupphängning, utbytbar | • |
| Konstruktion | |
| Produktnamn | T1 White Edition |
| Värmepumpstumlare | • |
| Design | |
| Färg på produkten | Lotusvit |
| Manöverpanelensfärg | Lotusvit |
| Dörrdesign | Lotusvit |
| Färg vridknapp | Lotusvit |
| Kontrollpanelens utformning | 5° lutning |
| Typ av användning | Vridbar brytare |
| Display | EasyControl gul |
| Effektivitet och hållbarhet | |
| Energieffektivitetsklass (A–G) | C |
| Kondensationseffektivitetsklass (A–D) | A |
| Torkresultat | |
| Mycket effektiv torkning PerfectDry | • |
| Doftsystem FragranceDos | • |
| Intelligent trumreversering | • |
| Skonsam textilvård | |
| Skontrumma | • |
| Tvättmängd, kg | 8,0 |
| Användarkomfort | |
| Uppskjutet start med upp till 24 timmar | • |
| Resttidsindikering | • |
| Visning av programförlopp | Nej |
| Trumbelysning | Lysdiod |
| Kondensvattenbehållare | • |
| Integrerad kondensvattenslang | • |
| AddLoad | • |
| Effektivitet och hållbarhet | |
| Viktad energiförbrukning per 100 driftcykler i programmet "ECO Skåptorr" i kWh | 95 |
| Ljudnivåklass i standardprogrammet "ECO Skåptorr" i dB(A) re1pW | 64 |
| Ljudnivåklass (A – D) | B |
| Programtid i programmet ECO Skåptorr i min. | 170 |
| Kondensationseffektivitet i % | 95 |
| Energieffektivitetsklass (A+++ till D) | A+++ |
| Elförbrukning kWh/år | 172 |
| Programtid för standardprogram i min. | 170 |
| Ljudnivåer i programmet Bomull vid hel maskin i db(A) re1pW | 66 |

TWA520WP 8kg Active

T1 värmepumpstumlare:

8 kg | EasyControl | EcoSpeed | EcoDry-teknik | FragranceDos



EAN: 4002516863700 / Materialnummer: 12709750 /

Gamla materialnummer: 12WA5202NDS

| | |
|--|-----------------|
| Kondensationseffektivitetsklass | A |
| Strömförbrukning i kWh för standardprogram Bomull Skåptorr vid full maskin | 1,40 |
| EcoDry-teknik | • |
| Underhållsfri värmväxlare | • |
| ProfiEco-motor | • |
| EcoSpeed | • |
| Torkprogram | |
| Bomull | • |
| ECO | • |
| Strykfri tvätt | • |
| Fintvätt | • |
| Skjortor | • |
| Finish ylle | • |
| Express | • |
| Jeans | • |
| Impregnering | • |
| Skrynkelförminskning | • |
| Sängkläder | • |
| Varmluft/DryFresh | • |
| Tillval tork | |
| Skrynkelskydd | • |
| Skongång plus | • |
| Summer | • |
| Kvalitet | |
| Rundade valkar | • |
| Säkerhet | |
| Pinkod | • |
| Indikering "Töm behållare" | • |
| Indikering "Rengör filter" | • |
| Optiskt gränssnitt | • |
| Tekniska data | |
| Mått (H x B x D) i mm | 850 x 596 x 655 |
| Dimensioner, mm (bredd) | 596 |
| Dimensioner, mm (höjd) | 850 |
| Dimensioner, mm (djup) | 655 |
| Maskinens djup med öppen lucka i mm | 1077 |
| Vikt, kg | 52 |
| Spänning i V | 220-240 |
| Säkring i A | 10 |
| Frekvens i Hz | 50 |
| Total anslutningseffekt, KW | 1,10 |
| Längd anslutningskabel, m | 2,0 |
| Hermetiskt slutet | • |
| Typ av köldmedium | R290 |
| Mängd köldmedium i kg | 0,14 |
| GWP (Global Warming Potential) kylmedel i CO ₂ e | 3 |
| GWP (Global Warming Potential) produkt i CO ₂ e | 0,42 |
| Byta lampa | Miele service |

TWA520WP 8kg Active

T1 värmepumpstumlare:

8 kg | EasyControl | EcoSpeed | EcoDry-teknik | FragranceDos



EAN: 4002516863700 / Materialnummer: 12709750 /

Gamla materialnummer: 12WA520NDS

Medföljande tillbehör

Doftpatron

•


Värdekupong för en andra doftpatron

•


TWA520WP 8kg Active

T1 värmepumpstumlare:


8 kg | EasyControl | EcoSpeed | EcoDry-teknik | FragranceDos




T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm