

**Serie 8, Integrerad diskmaskin, 60 cm
SMD8TCX04E**



Extra tillbehör

SGZ0IC00 :, SGZ1010 AquaStop förlängning, SGZ6BH00 :, SGZ8BI00
Foder och festsättningssats, SMZ1051EU :, SMZ2014
Glas/Kopp-korg, SMZ2056 Helintegrerad luckfront i rostfritt stål,
SMZ5000 Tillbehör diskmaskin, SMZ5003 Tillbehör diskmaskin,
SMZ5035 :, SGZ0BI01 Rostfria sidolister, 81 cm, SMZ5100
Vario-Bestickkorg, SMZ5300 GlasSecure vinglashållare för glas

Diskmaskin med energiklass A, tack vare det innovativa högeffektiva energibesparingssystemet utan att behöva kompromissa med perfekt resultat.

- **PerfectDry:** utmärkta torkresultat med låg energiförbrukning – även för disk som är svår att få torr.
- **Energi**klass A: våra mest energisnåla diskmaskiner
- **OpenAssist är perfekt till ett handtagslöst kök**
- **Intelligent program:** anpassar disk- och torkcykeln baserat på din feedback.
- **Max Flex Pro-fack:** gör det enkelt att fylla diskmaskinen.

Tekniska data

Energi	klass ¹ :	A
Energi	förbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet ² :	54 kWh
Max	antal kuvert:	14
Ekoprogrammets	vattenförbrukning i liter per cykel ³ :	9.5 l
Programmets	tidslängd:	4:55 h
Ljudnivå,	dB:	42 dB(A) re 1pW
Ljudnivå	klass:	B
Inbyggd /	fristående:	Integrerat
Höjd med	toppskiva:	0 mm
Mått:		815 x 598 x 550 mm
Nischmått	(H x B x D):	815-875 x 600 x 550 mm
Djup med	dörren öppen i 90°:	1150 mm
Justerbara	fötter:	Ja, alla framifrån
Max	höjdjustering:60 mm
Justerbar	sockelplåt:	Höjd och djup
Nettovikt:		43.1 kg
Bruttovikt:		45.0 kg
Anslutningseffekt:		2400 W
Säkringsskydd:		10 A
Spänning:		220-240 V
Frekvens:		50; 60 Hz
Repair	index:	9.2
Anslutningskabelns	längd:	175.0 cm
Elkontakt:		Jordad stickkontakt
Längd,	tillopps slang:	165 cm
Längd,	avlopps slang:	190 cm
EAN	kod:	4242005482320
Installationstyp:		Integrerad



¹ Energi

klass på en skala från A till G

² Energiförbrukning i kWh per 100 cykler (i programmet Eco 50 °C)

³ i program Eco 50 °C

Serie 8, Integrerad diskmaskin, 60 cm SMD8TCX04E

Diskmaskin med energiklass A, tack vare det innovativa högeffektiva energibesparingssystemet utan att behöva kompromissa med perfekt resultat.

Förbrukning och prestanda

- Eneriklass¹: A
- Energi² / Vatten³: 54 kWh / 9.5 liter
- Kapacitet: 14 standardkuvert
- Programtid⁴: 4:55 (h:min)
- Ljudnivå: 42 dB(A) re 1 pW
- Ljudnivåklass: B
- Ljudnivå (Intensiv): 41 dB(A) re 1 pW

Program och specialfunktioner

- 8 Program: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Intensiv 70 °C, Express 60° 60 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Försköljning
- 5 specialfunktioner: Home Connect, ExtraDry, IntensiveZone, HygienePlus, VarioSpeed Plus
- Machine Care
- Extra funktioner via Home Connect-appen: Silence on demand

Teknik

- Home Connect för trådlös styrning via Home Connect-appen på din smartphone eller surfplatta
- Zeolith[®]-torkning
- Högeffektivt energibesparingssystem
- EfficientDry : luckan öppnas automatisk i slutet av programmet
- Sensorer: AquaSensor
- DoseringsAssistent
- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare i rostfritt stål

Design och komfort

- Max Flex Pro korg med färgade touchpoints
- VarioDrawer Pro - flexibel toppkorg
- Extra Clean Zone
- TimeLight
- OpenAssist
- 3-stegs RackMatic[®]: höjjusterbar överkorg
- Hjul med kullager i överkorgen
- EasySlide hjul i nedersta korgen
- 2SR
- Stopp som förhindrar att den nedesta korgen spårar ur
- 6 Fällbara tallriksstöd i överkorgen
- Underkorg: Fällbara tallriksstöd i nederkorgen (8x)
- Överkorg: 2 kopphållare med mjuk silikon i toppkorgen
- 2 kopphyllor i underkorgen
- 1x slide prot. glass dg

- Extra glasstöd i underkorgen
- black/stainless steel
- Toppbetjäning
- Display med klartext (engelska)
- EmotionLight: inre belysning i vitt
- Ljudsignal vid programslut, Klocka som visar aktuell tid, tillopp
- Ljudsignal vid programslut
- Startfördröjning: 1 - 24 timmar
- glasskyddsteknik

Säkerhet

- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök
- Barnsäkerhet: Barnsäker dörr (dubbeltryck för att öppna)

Installation

- Mått i cm (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Tratt
- Ångskydd ingår

¹Eneriklass på en skala från A till G

² Enerikonsumtion i kWh per 100 cykler (program Eco 50 °C)

³ Vattenkonsumtion i liter per cykel (program Eco 50 °C)

⁴ Programtid Eco 50 °C

**Serie 8, Integrerad diskmaskin, 60
cm
SMD8TCX04E**

Mått i mm



⌚ Eluttag
() mått med förlängningssats



Mått i mm