

## iQ500, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, Vit SN15ZW01CS



Diskmaskiner med användarvänlig toppkontroll och fantastisk design som gör att de kan installeras perfekt under en bänkskiva.

- ✓ Ikoniska comfortControl-diskmaskiner: Ett progressivt val för de med höga krav.
- ✓ varioSpeed Plus: diska och torka upp till tre gånger snabbare.
- ✓ Testad hygienkvalitet: Validerad hygienkvalitet för Eco 50 °C och ännu högre hygienkvalitet med programmen Intensive 70 °C och Machine Care
- ✓ Flex korgar och lådor: för flexibel och enkel i och urlastning.
- ✓ varioDrawer-toppkorg: för bestick och småsaker

### Beskrivning

#### Tekniska data

Energiklass<sup>1</sup>: ..... C  
 Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet<sup>2</sup>: .. 75 kWh  
 Max antal kuvert: ..... 14  
 Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel<sup>3</sup>: ..... 9.0 l  
 Programmets tidslängd: ..... 3:20 h  
 Ljudnivå, dB: ..... 39 dB(A) re 1pW  
 Ljudnivåklass: ..... B  
 Inbyggd / fristående: ..... Inbyggda  
 Höjd med toppskiva: ..... 0 mm  
 Mått: ..... 815 x 598 x 573 mm  
 Nischmått (H x B x D): ..... 815-875 x 600 x 550 mm  
 Djup med dörren öppen i 90°: ..... 1150 mm  
 Justerbara fötter: ..... Ja, justerbara framifrån  
 Max höjdjustering: ..... 60 mm  
 Justerbar sockelplåt: ..... Höjd och djup  
 Nettovikt: ..... 52.3 kg  
 Bruttovikt: ..... 54.5 kg  
 Anslutningseffekt: ..... 2400 W  
 Säkringsskydd: ..... 10 A  
 Spänning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50; 60 Hz  
 Anslutningskabelns längd: ..... 175.0 cm  
 Elkontakt: ..... Jordad stickkontakt  
 Längd, tilloppsslang: ..... 165 cm  
 Längd, avloppsslang: ..... 190 cm  
 EAN kod: ..... 4242003959176  
 Typ av installation: ..... Underbyggd



### Extra tillbehör

SZ30BI01	Rostfria sidolister, 81cm
SZ36BH00 :	
SZ72010	aquaStop förlängning 2 m
SZ73000	Tillbehörset diskmaskin, 4 delar
SZ73051EU :	
SZ73100	Variabel bestickkorg
SZ73300	Vinglashållare för fyra glas
SZ73640	Glas/Kopp-korg

<sup>1</sup> Energiklass på en skala från A till G

<sup>2</sup> Energiförbrukning i kWh per 100 cykler (i programmet Eco 50 °C)

<sup>3</sup> i program Eco 50 °C

## iQ500, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, Vit SN15ZW01CS

### Beskrivning

#### Förbrukning och prestanda

- Energiklass<sup>1</sup>: C
- Energi<sup>2</sup> / Vatten<sup>3</sup>: 75 kWh / 9 liter
- Kapacitet: 14 standardkuvert
- Programtid<sup>4</sup>: 3:20 (h:min)
- Ljudnivå: 39 dB(A) re 1 pW
- Ljudnivåklass: B

#### Program och specialfunktioner

- 6 program: Eco, Auto, Intensiv, Snabb, Glas, Favorit
- Försköljning
- 3 specialfunktioner: Home Connect, Shine + Dry, SpoD VarioSpeedPlus
- Machine Care
- Extra funktioner via Home Connect-appen: HygienePlus, Silence on demand

#### Teknik

- Home Connect för trådlös styrning via Home Connect-appen på din smartphone eller surfplatta
- Zeolith®-torkning
- iQdrive: energisnål och tyst motorteknologi
- Värmeväxlare
- Sensorer: aquaSensor
- doseringsAssistent
- auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare i rostfritt stål

#### Design och komfort

- flex-korgar
- varioDrawer - toppkorg
- InfoLight i luckans handtag
- 3-stegs rackMatic®: höjjusterbar överkorg
- easyGlide hjul i nedersta korgen
- Stopp som förhindrar att den nedesta korgen spårar ur
- 2 fällbara tallriksstöd i överkorgen
- Överkorg: 2 kopphållare i översta korgen
- 2 kopphållare i nederkorgen
- Piezo touchControl
- Toppbetjäning
- Display med klartext (engelska)
- Ljudsignal vid programslut
- Elektronisk fördröjning: upp till 24 timmar (via app)
- Glasskyddsteknik

#### Installation

- Mått i cm (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- aquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i köket
- Bottenplattans färg Inklusive sockel
- Ångskydd ingår

<sup>1</sup>Energiklass på en skala från A till G

<sup>2</sup> Energikonsumtion i kWh per 100 cykler (program Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Vattenkonsumtion i liter per cykel (program Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programtid Eco 50 °C

**iQ500, Underbyggd diskmaskin,  
60 cm, Vit  
SN15ZW01CS**

**Måttskisser**

Mått i mm

△ Eluttag  
( ) mått med förlängningssats

Mått i mm