

H 7440 BPX 125 Gala Ed  
Handtagslös kompaktugn  
i perfekt kombinerbar design med LED-belysning och pyrolys.



- Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor
- Minsta möjliga rengöringsarbete – pyrolysutrustning och PyroFit
- Extra luftiga degar och knapriga kanter – Kombitillagning
- Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home



EAN: 4002516752820 / Materialnummer: 12317160 /  
Gamla materialnummer: 22744085NER

<b>Jubileumskampanj</b>	
Jubileumsmodell 125	•
<b>Konstruktion och design</b>	
Färg	Obsidiansvart matt
<b>Jubileumskampanj</b>	
125 Gala Edition	•
<b>Konstruktion och design</b>	
Inbyggnadsugn	•
ArtLine	•
Handtagslös	•
<b>Njutningsfördelar</b>	
TasteControl	•
Snabbuppvärmning	•
Förvärmning	•
Varmhållning	•
CrispFunction	•
<b>Funktioner</b>	
Varmluft plus	•
Över- och undervärme	•
Kombitillagning	•
Kombitillagning med stekautomatik	•
Kombitillagning med varmluft plus	•
Kombitillagning med intensivbakning	•
Kombitillagning med över-/undervärme	•
Intensivbakning	•
Stekautomatik	•
Varmluftsgrillning	•
Grill	•
Undervärme	•
Eco-varmluft	•
Upptining	•
Automatikprogram	•
Landsspecifika automatikprogram	•
<b>Användarkomfort</b>	
Anslutning till Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
Programmerbara tidsinställda ångpuffar	•
Tidsvisning	•
Tidssynkronisering	•
Datumvisning	•
Äggklocka	•
Programmering tillagningstidsstart	•
Programmering tillagningstidsslut	•
Programmering av tillagningstid	•
Temperaturvisning	•

H 7440 BPX 125 Gala Ed  
Handtagslös kompaktugn  
i perfekt kombinerbar design med LED-belysning och pyrolys.



EAN: 4002516752820 / Materialnummer: 12317160 /  
Gamla materialnummer: 22744085NER

Ljudsignal vid uppnådd temperatur	•
Temperaturförslag	•
Egna program	•
Individuella inställningar	•
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A++
Automatisk restvärmeanvändning	•
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,5
Anslutningseffekt i standbyläge i W	1,0
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	2,0
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i frånläge i min	20
<b>Skötselkomfort</b>	
Pyrolytisk självrengöring	•
Grillelementen kan fällas ner	•
CleanGlass-lucka	•
<b>Ångteknik/vattentillförsel</b>	
Ånggenerators effekt i kW	1,10
Färskvattenbehållare volym i l	0,3
Insugsrör för upptagning av vatten	•
<b>Säkerhet</b>	
Kylsystemet med kylningsfront	•
Säkerhetsavstängning	•
Driftspärr	•
Luckspärr vid pyrolysdrift	•
Knappspärr	•
<b>Tekniska data</b>	
Ugnsutrymme i liter	49
Antal falshöjder	3
Antal falshöjder tillagningsutrymme 1	3
Antal falshöjder tillagningsutrymme 2	3
Märkning av falshöjder	•
Belysning i tillagningsutrymmet	1 LED-spotlight
Temperaturer i °C	30–300
Minsta temperatur i °C	30
Max temperatur i °C	300
Minsta nischbredd i mm	560
Max nischbredd i mm	568
Minsta nischhöjd i mm	450
Max nischhöjd i mm	452
Nischdjup i mm	550
Produktbredd i mm	595
Produkt höjd i mm	456
Produkt djup i mm	568
Vikt, kg	38,0
Total anslutningseffekt, KW	3,20
Spänning i V	220-240

H 7440 BPX 125 Gala Ed  
Handtagslös kompaktugn  
i perfekt kombinerbar design med LED-belysning och pyrolyys.



EAN: 4002516752820 / Materialnummer: 12317160 /  
Gamla materialnummer: 22744085NER


Frekvens i Hz	50
Säkring i A	16
Fasantal	1
Anslutningskabel med stickpropp	•
Längd anslutningskabel, m	1,50
Byta lampa	Miele service
<b>Medföljande tillbehör</b>	
Bakplåt med PerfectClean HBB 71	1
Gourmet bak- och AirFry-plåt med PerfectClean HBBL 71	1
Långpanna med PerfectClean HUBB 71	1
Värdekupong för en förlängd garanti på 125 veckor	1
Ugns-galler PyroFit	1
FlexiClip teleskopskena PyroFit (par)	1
Uttagbara ugnsstegar med PyroFit (par)	1
Avkalkningstabletter	2

#### Valbara displayspråk


Valbara displayspråk med MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands, norsk,  
polski, portugês, русский,  
română, slovenčina,  
slovenščina, srpski, suomi,  
svenska, türkçe, українська,  
čeština, ελληνικά,  
[?][?][?][?][?][?], [?][?], [?]  
[?][?], [?][?][?][?], [?][?][?]


H 7440 BPX 125 Gala Ed  
 Handtagslös kompaktugn  
 i perfekt kombinerbar design med LED-belysning och pyrolyys.




side view H7000 M, installation drawings




built-in H7000 M, installation drawing



built-in H7000 M build-under, installation drawing



Installation H7000 M, installation drawing



side view H7000 M build-under, installation drawings